



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5308/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5308/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5308/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5308/A

3213 (2)
HIPPOCRATIS
APHORIS
MORVM GENVINA

lectio, ab eruditis omnibus mi-
rè desiderata.

*Eorundem fidelis interpretatio, cum Ga-
leni censura in eos omneis, qui mi-
nus erant absoluti.*

*His accesserunt Adnotationes in Cor. Celsum, ne
tanti iuri autoritas officeret is, qui memoria
essent Aphorismos complexuri.*

*Trium Galeni de Diebus decretorijs librorum
Epitome, quæ & una est ex illis Ad-
notationibus.*

PER IOANNEM MORI-
sotum medicum.

*Ferrarius Rasmus Noë
Chirurgus Par. 1580*

BASILEAE.



naco
 gaud
 are u
 mait
 roat
 xer
 pur
 ladie
 eue
 ne p
 roru
 nio
 man
 que
 riu
 ran
 han

IOANNES MORISO

*tus medicus, medicinae candidatis om-
nibus S.*



Ex illa diuina mēte Hīp-
pocratis, iuuenes medi-
cine candidati, nihil un-
quam prodijt admirabi-
lius, nihil uitæ fugacita-
ti accommodatius, nihil memoria di-
gnius, quàm ἁφορισμοί. In ijs enim de
arte tota differitur, de foetu sano &
morbido, de utroq; sexu, de tempera-
mentis, de morbis temporum atque
ætatum, de quatuor morborum tem-
poribus, de iudicationibus, & rebus
iudicatorijs, de præcautione, & resti-
tutione, de præteritorum cognitio-
ne, præsentium inspectione, & futu-
rorum præensione, de uiuendi ratio-
nibus, de medicamentorum usu, de
manu adhibenda, de omnibus deni-
que artis partibus ea breuitate dis-
feritur, ut, an rerum copiam, an uerbo-
rum parsimoniā magis admiremur,
haud satis constet. Certè utraq; mirè
a 2 quadrat

quadrat εἰς βίον βραχυῶ, cum per hoc
docendi compendium liceat artem
propè infinitam breuì perdiscere. A
ueteribus igitur opus tam necessari-
um, posteritatì summa religione ser-
uatum oportuit. Nam si gloriæ tan-
tum inhīarūt, ut eorum multī ingen-
teis diuitias, multoq̃ plures, ac ferè
omnes uel ipsius corporis curā abie-
cisse tradantur, cum minoris non sit
uirtutis, ac nescio an maioris etiam,
tueri parta, quàm quærere, si nō ipsa
necessitas eos commouit: at certè so-
licitare debuit honor, ut seruasse ui-
derentur. Nunc uerò quid suspīcan-
dum, cum legamus Democritum ad
huius operis diuinitatem aspirasse?
An cum eam non posset assequi, ge-
nuina summouisse, sua contrā suppo-
suisse, ut uel æquè laudarētur ut ger-
mana: uel si carperētur, id saltem con-
sequeretur, ne Hippocratem posterī
ἀμεμπτov esse iudicarent? Quid enim
non potest inuidia? Nonne Telen
discipulū, quòd ferram, & figuli ro-
tam

tam excogitasset, Dædalus interfe-
 cit: Sic fortasse discipulo Hippocra-
 ti (Hippocratis enim magistrū eum
 nonnulli fuisse crediderunt) immor-
 talem posteritatis admirationē De-
 mocritus inuidit. An, si hæc falsa exi-
 stant, Erasistratus, aut Asclepiades,
 aut Herophilus, aut Heraclides, aut
 Serapiō, aut Bacchius, aut Soranus,
 aut alius aliquis κακός ἦλθ' tam enor-
 me facinus ausus est? Profectò, ut
 hîc nihil est quod asseuerem, ita de-
 generes Aphorismos, ac planè corru-
 ptos ad ætatem usq; Galeni fuisse, ne-
 mo diffiteatur. At Galenus, cū esset
 inter medicos eloquētissimus, inter
 eloquentes medicus acutissimus, in-
 ter utrosq; diligentiss. inter omneis
 denique maximus Hippocratis ob-
 seruator, Aphorismos surreptitios
 adnotauit, καὶ δὲ γνησίους et recognouit
 & explanauit, & si qui essent rudes,
 & inchoati, eos affabrè consumma-
 uit: set nō mehercle ἀνιδρωπὶ, μηδ' ἀνελ-
 τῷ πλάκῃς θαυμάσαι, quid istis uene-

a 3 rit in

rit in mentem, ut uel eadem repete-
rent, uel aliqua immutarent, uel sua
interjicerent. an, ut per hæc inuolu-
cra reconditæ cuiusdam eruditionis
famam aucuparētur, cæterisq; inter-
pretib. eam præriperēt: quippe cum
solī omniū suas tricas possent expli-
care? Quo minus authori cōmenta-
riorum, qui nunc sub Oribasij nomi-
ne circumferuntur, committendum
fuit, ἵνα βορβόρω λαμπρὸν ὕδωρ μιαίνει πάλ-
λιν. Is nanq; clausis oculis rem sanctis-
simam attrectans inuertit, separauit,
coniunxit, sustulit, addidit, omniaq;
ferè perturbauit: ut fortè mutato con-
textu, licentius à Galeno dissentiret.
Quem nescio an pluris fecerit ac Ru-
fum, aut Soranum, aut Attalionem,
aut Zeuxiū. Alioqui uel fuisset à scri-
bendo deterritus, uel Pelopis exem-
plo breuitatem Hippocratis pro ui-
ribus exprimēs, in ea duntaxat loca
scripsisset, quæ aut obscurius à Gale-
no tractata essent, aut prorsus inta-
cta: uel eius cōmentarios Latine uer-
tisset,

tisset, uel aphorismos ueros à suppo-
sititijs seiunctos, sibiq; planè restituo-
tos, summa fide latinos fecisset, ad-
dita etiam Galeni censura in eos,
qui minus absoluti uiderentur. Quod
utinam fecisset Oribasius, uir & egre-
giè doctus, & Galeni temporib. pro-
ximus. Neq; enim tot errores (liceat
autem mihi, quod uerum est, dicere)
in medicorū libros irrepissēt: quod
quàm sit periculosum, uel ipsa corpo-
ris excellētia clamitat: neq; tam ægrè
ferrent meæ professionis homines,
operis huius renascentis editionem.
Nam quis iste audaculus (hæc enim
mihi ab inuidulis, ac fortasse plura
obiectum iri scio) quis sciolus iste,
qui post Gazam & Leonicensem, ui-
ros utiq; præstātissimos, nescio quid
molitur? quis nouus iste interpret?
quis Oedipus iste, qui enigmata, qui
oracula solus explicat? Ego uerò sic
istis respōsum uelim, mihi audēdum
fuisse, ut aliquando prodessem: & id
quidem ausum tētare, quod si semel
a 4 essem

essem consecutus, humano generi
maximè consultum uideretur: sin mi
nus, at certè μέθοδον primus aperirē:
cum nec uetus interpres, nec Gaza,
nec Leonicens, nec quisquam alius
iter hoc praripuisset: set ij omnes,
quicquid græcè legeretur, sine ullo
delectu latinitate donassent, rati for
sitan id omnibus è re futurum, si con
uerisissent omnia, quæ sub Hippocra
tis nomine lectitarētur. Quanquam
Leonicenū eo magis admirarer, hoc
ipsum negocium non fuisse aggres
sum, quòd Galeni commentarios uer
terit: nisi aliter eū in contextu eadem
nonnunquā transferre, aliter in com
mentarijs, obseruassem. Nam Gaza
fermè omnia illi commentariorū au
thori suffuratus est: quem (ut suspi
cor) in hoc supprimebat. Id quod si
durum, ac contumeliosum uidetur,
iam uterq; cum altero cōferatur. Set
de huiusmodi furtis à nobis fusius in
eo dicetur Opere, quod inscripsi
mus Horas succisiuas. Quod autē ad
inter-

interpretationem attinet, quid uitio
mihi uerti potest, si collatis inter se
tum græcis exemplaribus, tum lati-
nis interpretibus, atq; adeo pari dili-
gentia lectis Galeni commentarijs,
aliena summoui, propria restitui, ob-
scura illustrauī, in ordinem uaga re-
degi, asterisco cōfusa notauī, inchoa-
ta censura suppleui, omnia deniq; fi-
deliter (ut opinor) transtulī. An no-
minis obscuritatē obijcient? Atqui
hæc omnia Galeno accepta ferimus.
Hæc est ipsa mens Galeni. An Gale-
ni commentarios? Cur ergo tot illu-
stres medici non animaduenterunt?
An rei leuitatē? At quid leue in A-
phorismis, ubi præcipua quæq; tra-
ctantur? Num hoc leue est, quòd A-
phorismos uerè Hippocraticos ex
Galenī censura græcè latineq; propo-
suerim? Nil enim moror auctarium
istud: cum nec uerisimile sit plures
nūc extare, quàm Galeni memoria:
nec si tunc extarēt, eos Galenus ad-
mittendos esse censuerit. Verū de

a 5 his

his plus satis. Periculum est enim, ne
ubi se uinci senserint, αὐλητικὸν ἄρ᾽ ἔβιον
me uocent. Nam sandalium fertur o-
lim culpasse Momus, cum Venerem
uideret ἀνείπον. Proinde superest, ut
uos admoneam, iuuenes medicinae
candidati, me nō ea mutasse, quae re-
liqui interpretes appositē transtulif-
sent. Cur enim mutassem, cum ide-
tiam laboris mihi excubaret, ut om-
nia essent ad mentem authoris appo-
sita? Quanquam pauca ueteri inter-
preti, & Leoniceno, paulo plura illi
qui supradictos cōmentarios con-
scripsit, Gazæ ferē nulla debemus.
Atque utinam totum hunc laborem
eorum alicui debuissēmus, nec tam
corporis nostri robur inquieta cogi-
tatione, nocturnaq; uigilia minuisse-
mus. Nam cum nostras in Galenum
πρὸς κρᾶσεων ὑπόθεμας huius operis cu-
ra exceperit, facile potestis adsequi,
quanto id factū sit uirium detrimen-
to. Quo magis uobis est adnitēdum,
iuuenes medicinae candidati, ne si &
uires,

uires, & corpus amisi in uestram ip-
forum gratiam, oleum quoq; (ut est
in prouerbio) atq; operam perdide-
rim. Valete: Dolæ, Calendis
Iulijs, anno à Christo nato

M. D. X L.

ī ppo.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΟΣ

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ.

Τμήμα πρῶτον.

α



Βίθ βραχὺς, ἢ δὲ τέχνη μα-
κρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἢ δὲ πεί-
ρη σφαλδρὴ, ἢ δὲ κρίσις χα-
λεπή. δεῖ δὲ ὁ μόνον ἐωυτὸν
πρέχῃν τὰ δέοντα κρίνοντα,
ἀλλὰ καὶ τὸν νοσέοντα, καὶ τοῦ πρεόντος, ὅ-
τὰ ἐξωθεν.

β

Ἐν τῇσι ταραχῇσι τῇ καρδίᾳ, καὶ τοῖσιν
ἐμέτοισι τοῖσιν αὐτομάτως γινομένοισιν, ὡς
μὲν οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρεται, συμφέ-
ρῃ τε, καὶ εὐφόρως φέρουσιν. ὡς δὲ μὴ, τὸναν-
τίον. ὅτω δὲ καὶ ἡ κοινὴ αἰτία, ὡς μὲν οἷα δεῖ
γίγνεσθαι, γίγνεται, συμφέρῃ τε, καὶ εὐφόρως
φέρουσιν. ὡς δὲ μὴ, τὸναντίον. ὡς δὲ βλέπῃ ὅ-
δε καὶ χύρῳ, καὶ ὠρῳ, καὶ ἡλικίῳ, καὶ νό-
σους, ἐν ἧσι δεῖ, ἢ ὅ.

γ

Ἐν τοῖσι γυμναστικῇσιν αἱ ἐπ' ἄκρον διέξί-
ται σφαλδραί, ὡς ἐν τῇ ἐχάτῳ ἐδῶσιν. ὁ γὰρ
διώανται μὲν ἐν τῇ αὐτῇ, ὁ δὲ ἀτρεμέδν.
ἐπεὶ δὲ ὁ ἀτρεμέδν, ὁ ἐπὶ διώανται ἐπὶ
τὸ βέλπον ὡς διδόναι, λείπεται ὅς ἐπὶ τὸ χεῖ-
ρον.

ρον. τρεῖς δὲ ἐνεκὸν τῷ δὲ ξίην λύφν ξυμφόρῃ
μὴ βραδέως, ἵνα πάλιν ἀρχὴν ἀναθρέψιος
λάβῃ τὸ σῶμα. μηδὲ τὰς ξυμπώσιας δὲ τὸ
ἔχοντον ἄγην· σφαλὸρόν γάρ· ἀλλ' ὁκρίη αὖ ἢ
φύσις ἢ τῶ μέλλοντι ὑπομένειν, δὲ ἴδω
ἄγην. ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ κνώσιδες αἱ δὲ τὸ
ἔχοντον ἄγουσαι, σφαλὸραὶ καὶ πάλιν αἱ ἀ-
ναθρέψιδες αἱ ἐν τῷ ἔχάτω ἔδου, σφαλὸραὶ.

Αἱ λεπταὶ, καὶ ἀκραιβέες δίδαιται, καὶ ἐν δὲ
τοῖσι μακροῖσιν αἰεὶ πάθει, καὶ ἐν τοῖσιν ὀξέ-
σιν, ἔ μὴ ὑπιδέχεται, σφαλὸραὶ. καὶ πάλιν
αἱ δὲ τὸ ἔχοντον λεπτότητι ἀφαιγμέναι
δίδαιται, χαλεπαί. καὶ γὰρ αἱ πληρώσιδες αἱ
δὲ τὸ ἔχοντον ἀφαιγμέναι, χαλεπαί.

Ἐν τῇσι λεπτήσιν διαίτησιν ἀμῖτάνουσιν οἱ ἐ-
νοσέοντες· διὸ μᾶλλον βλάβησονται. πάντες γὰρ
τὸ ἀμαρτήμα, ὃ αὖ γίνεται, μέγα γίνεται
μᾶλλον ἐν τῇσι λεπτήσιν, ἢ ἐν τῇσιν ὀλίγον
ἀδυνάτοισι διαίτησι. Ἀλλὰ ἴδω καὶ τοῖσιν
ὑγινοῖσι σφαλὸραὶ αἱ πάντες λεπταί, καὶ κα-
πνηκῆσαι, καὶ ἀκραιβέες δίδαιται, ὅτι τὰ ἀ-
μῖττανόμνη χαλεπώτερον φέρουσι. Ἀλλὰ
τῶν δὲ αἱ λεπταί, καὶ ἀκραιβέες δίδαιται σφα-
λὸραὶ μᾶλλον δὲ τὰ πλεῖστα τῇν μικρὸν ἀ-
δυνάτων.

Ες

- 5^α Ἐς τὰ ἔχματα νοσήματα αἱ ἔχεται θε-
ραπείαι ὅς ἀκρίβειω κηρύπται.
- 2^α Οὐκ μὲν ὅν καὶ τοξὺν τὸ νόσημα, αὐτίκα καὶ
τοῦ ἔχματος πόνοσ ἐχει, καὶ τῇ ἔχματος λε-
πτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον χρεέσθαι. οὐκ δὲ
μὴ, ἀλλ' ἐνδέχεται ἀδυστοχῶς διαίτῃ, το-
σοῦτον ἔσθω καταβαίνον, ὅσον αὖ ἢ νοσῶ-
μαλθακτοχῶς τῇ ἔχματος ἡ.
- 3^α Ὅκταν δὲ ἀκμάζει τὸ νόσημα, τότε καὶ λε-
πτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον χρεέσθαι.
- 4^α Συμπημαίρεσθαι δὲ χρὴ καὶ τὸν νοσέον-
τα, εἰ ἱζαρκέσει τῇ διαίτῃ πρὸς τὴν ἀκμὴν
τὸ νόσου, καὶ πότον ἐκείνῳ ἀπαυδήσει
πρότον, καὶ εἰ ἱζαρκέσει τῇ διαίτῃ, ἢ ἢ νοσ-
ῶς πρότον ἀπαυδήσει, καὶ ἀμβλυεῖται.
- 5^α Ὅκτοισι μὲν αὐτίκα ἡ ἀκμή, αὐτίκα λε-
πτὸς διαίτῃ. ὅκτοισι δὲ ἡ ἀκμή ὑσδρον, ὅς
ἐκείνο, καὶ πρὸ ἐκείνου σμικρὸν ἀφαιρέπτον.
ἐμπροσθεν δὲ πτωτοχῶς διαίτῃ, ὡς αὖ ἱζαρ-
κέσῃ ὁ νοσέων.
- 6^α Ἐν δὲ τοῖσι παροξυσμοῖσιν ἔσθω μέσθαι
χρὴ. τὸ πρὸς τὸ εἶναι γὰρ, βλάβη. καὶ ὅκτα
κτ' ἐπιόδους πρὸς ὑμέτη, ἐν τοῖσι πρὸς ὑμοῖ-
σιν ἔσθω μέσθαι χρὴ.
- 7^α Τὸς δὲ πρὸς ὑμοῖς, καὶ τὰς καταστάσις
δηλῶ.

δηλῶνουσιν αἱ νῆσοι, καὶ αἱ ὥραι τῷ ἔπεθ,
καὶ αἱ τῇν περιόδων πρὸς ἀλλήλας ἀνταπ-
δόσιθ, ὡς πε καὶ ἡμέρῳ, ὡς πε παρ' ἡμέ-
ρῳ, ὡς πε καὶ ἀπὸ πλέονθ χρόνθ γίνων-
ται. ἄταρ ὅτ' αἱ ὑδιφαινόμενα, δι' αἱ παλθ
ειπκοῖσι πῦελον, ὡς αὐτῆθ. ὑδιφαίνεται
ἀρχομένηθ, βραχυῶθ, ὡς δ' ὑδρον ὑδιφαί-
νεται, μικρῶθ, καὶ ὄρα, καὶ ἔστω χωρήματα,
καὶ ἰδῶτθ, καὶ δύσκειτα, καὶ δύκειτα,
καὶ βραχέα, καὶ μακρὰ τὰ νοσήματα ὑδι-
φαινόμενα δηλοῖ.

Γόροντθ δὲ φορώτατα νηείω φέρουσι, γι-
δύτθρον οἱ καθεστηκότθ, ἡμισα μφράκια,
πάντων δὲ μάλισα παιδία. τῶν δὲ αὐ-
πέων, ἀπὸρ αὖ τύχη ὧντὰ ἐωντῇν περὶ θυμὸ
τόρα ἐόντα.

Τὰ αὐξαιόμενα πλείστον ἔχει τὸ ἐμφυτον ἰδ-
θόρμον· πλείστηθ δὲ δέεται τροφῆθ. εἰ δὲ μὴ,
τὸ σῶμα ἀναλίσκεται. γόρθσι δὲ ὀλίγον τὸ
θόρμον. ἀπὸ τῶτ' ἀρὰ ὀλίγον ὑπεκκαυμά-
των δέονται. ἔστω πρῶτων γὰρ ἀσβέννονται.
ἀπὸ ὅτ' αἱ καὶ οἱ πυρετοὶ τοῖσι γόρθσιν ὅχ ὁ-
μείως ὀξέειθ. ψυχρόν γὰρ τὸ σῶμα.

Αἱ κοιλίαι χειμῶνος καὶ ἡρος θόρμότατα ἰδ-
τα φύσει, καὶ ὑπνοὶ μακρότατοι, αἱ ταύ-

τησι

τῆσιν δὲ τῆσιν ὥρησι καὶ τὰ πρὸσάρματα
 πλείω δοτέον. καὶ γὰρ τὸ ἐμφυτον θόρμων πλείον
 ἔχουσι τροφῆς δὲ πλείονος δέονται. σημεῖον αἱ
 ἡλικίαι, καὶ οἱ ἀσθληταί.

15 Αἱ ὕγραὶ δίδαιται πᾶσι τοῖσι πυρεταίνουσι
 συμφοῖσι. μάλιστα δὲ παιδίοις, καὶ τοῖσιν
 ἄλλοις τοῖσιν ὅτως εἰθισμένοις διαιτᾶσθαι.

16 Καὶ οἷσιν ἀπαξ, ἢ δις, καὶ πλείω, ἢ ἐλάσσονα,
 καὶ κατὰ μόρον. δοτέον δὲ π καὶ τοῖς ἐσθίοις,
 καὶ τῇ ὥρῃ, καὶ τῇ χώρῃ, καὶ τῇ ἡλικίᾳ.

17 Θόρεθ, καὶ φθινοπώρου σιπία δυσφορώτατα
 φέρουσι, χειμῶνθ ῥήϊστα, ἤρεθ δὲ δύτορον.

18 Τοῖσιν αὖ τῆσι πρὸς νόσοις προξυνομένοις
 μηδὲν δίδόναι, μηδὲ ἀναγκάζειν, ἀλλ' ἀφαίρειν
 τῇν πρὸς θεσίῳ πρὸς τῇν κρισίῳ.

19 Τὰ κρινόμενα, καὶ τὰ κεκευμένα ἀρτίως
 μὴ κινέειν, μηδὲ νεωτόροποιέειν, μήτε φαρμακίᾳ
 μήτ' ἄλλοις βρεθισμοῖς χρῆσθαι, ἀλλ' ἔαν.

20 Ἀδελφαὶ ἀγν, ὅκτα αὖ μάλιστα ῥέπει ἡ φύσις,
 ταύτῃ ἀγν διὰ τῇν συμφορόντων χρείων.

21 Πέπρον φαρμακεύειν, καὶ κινέειν μὴ ὥμα,
 μηδὲν αὖ ἀρχῆσιν, ὡς μὴ ὀργᾶ. τὰ δὲ πλείστα
 ἐκ ὀργᾶ.

Τὰ χυ

Τὰ χωρέοντα μὴ τοῦ πλήθει περμαίρεται κῶ-
 δαι, ἀλλ' ὡς αὐτὸ χωρεῖ, οἷα δ' εἶ, καὶ φέρει δὲ
 φόρως, καὶ οὐκ εἶ μέχρι λεπτοσύνης ἄγειν,
 καὶ ὅτ' οὐκ κρίνειν, ὡς ἰσχυρὴ ὁ νοσέων.

Ἐν τοῖσιν ὁξέσι πάθεισιν ὀλιγάκις, καὶ αὐτὸ κῶ
 ἀρχῇσι τῇσι φαρμακίῃσι χρεῖσθαι, καὶ ὅτ' οὐκ
 προεξδουκηνήσαντας κρίνειν.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

ΕΝ ὧν σῆμα πῦπνθ' ὡνόνον κρίνει, θα- α
 νάσιμον. ὡς δὲ πῦπνθ' ὠφελείη, εἰ θανά-
 σιμον.

Οὐκ πῦαφροσιύην πῦπνος παύει, ἀγαθόν. β-
 ὕπνθ', ἀγρυπνίη, ἀμφοτέρω τῷ μετρίῳ γ-
 μᾶλλον γενόμενα, κακόν.

Οὐκ ἀποσμονή, εἰ λιμός, εἰδ' ἄλλο εἰδὲ ἀγαθόν,
 ὅ, πῦ μᾶλλον τῷ φύσεως ἢ.

Κόποι αὐτόματοι φράζονται νόσους. ε

Ὅτι οὐκ ἀνέοντ' οὐ πῦ σώματος τὰ πολ- σ
 λά τῇν ὡνόνων εἰς αἰσθάνονται, τῷ τέοισιν ἢ
 γνώμην νοσεί.

Τὰ αὐτὰ πῦ χρόνῳ λεπτοσύμνη σώματα ζ-
 νωθρῶς ἐπανατρέφειν δεῖ, τὰ δ' αὐτὸ ὀλίγω ὀ-
 λίγως.

Τῷ ἰσχυρῶς δὲ σιτέον πῦ μὴ δὲ ὡς δι- η
 δόναι τὸ σῶμα, μετρίως.

b

εἰς τὰ

- θ' ὥς τὰ πρὸς πάντα εἰ φαύλως ἔχοντες
κατ' ἀρχὰς μὲν βύσιπτοντες, καὶ μηδ' ἐπι-
διδόντες πρὸς τῷ τέλει πάλιν ἀσιτέουσιν.
οἱ δὲ κατ' ἀρχὰς ἀσιτέοντες ἰσχυρῶς, ὕδρον
δὲ βύσιπτοντες βέλπιδον ἀπαλλάσσουσιν.
- ι' Ἦν ἐκ νόσου βροφῶν λαμβάνων τις μὴ ἰαχὴ,
σημαίνει, ὅτι πλεονεξία τροφῇ τὸ σῶμα χρεέται.
ὡς δὲ τροφῶν μὴ λαμβάνοντες ἴσως γίνη-
ται, χρὴ εἰδέναι, ὅτι κενώσιος δέεται.
- ια' Τὰ μὴ κενώσιος τῇ σωματικῇ, ὅσον αὖ
θρέψης, μᾶλλον βλάψης.
- ιβ' Τὰ σώματα χρὴ, ὅσον τις βέλεται κενώ-
σθαι, δύροα κρίνειν.
- ιγ' Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα ἐν τῇσι νόσοις
μυὰ κείσιν ὑποστροφὰς κρίνειν εἰώθει.
- ιδ' Ῥᾶον πλεονεξίαν πρὸς τῇσι νόσοις.
- ιε' Ὅσοις κείσιν γίνονται, τουτέοισιν ἢ νύξ
δυσφορος, ἢ πρὸ τῆς πρὸς νοσήσειν ἢ δ' ὑπὸ νοσήσειν,
δυσφορῶν ἢ ὑπὸ πρὸς νοσήσειν.
- ισ' Ἐν τῇσι τῇσι κριλῆς ῥύσεσιν αἱ μεταβολαὶ
τῇσι διαχωρημάτων ὠφελέουσιν, ὡς μὴ δὲ τὰ
πρὸς ἀλλήλων μεταβάλλει.
- ιζ' Ὅσον φάρμακον νοσήσει, ἢ φύματα ἐν τῷ σώ-
ματι ἐκφύεται, σκέπτεσθαι χρὴ τὰς ἐκκρῆ-
σεις. ὡς γὰρ πλεονεξίαν ἔωσι, τὸ σῶμα ξυνο-
σεί.

σεί. ὡς δὲ ὁμοίαι τοῖσιν ὑψηλοῖσι γίνονται,
ἀσφαλές τὸ σῶμα τρέφει.

Ὅκω λιμός, ὃ δὴ πνέει.

ιη

Ὅκω αὖ τροφή πλείων πρὸ φύσιν εἰσέλ. ιθ
θῆ, ὅσον νῦσον πρίεφ. δηλοῖ δὲ ἡ ἴκσις.

Τῶν τρεφόντων ἀθρόως, καὶ ταχέως, τα- κ
χέαι καὶ ἀναχωρήσιδος γίνονται.

Τῶν ὀξέων νοσημάτων ὃ πάμπαν ἀσφα- κα
λέει αἱ περὶ ἀναχωρήσιδος ὅτε τῷ θανάτῳ,
ὅτε τῷ ὑγείῃς.

Ὅκωσι δὲ νέοισιν ἐῶσιν αἱ κριλῖαι ὑγραί κβ
εἰσι, τὰ πέοισιν ἀπρηράσκεισι ξηραίνονται. ὁκό
σοισι δὲ νέοισιν ἐῶσιν αἱ κριλῖαι ξηραί εἰσι, τὰ
πέοισιν ἀπρηράσκεισιν ὑγραίνονται.

Λιμὸν θώρηξις λύει.

κγ

Ἀπὸ πλοσιμονῆς ὁκόσα αὖ νοσήματα γίνη κδ
ται, κένωσις ἴηται. καὶ ὁκόσα ἀπὸ κενώσεως,
πλοσιμονή, καὶ τῶν ἄλλων ἢ ὑπεραντίωσις.

Τὰ ὀξέα τῶν νοσημάτων κείνεται ἐν πᾶσι κε
ρδὲ καὶ δεκά ἡμέρησι.

Τῶν ἐπὶ αὐτῇ πετάρτῃ ἐπίδηλος. ἐτέρης ἐβ- κε
δομάδος ἢ οὐδὲν ἀρχή. θεωρητὴ ὃ ἢ ἐνδεκάτῃ.
αὕτῃ γὰρ ὅτι πετάρτῃ τῷ ἐτέρης ἐβδομάδος.
θεωρητὴ δὲ πάλιν ἢ ἐπὶ αὐτῇ δεκάτῃ. αὕτῃ
γὰρ ὅτι πετάρτῃ μὲν ἀπὸ τῷ πεσσερδὲ καὶ δε

b 2

κᾶτης

κάτης, ἐβδόμη δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδεκάτης.

- κδ Οἱ θεριοὶ τετραταῖοι τὰ πρὸς τὰς γίνονται
βραχέες. οἱ δὲ φθινοπωρινοὶ μακροί, ἑμά-
λισα οἱ πρὸς τὴν χειμῶνα σιωπῶντες.
- κε Πυρετὸν ὑπὲρ ἀσμοῦ βέλπον γενέσθαι, ἢ
ἀσμοῦ ὑπὲρ πυρετῶ.
- κη Τοῖς μὴ κε' λόγον καθίσουσιν ἐδεῖ πειθεῖν,
ἐδὲ φοβέσθαι λίαν τὰ μοχθηρὰ γινόμενα
πρὸς λόγους. τὰ γὰρ πρὸς τὴν τοις τέων ὄσιν
ἀθέβαια, καὶ ἐπ' αὐτοὺς ἀγαμέμφιν, ἐδὲ χρονί-
ζον εἶωθε.
- κθ Τῶν πυρεσσόντων μὴ παντάπασι ὑπὲρ π-
λαίως τὸ ἀγαμέμφιν, καὶ μηδ' ἐνδιδόναι τὸ
σῶμα, ἢ καὶ μάλλον τὸ κε' λόγον σιωπῆκε-
σαι, μοχθηρόν. τὸ μὲν γὰρ μὴ κθ νότον ση-
μαίνει, τὸ δὲ ἀδανίω.
- λ Ἀρρήμενων τὴν νόσον ὡς πειθεῖν κινεῖν, κί-
νεε. ἀκμαζουσὶν ὅς ἡσυχίᾳ ἔχειν, βέλπον ὄσι.
- λα Πρὸς μὲν τὰς ἀρχάς, καὶ τὰ τέλεα πάν-
τα ἀδανέσθαι. πρὸς δὲ τὰς ἀκμάς, ἰσχυρό-
τόρα.
- λβ Ἐν πάσῃ νόσῳ τὸ ἐξέρχεται πρὸς δανείω, κί-
νεε. ἔχειν πρὸς τὰς πρὸς πορὰς, ἀγαθόν. τὸ δὲ
ἐναντίον, κακόν.
- λγ Ἐν τῇσι νόσοις ἡσυχίαν κινδυνεύουσιν, οἷσιν αὖ
οἰκείᾳ

οἰκείη τ' φύσις, ὡς τ' ἡλικίης, ὡς τ' ἔξις,
καὶ τ' ὥρης ἢ νύκτος ἢ μᾶλλον, ἢ οἷσιν αὖ μὴ οἰ-
κείη κατὰ τι τῶν τούτων.

Ἐν πάσῃσι τῇσι νόσοις τὸ πᾶσι τὸν ὀμφαλὸν
λὼν, καὶ τὸ ἥττον πᾶσι τὸ ἔχειν βέλπιδος. τὸ
δὲ σφόδρα λεπτὸν, καὶ ἐκτετικὸς μοχθηρόν.
ὠδισφαλὲς δὲ τὸ τοιοῦτον καὶ πρὸς τὰς κάτω
καταρσας.

Οἱ ὑγιανόντες ἔχοντες τὰ σώματα ἐν τῇσι λε-
φαρμακίῃσι κατὰ τὸν νόμον ἐκλύονται τα-
χέως, καὶ οἱ παντὴ τροφῇ χρεόμενοι.

Οἱ δὲ τὰ σώματα ἔχοντες φαρμακιδεύουσι
δυσχερῶς.

Τὸ σμικρὸν χεῖρον καὶ πόμα, καὶ σίππον· ἁ-
πλοῦς δὲ τῇ βελπίδι μὲν, ἀκιδεσδύων δὲ
μᾶλλον αἰρετέον.

Οἱ πρεσβύτεροι τῇ νέων τὰ μὲν πολλὰ νοσή-
σασιν ἡσυχάζοντες· ὅσα δ' αὖ αὐτοῖσι χρόνια νοσή-
ματα γίνηται, τὰ πολλὰ ξυνοπρηνήσκει.

Βράγχει, ἢ κρύζει τοῖσι σφόδρα πρεσβύ-
τοις ὅπως παίνονται.

Οἱ ἐκλυόμενοι πολλὰς, καὶ ἰσχυρὰς ἀνδρὶ
φανερῆς πεφάσις ἵστα πίνης πελιδνῶσι.

Λύφν ἀπωλησίῳ ἰσχυρὸν μὲν ἀδυνάτον, μα-
κροτέρη δὲ ὁρμήδιον.

μβ Τῶν ἀπαγχονένων, καὶ καταλυομένων,
μηδέπω δὲ περὶ τῶν ἐκ ἀναφόρῃσιν, οἷσιν
αὐτὰ φρὸς ἢ ποδὶ τὸ σῶμα.

μγ Οἱ παχέες σφόδρα καὶ φύσιν ταχυδαίνα
τοι γίνονται μάλλον τῇ ἰσχνῶν.

μδ Τῶν ὑδληπτικῶν τοῖσι νέοισιν ἀπαμαγνῆ
αἱ μεταβολαὶ μάλιστα τῇ ἡλικίῃς, καὶ τῇ
ῥέων, καὶ τῇ τόπων, καὶ τῇ βίων πρέσσι.

με Δύο πόρων ἅμα γινομένων μὴ καὶ τὸν αὐτὸν
τόπον, ὁ σφοδρύτερος ἀμαυροῖ τὸν ἑτῆρον.

μς Πόρι τὰς γενέσεις τῶ πύς οἱ πόνοι καὶ οἱ
πυρετοὶ συμβαίνουσι μάλλον, ἢ γινομένῃς.

μζ Ἐν πάσῃ κινήσει τῶ σώματος, ὁ κόταν ἀρ-
χεται πορνέειν, τὸ δὲ ἀναπαύειν δύστην ἀκέρων.

μη Οἱ ἐθισμένοι εὖν (σωήθεα) πόνης φέρειν,
καὶ ὧσιν ἀσθενέειν, ἢ γέροντες τῇ ἀσυνήθει-
ῶν, ἰσχυρῶν τε καὶ νέων ῥᾶον φέρουσι.

μθ Τὰ ἐκ πολλοῦ χρόνου συνέθεα καὶ ἢ χεῖρω τῇ
ἀσυνήθειῶν, ἥσσον ἐνοχλεῖν εἴωθε. δεῖ δὲ καὶ δεῖ
τὰ ἀσυνήθεα μεταβάλλειν.

ν Τὸ καὶ πολὺ καὶ ἰσχυρὰ πίπτει κακῶν, ἢ πληρῶν,
ἢ θορμαίνειν, ἢ φύχειν, ἢ ἄλλως ὁπθονῶν τὸ σῶ-
μα κινέειν, σφαλρόν. καὶ πάντ' ὁ πολὺ τῇ φύ-
σει πλέμιον. τὸ δὲ κατ' ὀλίγον ἀσφαλές, ὅ-
ς ἄλλως, ὡς περὶ ἰσχυρὰ ἐφ' ἑτῆρον μεταβαίνει.

Γάντα

Πάντα κτ' λόγον πρέοντι μὴ γνομένων τ' να
κτ' λόγον μὴ μεταβαίνον ἐφ' ἑτόρον μένοντος
τῷ δόξαντος ἴζαρχῆς.

Ὅσοι τὰς κοιλίας ὑγράς ἔχουσι, νέοι μὲν ὃν β
εόντες βέλπον ἀπαλλάσσει τῇ τὰς ξη
ρὰς ἔχόντων. ὅς δὲ τὸ γῆρας χεῖρον ἀπαλ
λάσσει, ξηραίνονται ὥς ὡς ἰδί τὸ πλὺ τοῖ
σιν ἀπρηράσκει.

Μεγάθει δὲ σώματος ἐννεῶσαι μὲν ἐλθόντες γ
ειον, καὶ ἐκ ἀφθέρ· ἐγγηράσαι δὲ δύσχετον,
καὶ χεῖρον τῇ ἐλασσόνων.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

Αἱ μεταβολαὶ τῇ ὥρῳ μαλιστα τί· α
κῆσαι τὰ νεσθήματα, καὶ αὖ τῇσιν ὥρη
σιν αἱ μεγάλαι μεταμαχαὶ ἢ φύξις, ἢ
θάλπιος, καὶ τ' ἄλλα κτ' λόγον ἔτως.

Τῶν φύσιων αἱ μὲν πρὸς θέρος, αἱ δὲ πρὸς β
χειμῶνα ὅς ἢ κακῶς πεφύκασι.

Τῶν νέσων ἄλλαι πρὸς ἄλλας ὅς ἢ κακῶς γ
πεφύκασι, καὶ ἡλικίαι πνὲς πρὸς ὥρας, καὶ
χώρας, καὶ διαίτας.

Ἐν τῇσιν ὥρησιν ὅταν τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὅτε δ
μὲν θάλπῃ, ὅτε δὲ φύχῃ γίγνηται, φθι
νοπωρινὰ τὰ νεσθήματα πρὸς δέχεσθαι χρή.

Νότοι βαρυήκοι, ἀχλυνώδεες, καρηβαρικοί, ε

νωθροί, ὅχαλυπικὶ ὀκνέται ἔτθ' ὀνωασδύη,
 τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσι πάχουσιν. ὡς δὲ
 βορέας ἢ, βῆχός, φάρυγγός, κιλίαί σκλη-
 ραί, δυσουεΐαι, φεικφδέδς, ὀδυῖαι πλδυ-
 ρέων, σκληρών. ὀκνέται ἔτθ' ὀνωασδύη, τοιαῦ-
 τα ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσι προσδέχεσθαι χρεή.

5- Αἱ δὲ κατ' ἡμέρῳ κατὰ σάσιός αἱ μὲν βό-
 ρφοι τὰ σώματα ξυσιῶσι, καὶ δύπνα, καὶ
 δύκίνητα, καὶ δύχροα, καὶ δύκνώτδρα κριέσ-
 σι, καὶ τὰς κιλίας ξηραίνουσι, ὅτι τὰ ὄμματα
 δάκνουσι, καὶ πᾶσι τὸν θώρηκα ἄλγημα, ὡς
 τι προὔπαρχη, μᾶλλον κινέουσιν. αἱ δὲ νότιοι
 ἀφλύουσι τὰ σώματα, καὶ ὑγραίνουσι, καὶ
 βαρυκηΐας, καὶ καρηΐας, καὶ ἐλίγγας
 κριέουσιν. ἐν δὲ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι, καὶ τοῖσι
 σώμασι δυσκινησίῳ, καὶ τὰς κιλίας ὑγραί-
 νουσι.

3- Τῶν ὅ κατὰ σάσιων τῶ ἐνιαυτῶ τὸ μὲν ὅλον
 οἱ αὐχμοὶ τῇν ἐκμειέων εἰσὶν ὑγιγνόμενοι,
 καὶ ἥσων θανατώδεός.

η- Ἐν τοῖσιν αὐχμοῖσι πυρετοὶ ὀξέδς γίνονται.
 καὶ ὡς μὲν ὑπὸ πλείον ἢ τὸ ἔτθ' τοιῶτον ἐόν,
 οἷον πῶς κατὰ σάσιν ἐκρίσεν ὡς ὑπὸ πλὺν,
 ὅτι τὰ νοσήματα τοιαῦτα δεῖ προσδέχεσθαι.

9- Νοσήματα δὲ αἱ μὲν τῇσιν ἐκμειέουσιν ὡς
 τὰ πλά

τὰ πολλὰ γίνεται πυρετοὶ τε μακροὶ, καὶ κελίης ῥύσις, σηπιδόνος, καὶ ἐπίληπτοι, καὶ ἀπόπληκτοι, καὶ κυνάγχαι. ἐν δὲ τοῖσιν αὐχμοῖσι φθινώδεος, ὀφθαλμίας, ἀρθρίτιδος, στραγγείας, καὶ δυσεντερίαι.

Εν τοῖσι κηταισάσι καιροῖσιν ὡς ὠραίως τὰ
ὠραῖα ἀφαιδῶσιν, οὕτω θεὸς καὶ δυνεῖς
αἱ νῦν γίνονται. ἐν τῷ τοῖσιν ἀκηταισάτοισιν,
ἀκητάστατοι καὶ δύσχειτοι.

Ὅτις ται λέρθ γύνται η̄ει ὁμοιον, ἰδῶ. 1 α
τας κλῆς εἰ τοῖσι πυρε τοῖσι πεσοδέχας
χρή.

Ἐν φθινοπώρῳ ὀξύταται αἱ νῆσοι, καὶ θαλάσσιαι
ναυαγίζονται ὅτι ὑπὲρ πάντων ἡρῶν ὑψηλότερον,
καὶ ἦκιστα θανατωδύς.

Τὸ φθινόπωρον τοῖσι φθίναςσι κακόν. 17

Πορί δὲ τῇ ὥρῳ, ὡς μὲν ὁ χειμὼν αὐχμη γίνε-
ται, καὶ βορέας γίνεται, τὸ δὲ ἥρ' ἐκ μέρους ὡς
νότιον, ἀνάγκη τῷ ἰσχυρῶς πυρετῶς ὀξείας, ὡς
ὀφθαλμίας, καὶ δυσεντερίας γίνεσθαι, μά-
λιστα τῇσι γυναιξί, καὶ ἀνδράσι τοῖσιν ὑγροῖ
σι τὰς φύσας.

Ἦν δὲ νόπ(θ) ὁ χεῖμων, καὶ ἔκρημν(θ), καὶ ἐ-
δύδιν(θ) γίνεσθαι, τὸ δὲ ἦρ αὐχμηρὸν, καὶ βό-
ρρον, αἱ μὲν γυναικες, ἥσιν οἱ τοιοῦτοι πρὸς τὸ ἦρ,

ἐκ πάσης προφάσις ἐκίτηρώσκεισιν· ὅσα
δὲ πικρῶσιν, ἀκράτεια, καὶ νωσώδεια τὰ παι-
δία πικρῶσιν· ὥστε ἢ πᾶν τίμα ἀπόμυθαι, ἢ
λεπτὰ καὶ νωσώδεια ζῶν ἑόντα. τοῖσι δὲ ἄλ-
λοισι βροτοῖσι δυσεντόρια, καὶ ὀφθαλμῖαι
ξηραὶ γίνονται· τοῖσι ὅμως πρεσβύτεροις, κατὰ ῥ-
ῥοι συντόμως ἀκρωύνουσιν.

15 Ἦν δὲ τὸ δέξθαι αὐχμηρόν, καὶ βόρπον γίνε-
ται, τὸ δὲ φθινόπωρον ἐκρυβρον, καὶ νόπιν, κε-
φαλαλγίαι δὲ τὸν χειμῶνα γίνονται, ὅς βῆ-
χον, καὶ βράγχαι, καὶ κόρυζαι, ἐνίοισι δὲ καὶ
φθίσιον.

16 Ἦν δὲ βόρπον ἢ, καὶ ἀνύδρον, τοῖσι μὲν ὑγροῖ-
σιν ἐξοὶ τὰς φύσεις, καὶ τῇσι γυναιξὶ ξύμ-
φορον· τοῖσι ὅμως λοιπῶσιν ὀφθαλμῖαι ἐκρύνται
ξηραὶ, καὶ πυρετοὶ ὀξέες, καὶ κόρυζαι χρο-
νία, ἐνίοισι δὲ μελαγχολία.

17 Νωσώματα πάντα μὲν ἐν πάσῃσι τῇσιν
ὥρησι γίνονται. μᾶλλον δ' ἐνία κατ' ἐνίασιν αὐ-
τῶν καὶ γίνονται, καὶ προξύνονται.

18 Τὸ μὲν γὰρ ἡρῶν τὰ μανικὰ, καὶ τὰ με-
λαγχολικὰ, καὶ τὰ ὑδληπτικὰ, ὅς αἵμα-
τὸ ῥύσιον, καὶ κωάγχει, καὶ κόρυζαι, καὶ
βράγχαι, καὶ λέπραι, καὶ βῆχον, καὶ λήχῃ-
νον, καὶ ἄλφοι, καὶ ἰζανθήσιον ἐλκεῖται δὲ
πλεῖστα,

πλῆσαι, καὶ φύματα, καὶ τὰ ἀρθρευτικά.

Τὸ δὲ ἔρεθ' ἐνιά τε τριτέων, καὶ πυρετοὶ καὶ
ξυωχέες, καὶ καῦσοι, ὧς τεταῖοι πλῆστοι,
καὶ πεταρταῖοι, καὶ ἔμετοι, καὶ διάρρητοι,
καὶ ὀφθαλμῖαι, καὶ ὥτων πόνοι, καὶ στομά-
των ἐλκυσίδες, καὶ σηπεδόνες αἰδοίων, καὶ
ἰδρῶα.

Τὸ δὲ φθινοπῶρος καὶ τῆν θορινῶν τὰ πλ καὶ
λά, καὶ πυρετοὶ πεταρταῖοι, καὶ πλαιήτες,
καὶ πωλιῶδες, καὶ ὑδρωπές, καὶ φθίσεις, ὧς
στραγγεῖαι, καὶ λευκοτόριαι, καὶ δυσεντορίαι,
καὶ ἰσχάδες, καὶ κυνάγχαι, ὧς ἄσθματα,
καὶ εἰλεοί, καὶ ὑπληφίαι, καὶ τὰ μανικά,
καὶ τὰ μελαγχολικά.

Τὸ δὲ χειμῶνθ' πλυνίπιδες, πνευμονίαι, κόρυζαι, λήθαργοι, βράγχαι, βῆχες,
πόνοι σπληνῶν, πόνοι πνευρέων, ὀσφύθ', κε-
φαλαλγῖαι, ἱλιγγοί, ἀπώληξαι.

Κατὰ δὲ τὰς ὥρας τὸ μὲν ἦρθ', ὧς ἄνθρωπον καὶ
τὸ ἔρεθ' οἱ παῖδες, καὶ οἱ τριτέων ἐχόμενοι
τῇσιν ἡλικίῃσιν ἄριστά τε διάγασσι, καὶ ὑγαί-
νουν μάλισσιν. τὸ δὲ ἔρεθ', καὶ τὸ φθινο-
πῶρος μέχρι μὲν πνθ' οἱ γέροντες, τὸ δὲ λοι-
πὸν καὶ τὸ χειμῶνθ' οἱ μέσοι τῇσιν ἡλικίῃσιν.

Ἐν δὲ τῇσιν ἡλικίῃσι τοιάδε συμβαίνει τοῖσι καὶ
μὲν

μεν σμικροῖσι, καὶ νεογνοῖσι παιδίοισιν ἄφθαι,
ἔμετοι, βῆχες, ἀγρυπνίαι, φόβοι, ὀμφαλῶ
φλεγμοναί, ὧτων ὑγρότητες.

κε Πρὸς δὲ τὸ ὁδοντοφυεῖν πρὸς ἄγασιν ἔλθον
ὁδοντισμοί, πυρετοί, ἀσπασμοί, διάρρηξοι, καὶ
μάλιστα ὅταν ἀνάγασσι τοὺς κινώδοντας, ὅ
τοῖσι παχυτάτοισι τῶν παίδων, καὶ σκλη-
ρὰς τὰς κοιλίας ἔχουσιν.

κς Πρεσβυτέροισι δὲ γινόμενοισι παρίσθια,
σπονδίλα τῶν καὶ τὸ ἰνίον ἔσω ὥσιος, ἄσθματα,
λιθιάσιος, ἐλμινθες, στρογγίλαι, ἀσκαρί-
δες, ἀκροχρεδόνες, σατυρίασμοι, σφαγγε-
αίαι, χροιάδες, καὶ τὰ ἄλλα φύματα, μάλ-
ιστα δὲ τὰ προφημένα.

κζ Τοῖσι δ' ἐπὶ πρεσβυτέροισι, καὶ πρὸς πλὴν
ἡβῳ πρὸς ἄγασιν τέττων τε τὰ κλά, καὶ
πυρετοὶ χρόνιοι μάλλον, καὶ ἐκ ῥίνων αἵμα-
τὸ ῥύσιος.

κη Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδίοισι πάθη κρί-
νεται τὰ μὲν ἐν πενταεταίῳ ἡμέρησι, τὰ
δὲ ἐν ἑπτὰ μηνσὶ, τὰ δὲ ἐν ἑπτὰ ἔτεσι, τὰ δ' ἐπὶ
πλὴν ἡβῳ πρὸς ἄγασιν. ὅσα δ' ἀνὰ διὰ μένη
πάθηα τοῖσι παιδίοισι, ὅ μὴ ἀφελυθῇ πρὸς
τὸ ἡβασθῆναι, ἢ τῇσι θήλεσι πρὸς τὰς τῶν κα-
ταμηνίων ῥήξιας, χρονίζον εἰώθε.

Τοῖσι

Τοῖσι δὲ νεανίσκοισιν αἵματ' ἥσινδ', καὶ
φθίσινδ', πυρετοὶ ὀξέες, ὑδληκφίαι, καὶ τ'
ἄλλα νοσήματα, μάλιστα δὲ τὰ προφηκμένα.

Τοῖσι ὅτι ὑπὸ τῷ ἡλικίῳ ταύτῳ ἄσθμα λ-
τα, πλυνείπιδος, πῶς πνυμονία, λήθαρ-
γοι, φρενίπιδος, καύσοι, διάρρροιαί, χρονίαι,
χολέραι, δυσεντερίαί, λευκέριαί, αἱμορροϊ-
δός.

Τοῖσι δὲ πρεσβύτησι δύσπνοιαί, κατάρρροι λα-
βηχέες, τραγγεῖαι, δυσουεῖαι, ἀρδρων
πῶνοι, νεφρίπιδος, ἱλιγγοί, ἀκρωλκίαι, κα-
χεξίαι, ξυσμοὶ τῷ σώματι ὅλα, ἀγρυπνίαι,
κοιλίης καὶ ὀφθαλμῶν καὶ ῥινῶν ὑγρότη-
τος, ἀμβλυωπία, γλαυκασίες, καὶ βαρυκ-
κία.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Τὰς κυστας φαρμακίδην, ἡ δὲ ὀργῇ, π- α
τραμίνα, καὶ ἄχρη ἐπὶ μίλων ἥσων
δὲ ταύτας. τὰ δὲ νήπια, καὶ πρεσβύτερα δύ-
λαβέεσθαι χρῆ.

Ἐν τῇσι φαρμακίῃσι τοιαύτα ἄγην ἐκ τῷ β-
σώματι, ὅσα καὶ αὐτόματα ἰόντα χρῆ-
σιμα. τὰ δ' ἐναντίως ἰόντα, παύειν.

Φαρμακίδην λείρεθ' ἢ μᾶλλον τὰς αἴω, γ-
χειμῶν δὲ τὰς κάτω.

Υπὸ

δ' ὑπὸ κνώα, ὧς πρὸ κνώος ἐργώδεις αἱ φαρμακείαι.

ε' Τὰς ἰχνύας, καὶ δὲ φμέας ἀνὼ φαρμακείην, ἔποσε μομένους χειμῶνα.

ς' Τὰς δὲ δυσειμέας, καὶ μέσως δὲ στέρους καὶ πω, ἔποσε μομένους ἄεθ'.

η' Τὰς φθινώδεις ἔποσε μομένους τὰς ἀνὼ.

θ' Τὰς δὲ μελαγχολικὰς ἀδὲ πέρως τὰς καὶ πω ἔθ' αὐτῷ λογιῶν τ' αἰαντία προσθέντας.

ι' Φαρμακείην αὖ τοῖσι λίλυ ὀξείσιν, λὺ ὀργᾶ, αὐθιμόρον· χρονίζην γὰρ αὖ τοῖσι τοιστέοις κακόν.

ια' Οἰκίοις σρόφοι, καὶ πρὸ τὸν ὀμφαλὸν πόνοι, καὶ ὀσφύθ' ἄλγημα μὴ λυόμην μὴ τε ἔπὸ φαρμακείης, μήτ' ἄλλως ἐς ὕδρωπα ξηρὸν ἰσχύεται.

ιβ' Οἰκίοις κοιλίαι λφοντόριώδεις, χειμῶνος φαρμακείην ἀνὼ κακόν.

ιγ' Πρὸς εὐὲς ἐμβόρους τοῖσι μὴ ῥηιδίως ἀνὼ καὶ θαιρομένοις πρὸ τ' ὥσιν πρὸ ὑγραίνην τὰ σώματα πλείονι τροφῇ, καὶ ἀναπαύσει.

ιδ' Ἐπὶ πῃ τις ἐμβόρον πρὸς μὲν τὰς κινήσας τ' σώματων μάλλον ἄγην· πρὸς δὲ εὐὲς ὕπνου, καὶ μὴ κινήσας, ἥσων. δηλοῖ δὲ καὶ ἡ

ναυπ-

ναυπλίν, ὅπ' κίνησις τὰ σώματα παραλάσθ.

Ἐπὶ βάλῃ μᾶλλον ἄγῃ τὸν ἐμέθορον, καὶ 15
νέφν τὸ σῶμα· ἐπὶ δὲ παύσαι, ὕπνον πρίεφν,
καὶ μὴ κινέφν.

Ἐμέθορος ὠδικίνδωθ' τοῖσι τὰς σῆρ- 15
κας ὕγείας ἔχουσι· αἰσασμὸν γὰρ ἐμπρίεφ.

Ἀπυρέτω ἐόντι ἀπρσιπῇ, καὶ καρδιωγμός, 15
καὶ σκοτόδινθ', ὅτ' ὅμα ἐκ πικρῶν αἰῶ
φαρμακίης δέεσθαι σημαίνει.

Τὰ ὑπὲρ τῶν φρεων ὀδυνήματα αἰῶ φαρ- 15
μακίης δέεσθαι σημαίνει. ὁκόσα ἢ κάτω, κάτω.

Ὅκοι αὖ τῇσι φαρμακοκρίσει μὴ διψῶ- 15
σι καὶ θαιρόμενοι, ὅ παύονται, πρὶν ἢ διψή-
σωσιν.

Ἀπυρέτοισιν ἔσθιν ὡς γίνηται σρόφθ', ὅ καὶ
γυνάτων βάρθ', καὶ ὀσφύθ' ἄλγημα, κάτω
τω φαρμακίης δέεσθαι σημαίνει.

Υπὸ χροῖματ' αἰμαίνον, οἶον αἷμα, ἀπ' αὐτῶ καὶ
τομάτ' ἰόντα, καὶ ξυὺ πυρετῶ, καὶ ἀνθ' πυ-
ρετῶ, κάκισα. καὶ ὁκόσα αὖ τὰ χρώματα π-
νηρότ' αἶμα, μᾶλλον κάκισον, σὺ φαρμάκῳ δὲ
ἄμφνον. καὶ ὁκόσα αὖ πλείω χρώματα, οὐ
πνηρόν.

Νοσημάτων ὁκόσων ἀρχομένων ὡς γὰρ καὶ
μέλανα, ἢ αἰῶ, ἢ κάτω ἐπέλθῃ, θανάσιμον.

Ὅκοι σιν

κγ- Οκόθισιν ἐκ νεσσημάτων ὀξέων, ἢ ἐκ πλυ-
 χρονίων, ἢ ἐκ βωμάτων, ἢ ἄλλως λελεπυσμέ-
 νοισι χολή μέλαινα, ἢ ὀκοῖον αἷμα μέλαν ὑ-
 πέλθῃ, τῇ ὑσδραίῃ ἀκθνήσκουσι.

κδ- Δυσεντορίῃ ὡς ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἀρξή-
 ται, θανάσιμον.

κε- Αἷμα αἴω μὲν, ὀκοῖον αὖ ἢ, κακόν. κάτω δὲ
 ἀγαθόν, καὶ τὰ μέλανα ἔσπευχεύοντα.

κς- Ἦν ἔσπευδὲ δυσεντορίης ἐχθρόν, ὀκοῖον σάρ-
 κες ἔσπευχεύωσι, θανάσιμον.

κζ- Οκόθισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν αἰμορρῶα γὰρ
 πλῆθῃ ὀκοθεν ἐν ἐν τῇσιν ἀναλήψειςι, τὰ
 πέοισιν αἰκοιλία καὶ θυγράινονται.

κη- Οκόθισι χολήδεα τὰ διαχωρήματα, κο-
 φώσιθ γενομένης παύεται. ὁκόποισι κό-
 φωσις, χολήδεων γενομένων παύεται.

κθ- Οκόθισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἐκταίοισιν ἐσ-
 σιρίγια γίνεται, δύσκειτα.

λ- Οκόποισι πρὸξυσμοὶ γίνονται, ὡς αὖ ὥρῳ
 ἀφ᾽ ἧς ὁ πυρετός, ἐς πῶς αἴειον πῶς αὖ πῶς ὥρῳ
 ὡς λάβῃ, δύσκειτα.

λα- Τοῖσι κοπώδεσιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἐς ἀρ-
 θρα, καὶ πᾶσι τὰς γνάθους μάλιστα ἀκθά-
 στες γίνονται.

λβ- Οκόθισιν ἀνισταμένοις ἐκ τῇ νόσῳ πᾶ-
 ρνέσει.

κινέσει, ἐν ταῦτα ἀκράσιες γίνονται.

Ἀταρ ὡ καὶ πεπερημένος τι ἢ πρὸ τῷ λυ-
νοσέφν, ἐν ταῦτα σθείζῃ ἢ νῦν.

Ἦν ἔτι πυρετῷ ἐχθρὸν οἰδήματ' μὴ λυ-
εόντ' ἐν τῇ φάρυγγι πνίξ ἰζαίφνης ὠδι-
σῇ, θανάσιμον.

Ἦν ἔτι πυρετῷ ἐχθρὸν ὁ τράχηλ' ἰζ- λε-
αίφνης ὠδισσαφῇ, καὶ μόλις καταπίνῃ δύ-
νεται, οἰδήματ' μὴ εόντ', θανάσιμον.

Ἰδρωτες πυρεταίνουσιν ὡ ἀρξονται, ἀγα- λ5-
δοὶ τριταῖοι, 5 πεμπταῖοι, καὶ ἐβδομαῖοι,
καὶ ἑνναταῖοι, καὶ ἐνδεκαταῖοι, καὶ τεσα-
ρεσκι δεκαταῖοι, καὶ ἐπτακαδεκαταῖοι, 5
εἰκοτοί, καὶ ἐβδομοὶ καὶ εἰκοτοί, καὶ τριακο-
τοί τέταρτοι. ὅτι γὰρ ἰδρωτες νύκτωρ κρί-
νουσιν. εἰ δὲ μὴ ὅτως γινόμενοι τὸν σῆμαίνου-
σι, καὶ μῆν' νόσου, καὶ ἔτι προπιασμός.

Οἱ ψυχροὶ ἰδρωτες ξυὼ μὲν ὀξεί πυρετῷ γ- λ5-
νόμενοι θάνατον, ξυὼ πρηγιτῶν δὲ μῆν' νό-
σου σημαίνουσι.

Καὶ ὅχι ἐν τῷ σώματ' ἰδρῶς, ἐν ταῦτα λη-
φραζῇ τὸ νῦν.

Καὶ ὅχι ἐν τῷ σώματος θέρμῳ, ἢ ψυχρῳ, λ5-
ἐν ταῦτα ἢ νῦν.

Καὶ ὅχι ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, μ'

ς

καὶ

Σ ὡς τὸ σῶμα καταψύχῃ, ἢ αὐτὸς θορμαίνῃ, ἢ χῶμα ἐτόρον ἢ ἑτέρος γίνῃ, μὴ ἔστι νόσου σημαίνει.

μα Ἰδὼς πλὺς ἢ ὑπὸν γινόμενός, τὸ σῶμα σημαίνει, ὅτι πλείονι τροφῇ χρεέται. ὡς δὲ τροφὴ μὴ λαμβάνοντι ὅσον γίνῃ, σημαίνει ὅτι κατώσθ' ἔδειται.

μβ Ἰδὼς πλὺς ψυχρός, ἢ θορμὸς αἰετῶν, ὁ ψυχρὸς μὲν μείζων, ὁ δὲ θορμὸς ἑλασσον νόσον σημαίνει.

μγ Γυρέασοντι ἰδὼς ὡδὶ γενόμενός, μὴ ἐκλείπνθ' ἢ πυρετῶ, κακόν. μῆκύνθ' ἢ ἡ νόσος, καὶ ὑγρασίῳ πλείω σημαίνει.

μδ Οἱ πυρετοὶ, ὅκοι μὴ ὀξυλείπντες διὰ ῥίτης ἰσχυρότορον γίνονται, ὡδὶ κίνδυνοι. ὅτ' αὖ τῷ ὅπῳ ἀφ' αὐτῶν σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι.

με Ὅκοισι πυρετοὶ μακροὶ, τέτοις φύματα δὲ τὰ ἀρ' θρα, ἢ πόνοι ἐγγίνονται.

μς Ὅκοις φύματα δὲ τὰ ἀρ' θρα, ἢ πόνοι ἐκ πυρετῶν μακρῶν γίνονται, ὅτοι σίτοις πλείοσι χρεόνται.

μζ Ἢν εἴγθ' ὡδὶ πίπτῃ πυρετῶ μὴ ἀφ' αὐτῶν, ἢ δὴ ἀσθενέϊ ἐόντι, θανάσιμον.

μη Αἱ ἀπ' χρέμψιδος αἱ ἐν τοῖς πυρετοῖς μὴ διαλείπουσιν αἱ πελιδναὶ, ἢ αἱ ματώδεες, ἐν δυσω-

δυσώδεος, καὶ χυλῶδεος, πᾶσαι καὶ ἀπρω-
 ρέσσαι ὅ καλῶς, ἀγαθαί, καὶ κατὰ τὰς διαχωρή-
 σιας, καὶ κατὰ τὰ ἔρα. ὡς ὅ μὴ πᾶσι συμφερόντων
 ἐκκρίνηται. Ἀλλὰ τῶν τόπων τεπέων, καὶ κέν.

Ἐν τοῖσι μὴ διαλείπῃσι πυρετοῖσιν ὡς τὰ μὲν
 μὲν ὧν ἔξω ψυχρὰ ἢ, τὰ δὲ ἔνδον καίηται, καὶ
 δίψαν ἔχει, θανάσιμον.

Ἐν μὴ διαλείπῃσι πυρετῶ ἢν χεῖλος, ἢ ὀφρὺς, ἢ
 ἢ ὀφθαλμός, ἢ ῥίς διαστραφῇ, ὡς μὴ βλέπῃ,
 ὡς μὴ ἀκῇ, ἢ δὴ ἀσθενέος ἐόντος τὸ σώματος,
 ὅ, πᾶσι τεπέων γίνηται, ἐγγὺς ὁ θάνατος.

Ὅτις ἐν πυρετῶ μὴ διαλείπῃσι δύσπνοια γένηται,
 καὶ πᾶσι φροσύνῃ, θανάσιμον.

Ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἀπρὸς ἡμᾶς μὴ λυόμενα ἢ β
 πρὸς τὰς πρῶτας κείσας, μῆκος νόσος σημαίνει.

Ὅτις οἰσιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν, ἢ ἐν τῇσιν ἄλλῃ
 λησιν ἀρρώστῃσι κατὰ πρῶτας οἱ ὀφθαλμοὶ
 σακρύνουσιν, ὅτις ἀποκνύ. ὅτις οἰσιν δὲ μὴ κατὰ
 πρῶτας οἰσιν, ἀποκνύ.

Ὅτις οἰσιν δὲ ὡς τῶν ὀδόντων ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν
 τοῖσι πόδι ἀλλοτρίᾳ γίνηται, ἰσχυρότεροι γίνον-
 ται οἱ πυρετοί.

Ὅτις οἰσιν ὡς τῶν βῆχας ξηραὶ βραχέα ἢ
 ὁρεθίζουσι ἐν πυρετοῖσι καυσώδεσι, ὅτις πάν-
 ται διψώδεος εἰσιν.

- νδ Οἱ ὑδὶ βουβῶσι πυρετοὶ πάντες κακοί,
 πλὴν τῶν ἐφημέρων.
- νε Ὑπὸ σπασμῶ, ἢ τεταίνε ἐνοχλημένῳ πυρε-
 τὸς ὑδιγενόμενος λύει τὸ νόσημα.
- νη Ὑπὸ καύσου ἐχθρμένῳ ὑδιγενόμενος ῥίγος
 λύει.
- νς Τειταῖος ἀκριβὲς κρίνεται εἴ ἐπὶ ἀποδιό-
 δυσι τὸ μακρότατον.
- ξ- Οὐκόσοισιν αὖ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τὰ ὧτα κα-
 φῶδη, αἶμα ἐκ ῥινῶν ῥέουσι, ἢ κοιλίη ἐκ τα-
 ραχθεῖσα λύει τὸ νόσημα.
- ξα Πυρέσσοντι μὴ ἐν πέντε ἡμέρησιν ἀφ᾽
 οὗ πυρετὸς, ἔσποτροποιεῖν εἴωθεν.
- ξβ Οὐκόσοισιν αὖ τοῖσι πυρετοῖσιν ἐκδροὶ ὑδιγι-
 νονται πρὸ τῶ ἐπὶ ἀνδροῦ, κακόν.
- ξγ Οὐκόσοισιν αὖ τοῖσι πυρετοῖσι τῇ ἐβδόμῃ, ἢ
 τῇ ἐννάτῃ, ἢ τῇ ἐνδεκάτῃ, ἢ τῇ τεσσερασιαθε-
 κᾷτῃ ἐκδροὶ ὑδιγίνονται, ἀγαθόν, μὴ τὸ
 δεξιὸν ἔσποχόνδεον σκληρόν ἢ. μὴ δὲ μὴ, ἐκ
 ἀγαθόν.
- ξδ Οὐκόσοισιν αὖ τοῖσι πυρετοῖσι κατ' ἡμέρην
 ῥίγος γίνετ', κατ' ἡμέρην οἱ πυρετοὶ λύονται.
- ξε Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πρὸς πλὴν κοιλίῳ καῦ-
 μα ἰσχυρόν, καὶ καρδιωγμός, κακόν.
- ξς Ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ὁξείαι οἱ σπασμοί, καὶ οἱ
 πόδες

πὸ δὲ τὰ ἀσπλῆγχα πόννοι ἰαυροί, κακόν.

Ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν οἱ ἐκ τῆς ὑπνῶν φόβοι, ξξ
ἢ ἀσασμοί, κακόν.

Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τὸ πνῦμα πρέσκοπτον, ξη
κακόν· ἀσασμόν γὰρ σημαίνει.

Ὁκόθισιν ἔρα παχέα, θρομβώδεια, ὀλίγα, ξθ
ἐκ ἀπυρέτοις πλῆθος ἐπελθόν ἐκ τρετέων
λεπτόν ὠφελές. μάλιστα δὲ τὰ τοιαῦτα ὀρ-
χεται τοῖσιν ἐξ ἀρχῆς, ἢ ἀπὸ ταχέων ὑπό-
σασιν ἴαται.

Ὁκόθισι δὲ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τὰ ἔρα ἀνα ὁ
πεταραγμένα, οἷον ἑσποζυγία, τρετέοισι κε-
φαλαλγίαι ἢ παρὰ τῶν, ἢ πῆνεται.

Ὁκόθισιν ἡ ἐβδομαίη κρίνεται, τρετέοισιν ὁ α-
ῖθινέ φελεν ἴαται τὸ ἔρον τῆς πεταρταίης ἐρυ-
θρόν, καὶ τ' ἄλλα κτ' λέγον.

Ὁκόθισιν ἔρα ἀφ' ἀφανείας, λυκὰ κνηρὰ, ὁ β
μάλιστα δὲ ἐν τοῖσι φρενιπκοῖσιν ὡς ὕδι φά-
νηται.

Ὁκόθισιν ἑσποχόνδρια μετέωρα ἀφ' ὁρ- ογ
σοεῖζοντα ὁσφύος ἀλγήματος ὕδι γνομέ-
να, αἱ κοιλίαι τρετέοισι καλὴν γραίνονται, ὡς
μὴ φύσει κατὰ ῥά γέωσιν, ἢ ἔρα πλῆθος ἐ-
πέλθῃ. ἐν πυρετοῖσι δὲ ταῦτα.

Ὁκόθισιν ἐλπίς ἐς ἀρῆρα ἀφίσταται, ὁ δ

ρύεται τ' ἀκρᾶσι θ' οὖρον πλὺ, καὶ τα πα-
χὺ καὶ λευκὸν γινόμενον, οἷον ἐν τοῖσι κατώ-
θεσι πυρετοῖσι πεταρταίοισιν ἀρχεται ἐνίοι-
σι γίνεσθαι. ὡς δὲ καὶ ἐν τῇ ῥινῶν αἰμορρία-
γίῃ, καὶ πάνυ ταχὺ λύεται.

οε' Ἦν αἷμα ἢ πύον ἔρῃ, τῇ νεφρῶν, ἢ τ' κύ-
στι θ' ἔλκωσιν σημαίνει.

οστ' Οἰκώσιν ἐν τῷ ἔρῳ παχίϊ ἐόντι σαρκία
σμικρὰ, ἢ ὡσπερ τρίχες ξυδῶνται, τα-
τέοισιν ἀπὸ τῇ νεφρῶν ἐκκρίνεται.

οζ' Οἰκώσιν ἐν τῷ ἔρῳ παχίϊ ἐόντι πιτυρώ-
δεα (ωξερέετη, τατέοισιν ἢ κύστις ψωεία.

οη' Οἰκώσι ἀπὸ τ' αὐτομάτῃ αἷμα ἔρῃσι, τα-
τέοισιν ἀπὸ τῇ νεφρῶν φλεβίῃ ῥῆξιν σημαί-
ναι.

οθ' Οἰκώσιν ἐν τῷ ἔρῳ φαμμώδεα ὑφίστα-
ται, τατέοισιν ἢ κύστις λιθία.

π' Ἦν αἷμα ἔρῃ, καὶ θρόμβος, καὶ τραγγα-
εἰω ἔχη, καὶ ὀδυῖν ἐμπίπῃ δὲ τὸ ἔσπογ-
γιον, καὶ δὲ τὸ πῶμιτόναιον, τὰ πῶμι τὴν κύ-
στιν πονέει.

πα' Ἦν αἷμα, καὶ πύον ἔρῃ, καὶ λεπίδας, καὶ
ὀσμὴ βορέη ἢ, τῆς κύστι θ' ἔλκωσιν σημαί-
ναι.

πβ' Οἰκώσιν ἐν τῇ οὐρήθρῃ φύματα φύετη,
τατέοισιν

τῶν τοῖσι Διὰ πύσαντο καὶ ἐκράχυντο
λύσις.

Οὐρησις νύκτωρ πολλὴ γινόμενη, σμικρὴ πύ-
πλὴ ὑποχώρησιν σημαίνει.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ.

Σπασμός ἐξ ἐμβόρου, θανάσιμος. α
Ἐπὶ τρυμάσπασμός ὑδριγνόμε- β
νος, θανάσιμος.

Αἷματό πολλοῦ ῥυέοντο σπασμός, ἢ γ
λυγμός ὑδριγνόμενος, κακόν.

Ἐπὶ ὑπόκασθάρσει σπασμός, ἢ λυγμός δ
ὑδριγνόμενος, κακόν.

Ἦν μεθύων ἐξ ἀφρονος ἄφρονος τις γίνηται, ε
σπασθεὶς ἀκρωτήσιν, ὡς μὴ πυρετός ὑδριγνό-
μενος, ἢ ὅτι πλὴν ὥρῳ ἐλθὼν, καὶ ὡς αἱ κραιπά-
λαι λύνονται, φθίγγεται.

Ὅσοι ὑπὸ τεταμένη ἀλίσκονται, εἰ τέταρ- δ
τον ἡμέρῃσιν ἀπόμυνται, ὡς δὲ ταύτας δὲ
φύγῃσιν, ὑγιέει γίνονται.

Τὰ ἐπιληπτικὰ ὅσοισι πρὸ τῆς ἡμέρας γίνε- ζ
ται, μεταίσασιν ἴαται. ὅσοισι δὲ πέντε καὶ
εἴκοσι ἐπέων γίνονται, τῶν τοῖσι τὰ πολλὰ ξυν-
ακρωτήσιν.

Ὅσοι παλινδροματικοὶ γενόμενοι ἐκ αἰακῆς- η

ς 4

θαίχεται

θαίρονται ἐν τέσσαρσι καὶ δέκα ἡμέρῃσι, τὰ
τέοισιν ἐς ἐμπύημα μεδίσονται.

θ Φθίσις γίνετ' μάλιστ' ἡλικίῃσι τῇσιν ἀπὸ
ὀκτῶ καὶ δέκα ἐπέων, μέχρι πέντε καὶ τετρή-
κοντα.

ι Οἰόσοι κυνάρχῳ διαφύγουσιν, ἐς τὸν
πνύμενον τὰ τέοισι τρέπετ', καὶ ἐν ἐπὶ ἡμέ-
ρησιν ἀπρδνήσκουσιν. ὡς δὲ ταύτας διαφύγω-
σιν, ἐμπυοὶ γίνονται.

ια Τοῖσιν ὑπὸ τῇ φθίσει ἐνοχλομένοισιν,
ὡς τὸ πύσμα, ὅπου αὐτὸ ἀπρδνάσῃ, βαρὺ ὄζον
ὡδὶ αὐτὸν ἀνδρακασὺν ὑπὸ χόρμνον, καὶ αἱ τρί-
χες ἀπὸ τῆ κεφαλῆς ῥέωσι, θανατῶδους.

ιβ Οἰόσοι φθισίῳσιν αἱ τρίχες ἀπὸ τῆ κε-
φαλῆς ῥέωσιν, ὅσοι διαρροίης ὑπὸ γνομένης
ἀπρδνήσκουσιν.

ιγ Οἰόσοι αἵμα ἀφρῶδους αἰαπύσῃ, τὰ τέοι-
σιν ἐκ τῆ πνύμενης ἢ τοιαύτη αἰαρυγὴ γί-
νεται.

ιδ Ὑπὸ φθίσιθ' ἐχόμενῳ διαρροίῃ ὑπὸ γνο-
μένη, θανατῶδους.

ιε Οἰόσοι ἐκ πλυνείπιδθ' ἐμπυοὶ γίνονται,
ὡς ἀνακαθαρθῶσιν ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρη-
σιν, ἀφ' ἧς αὐτὴ ῥῆξις γίνηται, πάλιν. ὡς δὲ
μὴ, βὺ φθίσιν μεδίσονται.

Τὸ

Τὸ θορμὸν βλάπτει ταῦτα τοῖσι πλεονα- 15
κισ χρεομένοισι σαρκῶν ἐν θήλυσιν, νύρων
ἀκρατεῖω, γνώμης νάρκωσιν, αἰμορραγίας,
ληπθυμίας, ταῦτα, οἷσι θάνατος.

Τὸ δὲ ψυχρὸν σπασμὸς, πετάνος, μελα- 17
σμός, καὶ ῥίγες πυρετώδεις.

Τὸ ψυχρὸν πλέμιον ὁσέοισιν, ὁδῶσι, νύροι- 18
σιν, ἐγκεφάλῳ, νωτιαίῳ μυελῷ. ὃ δὲ θορμὸν,
φίλιον.

Ὅσα κατέψυκται, ἐκ θορμαίνων δεῖ, 19
πλεονόσα αἰμορραγία, ἢ μέμψις.

Ἐλκεσι ὃ μὲν ψυχρὸν σακνωδὸς, δέρμα καὶ
ποδοληρωδὲς, ὁδῶσι ἀνεκπύητον ποιέει, με-
λαίνῃ, ῥίγες πυρετώδεις ποιέει, σπασμὸς, καὶ
πετάνος.

Ἔστι δὲ ὅσα ὑπὸ πετάνος ἀνδρὶ ἔλκεται νέφ καὶ
δυσάρκῳ ἔρεται μέθυ, ψυχρὸς πρὸς κατὰ-
χυσις ἐπανήκῃσιν ἔρμης ποιέεται. ἔρμη
δὲ ταῦτα ῥύεται.

Τὸ θορμὸν ἐκ πυητικὸν ἐκ ὑπὸ πᾶσι πᾶσι ἐλ- 20
κεῖ μέγιστον σημεῖον ὅτι ἀσφαλείῳ, δέρμα μα-
λάσθῃ, ἰχθυαίνῃ, ἀνώδυνον, ῥιγῶν, σπασμῶν,
πετάνων πρὸς ῥοκνὸν. τῇ δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ κα-
ρυβαρίῳ λύει. πλεονόσον δὲ συμφύει ὁσέων κα-
τήγμασι, μάλιστα δὲ τοῖσιν ἐψυχρευμένοισι.

τουτέων δὲ μάλισα τοῖσιν ἐν κεφαλῇ ἑλ-
κεα ἔχουσι, καὶ ὁκόσαι ἔσθ' ὑψίστη θνή-
σκῃ, ἢ ἑλκοῦται, καὶ ἔρπησιν ἐσθιομένοισιν,
ἔσθῃ, αἰδοίῃ, ὑσέρῃ, κύσει, τουτέοισι τὸ θόρ-
μὸν φίλιον, καὶ κῆνον, τὸ δὲ ψυχρὸν πλέμιον,
καὶ κτῆνον.

κγ Ἐν τούτοις δὲ τῷ ψυχρῷ χρεῖσθαι, ὁκό-
θου αἰμορρῶ γὰρ μέλῃ, μὴ ἐπ' αὐτὰ, ἀλλὰ
πρὸς αὐτὰ, ὁκόθου ἐπιρρέει, καὶ ὁκόθου φλε-
γμοναί, ἢ ἐπιφλεγίσματα οὗ τὸ ἐρυθρὸν ὅ-
ν φαιμον ῥέοντα νεαρῷ αἵματι, ὑπὲρ ταῦτα.
ἐπεὶ τὰ γε παλαιὰ μελαίνῃ, καὶ ἐρυσίπε-
λας τὸ μὴ ἐλκόμενον. ἐπεὶ τὸ γε ἐλκόμενον
βλάπτῃ.

κδ Τὰ ψυχρά, οἷον χιὼν, ὅ κείσαλλ' ἔσθ',
σῆδεϊ πλέμια, βηχέων κινητικὰ, αἰμορροί-
κα, καὶ καταρροίκα.

κε Τὰ δὲ ἐν ἄρθροισιν οἰδήματα, καὶ ἀλγίμα-
τα, ἅ τ' ἑλκεθ', καὶ ποναλγίκα, καὶ σπά-
σματα, τούτων τὰ πλείστα ψυχρὸν πλὺ κα-
ταχέμενον ῥηίζῃ τε, καὶ ἰχναίνῃ, καὶ ὀδυώλυ-
λύφ. νάρκη δὲ μετρίῃ ὀδυώης λυπική.

κς Ὑδωρ τὸ ταχέως θόρμαι νόμενον, καὶ τα-
χέως ψυχόμενον, κοφύτατον.

κζ Ὁκόσοις δὲ πῆν ὀρέξιδ' ὑπὲρ, τοῖς
πάνυ

πάνυ διψῶσιν, ὡς ὕδικοι μηθῶσιν, ἀγα-
θόν.

Γυναικείων ἀρχὸν ἢ ἐν ἀρώμασι πτείνει. καὶ
πρὸς μάχῃ δὲ καὶ οὐδ' ἄλλα χρησίμη αὐτῷ, εἰ μὴ
καρυδοχρίσας ἐνεπρέψ.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ ὑπὸ πινυθ' ὀφέ-
ων νοσημάτων ληφθῆναι, θανάσιμον.

Γυνὴ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ φλεβοπηθεῖσα ἐκ-
πληρώσῃ, καὶ μᾶλλον, εἰ μείζον εἴη τὸ ἐμ-
βρυον.

Γυναικὶ αἷμα ἐμεῖσθαι τῇ καταμνώϊων λα-
ρα γέντων λύσις.

Γυναικὶ τῇ καταμνώϊων ἐκλεψόντων ἁβ-
αῖμα ἐκ τῇ ῥινῶν ῥυῖσθαι ἀγαθόν.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ ὡς ἡ κοιλίη πρὸς λυ-
γρύνῃ, κίνδυνος ἐκπληρώσας.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ τεινεσμός ἐπιγυνό-
μενος ἐκπληρώσας πρέψ.

Γυναικὶ ὑπὸ ὑδροικῶν ἐνοχλεομένη, ἢ λε-
δυτοκῶσθαι, πρὸς ἐπιγυνόμενος, ἀγα-
θόν.

Γυναικὶ τὰ καταμνώϊα ἄχροα, καὶ μὴ κα-
τὰ τὰ αὐτὰ αἰεὶ γινόμενα κατάρσιθαι δέε-
σθαι σημαίνει.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ ὡς ἡ ζαίφνης οἱ ἁ-
μαθτοὶ

μασθοὶ ἰχνοὶ γίνονται, ἐκ τῆς τρώσκει.

λ η Γνωαὶ κὶ εἰ γαστρί ἐχόσῃ, ὡς ὁ ἑπὶ τῷ μα-
σθῷ ἰχνὸς γίνηται, δίδυμα ἐχόσῃ, θά τ' ἄλλον
ἐκ τῆς τρώσκει. καὶ ὡς μὲν ὁ δεξιὸς ἰχνὸς γίνη-
ται, τὸ ἄρσεν· ὡς δὲ ὁ ἀριστερὸς, τὸ θῆλυ.

λ θ Ἦν γυνὴ μὴ κύσῃ, μηδὲ τετοκῆα γάλα
ἔχῃ, ταύτῃ τὰ κατὰ μῆλον ἐκλέλοιπε.

μ Γνωαίξιν, ὁκόσῃσιν οὗτος πτῖθ' αἷμα συ-
στρέφεται, μανίῳ σημαίνει.

μ α Ἦν γνωαὶ κὶ κύσῃ ἐνυσί πελασ' εἰ τῇ ὑσέρῃ
γίνηται, θανάτῳ δέ.

μ β Ὅκόσῃ πρὸ φύσιν λεπταὶ ἐῶσιν εἰ γαστρί
ἐχόσῃ, ἐκ τῆς τρώσκει, πρὶν ἢ παχυνθῶσι.

μ γ Ὅκόσῃ δὲ μετρίως τὸ σῶμα ἐχόσῃ ἐκ τῆς
τρώσκει δίμῳ, καὶ τρίμῳ, ἄτ' ἄρ' προ-
φάσιθ' φανερῆς, ταύτῃσιν αἱ κατὰ ληδόνας
μύξῃς μεσαὶ εἰσὶ, καὶ ὅσ' οὐδὲν κρᾶτέον
ἔσθ' ὅτ' ἐν βαρέῃ τὸ ἐμβρυον, ἀλλ' ἀπὸ βρῆ-
γνυται.

μ δ Ὅκόσῃ πρὸ φύσιν παχεῖαι ἐῶσιν, μή ξυλ-
λαμβάνουσιν εἰ γαστρί, ταύτῃσιν τὸ ἐπίπλουν
τὸ σῶμα τῇ ὑσέρῃ ἀπὸ πέζης, καὶ πρὶν ἢ
λεπτυνθῶσι, ὅς κύσῃ.

μ ε Ἦν ὑσέρῃ εἰ τῷ ἰχίῳ ὀγκομένη ἀλγυπύ-
σῃ, αἰσθητὴ ἐμμοτον γενέσθαι.

Πρὸς

Γρὸς ὑδρέων ἐκ πώσιας παρμικὸν πρὸς
σιδέντα ὑδριλαμβάνει τὰς τε μυκήτας, ὅ
τὸ σῶμα.

Γνωαὶ τὰ κατὰ μύρια ὡς βόλη ὑδριχέ-
ει, σικύλω ὡς μεγάλῳ πρὸς αὐτὸν πτῆδους
προσβάλλει.

Ὁκόσει εἰ γαστρί ἔχῃ, τῶν τὸ σῶμα μὴ
τῇ ὑδρέων συμμέμνηται.

Ὁκόσει τὸ σῶμα τῇ ὑδρέων σικληρόν ὅτι, μὴ
ταύτησιν ἀνάγκη τὸ σῶμα τῇ ὑδρέων συμ-
μύει.

Γνωαὶ ὡς εἰ γαστρί ἔχῃ γάλα πλὴν ἐκ τῆς
τῇ μαζῶν ῥυτί, ἀσθενὲς τὸ ἔμβρυον σημαίνει.
ὡς δὲ σῶμα οἱ μαζοὶ ἐῶσιν, ὑγιγνόμενον τὸ ἔμ-
βρυον σημαίνει.

Ὁκόσει ἀφθέρειν μέλῃσι τὰ ἔμβρυα, να-
ταύτησιν οἱ πτῆδοὶ ἰσχυροὶ γίνονται. ὡς δὲ πάλιν
σικληροὶ γένονται, ὁδυνήσονται ἢ εἰ τοῖσι
πτῆδοῖσιν, ἢ εἰ τοῖσιν ἰσχυροῖσιν, ἢ εἰ τοῖσι γέννα-
σιν, ἢ εἰ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι, καὶ ὁ ἀφθέρει-
ν.

Ὁκόσει εἰ γαστρί ἔχῃ ὑπὸ πυρετῷ λαμβανόμενα,
καὶ ἰσχυρῶς ἰσχυαίνονται ἀνὰ πρὸς
φάσι θ' φανερῆς, πικρῶς χαλεπῶς, καὶ ὑδρι-
κινδυνῶς, ἢ ἐκ τῆς πρὸς σικληρότητας κινδυνεύουσιν.

Ἐπὶ

νγ Ἐπὶ ῥόφῳ γυναικείῳ πασμός, ἢ λήκη θυμὴ
 ὡς ἐπιγίνεται, κακόν.

νδ Καταμυώων πλόνων γινομένων, νδσοι ξυμ-
 βαίνουσι, καὶ μὴ γινομένων ἀπὸ τῆς ὑσέρης γίνον-
 ται νδσοι.

νε Ἐπὶ ἀρχῷ φλεγμαίνοντι, καὶ ὑσέρῃ φλε-
 γμαινόντῃ στραγγουεὶν ἐπιγίνεται, καὶ ὡδὶ
 νεφροῖσιν ἐμπύοισι στραγγουεὶν ἐπιγίνεται,
 ἐπὶ δὲ ἥπατι φλεγμαίνοντι λύγξ ἐπιγι-
 νεται.

νς Ἦν γυναικὶ εἰ γαστρί ἐχέσῃ καθάρσιδι
 πορεύονται, ἀδιώατον τὸ ἔμβρυον ὑγαί-
 νειν.

νζ Γυναικὶ ὡς θέλης εἰδέναι, εἰ κύψ, ἐπὶ
 μέλλῃ καθάρσει, οὐκ ἀδείπνῳ εἶσῃ μελί-
 κρατον δίδου πέν, καὶ ὡς πρὸς σρόφθ αὐ-
 τῷ ἔχῃ ποδὶ τῷ γαστέρα, κύψ. ὡς δὲ μὴ, οὐ
 κύψ.

νη Ἦν γυναικὶ καθάρσιδι μὴ πορεύονται,
 μήτε φείκης, μήτε πυρετῷ ἐπιγνομένου, ἄ-
 ραι δὲ αὐτῇ προσιπῶσι, λογίζεσθαι ταύτῃ εἰ
 γαστρί ἔχειν.

νθ Γυνὴ ὡς μὴ λαμβάνῃ εἰ γαστρί, βούλη
 δὲ εἰδέναι, εἰ λήφεται, ποδὶ καλύψας ἱμα-
 τίοισι θυμὴ κάτω, καὶ ὡς μὴ πορεύεσθαι
 σοι

σοὶ δοκέη ἢ ὁδὸν μὴ Διὰ τὸ σῶμα τ' οὐ τὰς ῥί-
νας, καὶ οὐ τὸ σῶμα, γίνωσκε ὅτι αὐτὴ ἔστι
ἐν αὐτῷ ἄγονός ὄσιν.

Ὀκόσαι ψυχὰς καὶ πικρὰς μήτρας ἔξ-
χρυσιν, οὐ κηϊστικούς. καὶ Ὀκόσαι καὶ δύγρους
ἐχρυσιν τὰς μήτρας, οὐ κηϊστικούς. ἀποσβέν-
νεται γὰρ ἐν αὐτῇσιν ὁ γόνος. καὶ Ὀκόσαι ξη-
ρὰς μάλλον, καὶ πικρὰς. ἐνδείη γὰρ τῆς
τροφῆς φθίρεται τὸ σπέρμα. Ὀκόσαι δὲ ὅς
ἀμφοτέρων τῶν κρᾶσιν ἔχουσι σύμμετρον, αἱ
τοιαῦται ἐπίτεκνοι γίνονται.

Γυνὴ ἔγκυος, εἰ μὲν ἄρσεν κύνει, οὐ χρὸς ὄσιν· ξα-
λὸν δὲ τὸ θήλυ, δύαχρος.

Ἐμβρυα τὰ μὲν ἄρσενά ἐν τοῖσι δεξιόισι, τὰ ξβ
δὲ θήλεα ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσι μάλλον.

Γάλα διδόναι κεφαλαλγέουσι, κακόν. ξγ
κακόν δὲ καὶ πυρεταίνουσι, καὶ οἷσιν ὑπο-
χόνδρια μετέωρα Διὰ βορβοερίζοντα, καὶ
τοῖσι διψώδεσι. κακόν δὲ καὶ οἷσι χολή-
δεσιν αἱ Διὰ χολήσι οὐ ἐν ὀξείσι πυρετοῖσιν ἐ-
οῦσι, καὶ οἷσιν αἵματ' ἐκ τοῦ Διὰ χολή-
σις γέγονεν. ἀρμόζει δὲ τοῖσι φθινώδεσι μὴ
πλὴν πυρεταίνουσι. διδόναι δὲ ὅς ἐν πυρετοῖσι
μακροῖσι, βληχροῖσι μηδενὸς τ' προφημένων
σημείων πᾶρόντος, πᾶρ λόγον δὲ ἐκτετηκόσιν.
Ὀκόσαι

ξδ ὁκόσοισιν οἰδήματα ἐφ' ἔλκεσι φαίνοντο,
 ἔμᾶλλον πῶνται, ἔθ' ἐμείνονται. τῶν δὲ
 ἀφανισθέντων ἰζαίφνης τοῖσι μὲν ὅπιον
 πασμοί, πετανοί τοῖσι δ' ἐμπροσθεν μανίαι,
 ὀδυῖναι πλοῦς ὀξείαι, ἢ ἐμπύκνις, ἢ δυσεντε-
 ρία, ἢ ὀρυζῆα ἢ τὰ οἰδήματα.

ξε Ἦν τραυμάτων πνηρῶν καὶ ἰχυρῶν ἐόντων,
 οἰδήματα μὴ φαίνονται, μέγα κακόν.

ξς Τὰ χαυνὰ χρεῖα, τὰ δὲ ἐνώματα κακά.

ξζ Τῷ ὅπιον τ' κεφαλῆς ὀδυνομένῳ, ἢ ὡς με-
 τὰ πρὸ ὀρύθης φλέψι τμηθεῖσα ἀφελεί.

ξη ῥίγκα ἀρχεται γυναίξιν μὲν ἔξ ὀσφύος
 μᾶλλον, καὶ ἀπὸ νώτου δὲ κεφαλῇ, ἀνδρά-
 σιν δὲ μᾶλλον ὅπιον, ἢ ἐμπροσθεν τῶ σώμα-
 τος, οἷον πηχέων, καὶ μικρῶν. ἄταρ καὶ τὸ
 δέρμα ἀραιόν. δηλοῖ δὲ ἴσχυρ ἢ θείξ.

ξθ Οἱ ἑπὶ πεταρταίων ἀλισκόμηναι ἔσταν
 τοι ἑπὶ πασμοῖς ἀλίσκοντο. ἢ δὲ ἀλίσκων-
 τοι πρότερον, εἴτα ὑπὸ γένῃται πεταρταῖος,
 πᾶν.

ο ὁκόσοις δέρματα πρὸ τένετος καρφα-
 λεία, καὶ σκληρὰ ἄνδρι ἰδρωτὶ τελευτῶσιν.
 ὁκόσοι δὲ χαλαρὰ, καὶ ἀραιὰ, σὺν ἰδρωτι
 τελευτῶσιν. (εἰσιν.

οα Οἱ ἰκτεριώδεες ἔσταν τοι πνυματὶ δεδύ-

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ.

ΕΝ τῇσι χρονίῃσι λευκότησιν ὀξυρεγμὴν αὐ-
τὴν λεγομένην, μὴ πρότερον λεγομένην, ση-
μεῖον ἀγαθόν.

Οἷσι ῥίνδῃσι ὑγρότῳ φύσει, καὶ ἡ γενὴ ὑ-
γροτέρῃ ὑγαίνεισι νεοτῆρον. οἷσι δὲ τ' ἀνὰ
πῖα, ὑγρότῳ.

Ἐν τῇσι μακρῇσι δυσεντήσιν αἱ ἀπὸ γ-
πῆς κακόν, καὶ σὺν πυρετῷ κάκιον.

Τὰ πῶμα δὲ ἔλκεα, κακοήθεια. δ

Τῶν ὀδυνέων καὶ ἐν πλῶσι, καὶ ἐν σπ-
λάγχῃ καὶ ἐν τοῖσι ἄλλοις μέρεσιν, ὡς μέγα
διαφέρωσι, κατὰ μαθήτεον.

Τὰ νεφελῆ, καὶ ὁκόσα κτ' πλὴν κύστιν ἀλ-
γήματα ὅρῳ δέως ὑγάζεται τοῖσι πρεσβυ-
τέροις.

Τὰ ἀλγήματα, καὶ οἰδήματα τὰ κτ' πλὴν ῥ-
κοιλίῳ γινόμενα, τὰ μὲν μετέωρα καφότηρα,
τὰ δὲ μὴ μετέωρα ἰχυρότερα.

Τοῖσι ὑδρωπικοῖσι τὰ γινόμενα ἔλκεα ἐν ἡ-
τῷ σώματι ὁρῶντίως ὑγάζεται.

Τὰ πλάγια ἴζανθήματα ὅσα ἐν τοῖς κνή-
μιν.

Κεφαλῇ πνέοντι, καὶ πῶμα δὲ πνέοντι πύον, ἢ
ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα ῥύον κτ' τὰς ῥίνας, ἢ κτ' ὁ σπ-
μα, ἢ

d

μα, ἢ

μα, ἢ κατὰ τὰ ὦτα λύψις τοῦ νοσήμα.

1α Τοῖσι μελαγχολικοῖσι, καὶ τοῖσι νεφρι-
κοῖσιν αἱμορροῖδ' οὖς ὑδιγενόμενα ἀγαθόν.

1β Αἱμορροῖδ' αὖς ἰκθύνει χρόνιος, ὡς μὴ μίη
Διαφυλαχθῇ, κίνδυνος ὕδρωπα ὑδιγενέ-
σθαι, ἢ φθίσιν.

1γ Ὑπὸ λυγμῶν ἐχθρόνως πᾶρμοι ὑδιγενόμε-
νοι, λύσσι τοῦ λυγμῶν.

1δ Ὑπὸ ὕδρωπα ἐχθρόνως καὶ τὰς φλέβας οὖς
τὴν κοιλίῳ ὕδατος ῥυέοντες λύσις.

1ε Ὑπὸ διαρροῖης ἐχθρόνως μακρῆς ἀπὸ τοῦ
μάτ' ἐμῆτος ἐπιγενόμενος λύψις τὴν διαρροίῳ.

1ς Ὑπὸ πλυνείπιδος, ἢ ἑσπὸς πνυμονίης
ἐχθρόνως Διαρροῖη ὑδιγνομένη κακόν.

1ζ Οφθαλμῶντα ἑσπὸς Διαρροῖης ληφθῆ-
ναι ἀγαθόν.

1η Κύστις Διακοπέντι, ἢ ἐγκέφαλον, ἢ καρδί-
αν, ἢ φρένας, ἢ τῶν ἐντέρων πᾶν λεπτῶν, ἢ
κοιλίῳ, ἢ ἥπρ, θανατῶδ' οὖς.

1θ Ἐπὶ διακοπῇ ὀστέον, ἢ χόνδρος, ἢ νῦρον, ἢ
γναθὸς τοῦ λεπτοῦ, ἢ ἀκροκραδίης ὅτε αὖξεται,
ὅτε συμφύεται.

κ Ἦν οὖς κοιλίῳ αἷμα ἐκχυθῇ πρὸς φύσιν,
ἀνάγκη ἐμπυκθῆναι.

κα Τοῖσι μακρομένοισι κιστῶν, ἢ αἱμορροῖδ' οὖς
ὑδι-

ἠδὲ γινόμενων, τῆς μανίης λύσις.

Ὀκόσα ῥήγμα πα ἐκ τῆ νώτῃ οὗ ὡς ἄγ κ β
κῶνας καταβαίνῃ, φλεβοτομήν λύφ.

Ἦν φόβος, ὅς δυοθυμὴν πυλὺν χρόνον διακῇ
τελέῃ, μελαγχολικὸν ὅ τοι εἶτον.

Ἐρυσίπελας ἔξωθεν καταχρόμνον ἔσω τῆς κ δ
πεῖσαι ἐκ ἀγαλθόν, ἔσωθεν δὲ ἔξω ἀγαλθόν.

Ὀκόθισιν ἐν τοῖσι καύθισι τῆς ὁμοί γίνοντῃ, κ ε
πᾶσι κοπὴ λύφ.

Ὀκόθι ἔμψυχοι, ἢ ὑδρῶπικοὶ καλόνται, ἢ τέ κ δ
μνονται, ἐκρύνοντῃ τῆ πύς, ἢ τῆ ὑδατῃ
ἀδρόος, πάντως ἀπόλλυνται. (νοντῃ.

Εὐνῶρι δὲ προαγριῶσιν, ὅθι φαλακροὶ γί κ ζ
Γωή δὲ προαγριᾶ, ὡς μὴ τὰ καταμύωια κ κ
αὐτὴ ἐκλίπη.

Παῖς δὲ προαγριᾶ πρὸ τῆ ἀφροδισιασμοῦ. κ θ
Ὀδύσας ὀφθαλμῶν ἀνῆλτο πρὸς ἡ, ἢ λ α λ
τῶν, ἢ πυείν, ἢ φλεβοτομήν, ἢ φαρμακείν λύφ.

Τραυλεῖ ὡς διαρροίης μάλιστ᾽ ἀλίσκον λα
ται μακρῆς.

Οἱ ὀξυρεγμῖώδεες δὲ πάντες τοι πλυνεπικοὶ κ β
γίνονται.

Ὀκόθι φαλακροὶ, τῶς τέοισι κερθὶ μεγάλοι λ γ
δ γίνοντῃ. Ὀκόθισι δὲ φαλακροῖσιν ἐς κερσὶ
ἠδὲ γίνονται, πάλιν εἶτοι γίνονται δασέες.

λδ Τοῖσιν ὑδρῶπικοῖσι βῆξ ὑδιγενομένη, κα-
κόν.

λε Ὑπὸ κυωλγῆς ἐχθμένω οἴδημα γενέσθαι
ἐν τῷ τραχήλῳ ἀγαθόν. ἔξω γὰρ τρέπεται
τὸ νόσημα.

λς Οἰκόδοι κρυπτοὶ καρκίνοι γίνονται, μὴ θόρα
πύφν βέλπιον. θόρα πθυόμνοι γὰρ ἀπόλλω-
ται ταχέως· μὴ θόρα πθυόμνοι δ', ὡλεῖω χρό-
νον διὰ τελέσει.

λζ Σπασμός γίνεται, ἢ ἔσθ' ὡλερώσιθ', ἢ
κενώσιθ'. ἔτω δὲ καὶ λυγμός.

λη Οἰκόδοι πάλιν τὸ ἔσθ' ὡλερώσιθ' ἢ
κενώσιθ' φλεγμονῆς, τῶν τε οἰσι πυρετὸς ἐ-
πιγενόμενθ' αὐτὸν τὸν πόνον.

λθ Οἰκόδοι διὰ πύον τι ἐὼν ἐν τῷ σώματι
μὴ ἀποσημαίνῃ, τῶν τε οἰσι διὰ παχύτητα τῆς
πύος, ἢ τῆς τοῦ πύου ἀποσημαίνῃ.

μ Εν τοῖσιν ἰκτερίκοῖσι τὸ ἥπ' σκληρόν γενέ-
σθαι κνηρόν.

μα Τοῖσι σπληνώδεσι δυσεντερία ὑδιγενομέ-
νη ἀγαθόν.

μβ Οἰκόδοι σπληνώδεσ' ἔσθ' δυσεντερίας ἀ-
λίσκονται, τῶν τε οἰσιν ὑδιγενομένης μακρῆς
τῆς δυσεντερίας ὑδρῶς ὑδι γίνεται, ἢ λευκί-
ται, καὶ ἀπόλλωται.

Οἰκόδοι

Ὅκόθισιν ἐκ τραγγείης εἰλεὸς ὠδιγίνε-
ται, εἰ ἐπὶ ἡμέρησιν ἀπόλλυται, ὡς μὴ
πυρετὸς ὠδιγγομένης ἄλλης τὸ οὖρον ῥυέη.

Ἐλκεα ὁκόσα ἐνιαύσια γίνεται, ἢ μακρό-
τερον χρόνον ἴχθ, ἀνάγκη ὀσέον ἀφίστασθαι,
καὶ τὰς ἑλκασκοίλας γίνεσθαι.

Ὅκόθι ὑβοὶ ἰζ ἀσθματὸς ἢ βηχὸς γίνον-
ται, πρὸ τῆς ἡβῆς ἀπόλλυται.

Ὅκόσοισι φλεβοτομία ἢ φαρμακείη συμ-
φέρει, τὰ τέως προσήκον τῷ ἥρῳ φλεβοτο-
μέειν, ἢ φαρμακεύειν.

Ὅκόσα προαγρικὰ νοσήματα γίνεται, μὲν
ταῦτα ἀπφλεγμώαντα εἰ πεσπαράκοντα
ἡμέρησιν ἀπικαθίστανται.

Ὅκόθισιν ἀνὸς ἐγκέφαλῳ διακόπη, τὰ μὴ
τέοισιν ἀνάγκη πυρετὸν εἰς χολῆς ἔμετον ἐπι-
γίνεσθαι.

Ὅκόθισιν ὑγαίνουσιν ὀδυῦναι γίνονται ἰζαί μὲν
φνης εἰ τῇ κεφαλῇ, εἰ πρὸς χῆμα ἄφωνοι γί-
νονται, καὶ ῥέγχουσιν, ἀπόλλυται εἰ ἐπὶ
ἡμέρησιν, ὡς μὴ πυρετὸς ὠδιλάβη.

Σκοπέειν ὃ χρὴ καὶ ἰὰς ἑποφάσιας ὀφθαλμοῦ
μᾶν εἰ τοῖσιν ὑπνοῖσιν. ὡς γὰρ πᾶσι φαί-
νεται μὴ συμβαλλομένων τῇ βλεφαρῶν τῷ
λευκῷ μὴ ἐκ ἀφροδίσκου ἐόν, ἢ ἐκ φαρμακο-

πρότης φλαῦρον ὃ σημείον, καὶ θανατῶδ' οὖ
σφόδρα.

υα Αἱ πρῶτα φροσιῶσι αἱ μὲν μὲν γέλωτ' ὅ
γινόμεναι ἀσφαλές εἶναι, αἱ δὲ μὲν αὖτε
ἐπισφαλές εἶναι.

υβ Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθει τοῖσι μὲν πυρετῶ
αἱ κλαυθμώδεος ἀναπνοαὶ κακόν.

υγ Τὰ πρὸ αἰσθητῶν τῶν ἡρώδ' , καὶ τῶν φθινοπώ-
ρως ὡς ὡδὶ ὃ κλύ.

υδ Ἐν τοῖσι μελαγχολοῖσι νοσήμασιν οὗ τὰ
δε ἐπικίνδυνον αἱ ἀπὸ σιδήρεος, ἢ ἀπὸ ληξίλῳ
τῶ σώματος, ἢ ἀπὸ σιμόν, ἢ μανίλῳ, ἢ τύφλῳ,
σιν σημαίνουσιν.

υε Ἀπὸ λεηξίκοι δὲ μάλιστ' ἀγνοῦνται ἡλικίῃ
τῇ ἀπὸ πεσάρων ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐξήκοντα.

υσ Ἦν ἐπὶ πάλῳ ἐκ πέσῃ, ἀνάγκη ἀποσπῆναι.

υζ Οὐκ ὁδοῖσιν ὑπὸ ἰατρίᾳ ἐνοχλοῦμενοι σὺν ἰ-
σάται ὃ ἰατρίον, καὶ πάλιν ἐμπίπτει, τὰ τέτοις
μύξαι ἐπιγίνονται.

υη Οὐκ ὁδοῖσιν ὑπὸ ἰατρίᾳ ἐνοχλοῦμενοι
σὺν χρόνῳ ὃ ἰατρίον ἰσάται, τὰ τέτοις τῇ κε-
ταὶ ὃ σκέλῳ, καὶ χολαῖσιν, ὡς μὴ καυ-
θῶσιν.

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ.

ΕΝ τοῖσιν ὁξέσι νοσήμασι ψύξις ἀκρατὴ α
ρίων, κακόν.

Επὶ ὁσέω νοσέοντι σάρεξ πελιδνὴ κακόν. β

Επὶ ἐμέτω λύγξ, καὶ ὁφθαλμοὶ ὀρυθροὶ γ
κακόν.

Επὶ ἰδρῶτι φεῖκη δ' χρηπὺν. δ

Επὶ μανίῃ δυσεντόρην, ἢ ὕδρωϊ, ἢ ἐκτασις ε
ἀγαθόν.

Επὶ νόσῳ πλυχρονίῃ ἀσιτίῃ, καὶ ἀκρατοὶ σ
ὑποχωρήσιον κακόν.

Εκ πλυκρότης εἰργθ', καὶ πᾶα φροσύνη ζ
κακόν.

Επὶ φύματι θ' ἔσω εἴξει ἑκλυσις, ἐμετθ', ἢ
καὶ λήκφυχὴ γίνεται.

Επὶ αἵματι θ' εὔσει πᾶα φροσύνη, ἢ πασ
σμὸς κακόν.

Επὶ εἰλεῶ ἐμετθ', ἢ λύγξ, ἢ πασμοδς, ἢ ι
πᾶα φροσύνη κακόν.

Επὶ πλυνείπιδι πῶδι πνθυμονίῃ κακόν. ια

Επὶ πῶδι πνθυμονίῃ φρενίτις κακόν. ιβ

Επὶ καύμασιν ἰχυροῖσι πασμοδς, ἢ τέτα. ιγ
νθ κακόν.

Επὶ πλνγῇ δ' πλὴν κεφαλῇ ἐκ πλνξίς, ἢ ιδ
πᾶα φροσύνη κακόν.

d 4 Επὶ

- ιε Επὶ αἵματι πύσει πύς πύσις κακόν.
 ις Επὶ πύς πύσει φθίσις, καὶ ῥύσις. ἐπὶ δὲ
 ῥ πύελον ἴχεται, ἀκρυνήσκεισιν.
 ιζ Επὶ φλεγμονῇ τῇ ἥπατι λυγξ κακόν.
 ιη Επὶ ἀγρυπνίῃ σπασμός, ἢ πῖρα φροσύνη
 κακόν.
 ιθ Επὶ ὁσέσσι ψυχροῖσι δῦσι πέλας.
 κ Επὶ ἐρυσιπέλατι σηπεδών, ἢ ἐκ πύκνις.
 κα Επὶ ἰχυρῶ σφυγμῶ ἐν τοῖσιν ἔλκεσιν αἰ-
 μαρροῦσιν.
 κβ Επὶ ὁδυνῇ κλυχρονίῃ τῇ πῶδι πύκνις.
 κγ Επὶ ἀκρήτῳ ἔσχαλῳ σφίγγει δυσεντερία.
 κδ Επὶ ὁσέσσι διακοπῇ πῖρα φροσύνη, ὡς κακόν
 λαβὴ.
 κε Ἐκ φαρμακροσύνης σπασμός, θανάτῳ
 δδ.
 κς Επὶ ὁδυνῇ ἰχυρῇ τῇ πῶδι πύκνις κακόν.
 κζ Ἦν ἔσχαλῳ φλέγματι ἐχθρὸν δι-
 αῖμα ὑπὸ γλύνται ἰχυρῇ, λυγξ πύκνις.
 κη Ὅσοισιν ἀφρώδεα τὰ διαχωρήματα ἐν
 τῇσι διαῖταισι, τὰς τοῖσιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς
 φλέγμα καταρρέει.
 κθ Ὅσοισι πυρετῶσιν ἐν τοῖσιν ἔργοις κριμ-
 νώδεος

κώδεσθαι ἡ ὑποστάσις γίνεται, μακρὸν τὴν
ἄρρωσίαν σημαίνουσαν.

Ὅκοιοι δὲ πολλοὶ αἱ ὑποστάσεις, λ
ἀνωθεν δὲ λεπταί, ὁξείῳ ἄρρωσίῳ σημαί-
νουσαν.

Ὅκοιοι διεσπασμένα τὰ ὄρα γίνεται, τδ. λα
πείροι ταραχὴ ἰσχυρὴ ἐν τῷ σώματι ὄσιν.

Ὅκοιοι ἐν τοῖσιν ὄροις κρυφύμενοι εἰ. λβ
φύονται, νεφελικὰ σημαίνουσι, καὶ μα-
κρὸν τὴν ἄρρωσίαν ἔσεσθαι.

Ὅκοιοι δὲ λιπρὴ ἢ ἐπίστασις, καὶ ἀδρόνη, λγ
τρεῖς νεφελικὰ, καὶ ὁξεία σημαίνου.

Ὅκοιοι δὲ νεφελικοῖσιν ἐσσι τὰ προφρη- λδ
μένα συμβαίνου σημαῖα, πόνοι τε ὁξείας πόδι
σὺν μύσας σὺν βραχιάσιν γίνονται, ὡς μὲν πόδι
σὺν ἔξω τόπος γίνονται, ἀπόστημα προσδέ-
χου ἐσόμενον ἔξω. ὡς δὲ μᾶλλον οἱ πόνοι πόδι
σὺν ἔσω τόπους γίνονται, καὶ τὸ ἀπόστημα
προσδέχου ἐσόμενον μᾶλλον ἔσθαι.

Ὅκοιοι αἶμα ἐμέουσιν, ὡς μὲν ἀνὸν πυρετῶ, λε
σωτήριον. ὡς δὲ ξυὺ πυρετῶ, κακόν. ὁδραπύ-
φιν δὲ τοῖσι συπλητικοῖσι, καὶ τοῖσι ψυκτικοῖσι.

Κατὰ ὄροις δὲ τὴν ἀνω κοιλίῳ ἐκπύοντι λς
ὡς ἡμέρησιν εἰκοσιν.

Ἦν ἢ ἄλγος ἰσχυρὸς ἀκρατὴς γένεται, λζ

d s

ἢ ἀπό-

ἢ ἀπὸ πλεονηκτον π τῷ σώματι, μελαγχολικόν ὃ τοιοῦτον γίνεται.

λβ Ἦν ὑπὸ ριζαιρομένων τῶν πρεσβυτέρων λυγξὺν γίνεται, ἐκ ἀχαιδόν.

λγ Ἦν πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχει, ὕδατι πολλῷ καὶ θερμῷ καταχέομενος καὶ τῇ κεφαλῇ, λύσις τῷ πυρετῷ γίνεται.

μ Γυνὴ ἀμειδίξιος ὅτι γίνεται.

μα Ὅσοι ἐμπυοὶ καίονται, ἢ τέμνονται, ὡς μὲν ὃ πύον καθαρόν ῥυέει, καὶ λευκόν, ποδίζοντες. ὡς δὲ ὑφαιμόν τε, καὶ βορβορώδους, ὅς δισωδούς, ἀπόλλυται.

μβ Ὅσοι ὃ ἢ πρὸς διάπυον καίονται, ἢ τέμνονται, ὡς μὲν ὃ πύον καθαρόν ῥυέει, καὶ λευκόν, ποδίζοντες ἐν χιτῶνι γὰρ ὃ πύον τε τοιοῦτον ὅστις. ὡς δὲ οἷον ἀμείρη ῥυέει, ἀπόλλυται.

μγ Στραγγεῖλω, καὶ δυσουεῖλω θώρηξις, ὅς φλεβοτομήν λυφ.

μδ Ὅσοι π σφακελιδῇ ὁ ἐγκέφαλος, ἐν τε τοῖς ἡμέτεροις ἀπόλλυται. ὡς δὲ ταύτας διαφορῶσιν, ὑγιέει γίνονται.

με Πταρμὸς γινέται ἐκ τῇ κεφαλῇ διαφορῶμενος τῷ ἐγκεφάλῳ, ἢ διυγραινόμενος τῷ ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ ὁ ὑπὸ ριζαίεται γὰρ ἀπὸ τοῦ ἐνέων

ἐνεῶν ἔξω. φοφέει δ' ὅτι ἀπὸ σκεῆσιν αὐτῶν ἡ διέ-
ξοδος ὅσιν.

Ὁκόδοι ἡ πρὸς ποταμὸν ὡς, τὰ τέτοις πυρε- μὲν
ῥος ὑπογινόμενος λύει πρὸς ὁδὸν.

Ὁκόδοι μεταξὺ τῆν φρενῶν, καὶ τῆς γαστρὸς μὲν
φλέγμα ἀπὸ κλείει, καὶ ὁδὸν πρὸς ἔκ-
ῃον διέξοδον, ὅδ' ὅς ἐδετέρω τῆν κοιλίαν,
τὰ τέτοις κτ' τὰς φλέβας ὅς πρὸς κύστιν τρα-
πέντος τῆ φλέγματος, λύσις γίνετ' ὅς νῦν.

Ὁκόδοι δὲ ὅς ἡ πρὸς ὕδατος πλῆθος ὅς ὅν μὲν
ἐπὶ πλῆθος ῥαγῆ, τὰ τέτοις ἡ κοιλίαν ὕδατος ἐμ-
πίπεται, καὶ ἀπὸ θνήσκουσιν.

Ἀλύκιν, χάσιν, φείκιν, οἶνος ἵος ἵος πρὸς μὲν
νόμος λύει πρὸς νῦν.

Ὁκόδοι δ' ἀν' ὅς ἐγκέφαλος σπειρῆ ὑπὸ πρὸς
νος πρὸς φάσος, ἀνάγκη ἀφώνος γενέσθαι πα-
ραχρήμα.

Τοῖσι σώμασι πρὸς ὑγρὰς τὰς σάρκας νῦν
ἔχουσι λιμὸν ἐμπιέειν. λιμός γὰρ ξηραίνει τὰ
σώματα.

Ἐπὶ λυκῶ φλέγμα πρὸς ὕδατος ὑπογίνετ' ὅς νῦν.

Ἐπὶ σφακελισμῶ ἀπόσας ὅσες. νῦν

ΤΕΛΟΣ.

P E R O

PERORATIO.



I sunt ἀφορισμοὶ, iuuenes medicinae
candidati, quos nō iniuria dicatis Hip-
pocraticos, siue mentem huius autho-
ris, siue διὰ λέξεως spectetis. Alios omneis (absit
uerbo inuidia) nescio an ἰδιώματος imperitia, an
sinistra quadā somnolentia corruptos uidemus.
In ijs autem emendādis quantum insudauerim,
tum demum perspicietis, cum libellum hunc no-
strum cum alijs exemplaribus conferetis. Neq;
enim ἀγέεσις nois correctā placuit adnotare, ne
quiddam deforme ac monstrosū proponere
uideremur: quippe cum tot ferme essent appin-
gendi, quot erant dictiones. Ceterum non tam
id laboris exantlauimus, ut è manibus uestris
aliorū scripta excuteremus, quā ut uobis Hip-
pocrates tandem propria lingua, ac sua
duntaxat loqueretur.

Valete.


HIPPOCRATES

HIPPOCRATIS APHORISMI, IOAN.

ne Morisoto medico inter-

prete.

SEGMENTVM PRIMVM.



Ita brevis, ars contrà longa, occasio præceps, experientia periculosa, iudiciũ difficile. Cæterum non seipsum modò præstare oportet opportuna facientẽ, set ægrotantẽ quoq;, & eos qui adsunt, & externa.

In perturbationibus alui, & uomitibus sponte factis, si qualia purganda sunt, talia purgentur, & confert, & facile ferunt: sin minus, contrà. Sic & uasorum inanitio, si qualis facienda est, talis fiat, & confert, & facile ferunt: sin minus, contrà. Inspicere igitur necesse est & regionem, & tempus, & ætatem, & morbos, in quibus oporteat, aut non.

In athletis boni habitus, qui ad summum peruenerũt, si sint in extremo, per-

periculosi. Non enim possunt in eodem manere, nec quiescere. Cum autem non quiescāt, non amplius queunt in melius excrecere. Restat ergo in deterius. His igitur de causis bonum habitum citra moram solvere confert, ut denuò refici corpus incipiat. Nec compressiones in extremum duc: periculosum enim. set, qualis natura fuerit eius qui sustenturus est, in hoc duc. Sic & euacuationes, quæ in extremum ducunt, periculosa: & rursus resectiones, quæ in extremo sunt, periculosa.

4 Tenuēs & exactæ uiuendi rationes, & in longis affectibus semper, & in acutis, ubi non licet, periculosa. Et rursus, quæ in extremum deueniret tenuitatis uiuendi rationes, graues. Etenim repletiones quæ ad extremum deueniunt, graues.

5 In tenuibus uiuendi rationibus peccant ægrotantes. ideo magis læduntur. Nam peccatū omne quod committitur, in tenuibus maius committitur,

titur, quàm in paulo plenioribus uiuendi rationibus. Ob hoc uel sanis periculosaē ualde tenues, & constitutę, & exquisitę uictus rationes: quòd errata grauius ferant. Hac igitur de causa tenues, & exactaē uiuendi rationes, maxima ex parte periculosiores paulo plenioribus.

In morbos extremos extrema remedia ad perfectionem ualidissima. 6

Vbi ergo peracutus est morbus, 7 statim etiam labores habet extremos, & extremę tenuissima ratione uictus uti necesse est: ubi uerò non, set plenius licet reficere, tantum indulge, quanto morbus extremis est mollior.

Vbi morbus in uigore consistit, 8 tunc etiam uiuendiratione tenuissima uti necesse est.

Obseruare autē oportet etiam æ- 9 grotantem, an sit huic uictus rationi ad morbi uigorē usq; suffecturus: & an is prius sit defecturus, & non suffecturus præscripto uictui: an morbus

bus antè sit defecturus, ac futurus hebes.

- 10 Quibus ergo statim uigor est, statim eos tenuiter refice. Quibus autem uigor erit postea, his & in ipso uigore, & paulo ante illum auferendum. Set antè huberius refice, ut sit suffecturus ægrotans.
- 11 In accessionibus subtrahere oportet. Appositio enim lædit. Et quibus per circuitus redeunt accessiones, his in ipsis accessionibus subtrahere oportet.
- 12 Accessiones autem, & constitutiones indicabunt morbi & anni tempora, & circuituū mutua incrementa, siue quotidie, siue alternatim, siue longiori tempore fiant. Set & apparentia, ut in pleuriticis sputū, si principio statim appareat, breuiat: si postea appareat, producit. Et urinae, & deiectiones, & sudores, & iudicatu difficīles, & faciles, & breues, & longos morbos, apparentes indicant.
- 13 Senes facillimè ieiunium ferunt,
mox

mox ij quibus ætas constitit, minus adolescentuli, omnium minimùm pueruli: set inter hos ipsos multo minus ij, qui sunt alacriores.

GALENI CENSURA.

Senes facillimè ciborum paucitatem ferunt, mox ij quibus ætas constitit, minus adolescentuli, omnium minimùm pueruli: set inter hos ipsos multo minus ij, qui sunt alacriores.

Corpora quę crescunt, natiui calidi plurimum habent. Egent ergo plurimo nutrimento: alioqui corpus absumitur. Senibus autem calidi parum: ideo paucis fomitibus indigent. à multis enim extinguuntur. Propterea etiam febres senibus non perinde acutę: eorum namq; corpus frigidum.

Ventres hyeme & uere calidissimi natura, & somni longissimi. His ergo temporibus etiam cibi copiosiores sunt offerendi: etenim calidi innati plus habent. Indigent ergo nutrimento largiori. Signum ætates & athletę.

e

Humi-

- 16 Humide uiuendi rationes omnibus febricitantibus conferunt, præcipuè uerò puerulis, atq; alijs sic refici consuetis.
- 17 Et quibus semel, aut bis, & plura, uel pauciora, et particulatim. Tribuendum est autem aliquid & consuetudini, & tempori, & regioni, & ætati.
- 18 Aestate & autumnno cibos difficillimè ferunt, hyeme facillimè, uere deinceps.
- 19 Quibus per circuitus accessiones fiunt, ne his da quidquam, nec eos coge: set appositiones aufer ante iudicationes.
- 20 Quæ iudicantur, & perfectè iudicata sunt, ne moue, nec noua, nec medicamentis purgantibus, nec alijs irritamentis utere, set sine.
- 21 Quæ ducenda sunt, quò maximè natura propendet, duc hac per conferentia loca.
- 22 Concocta medicamento purga, & moue nō cruda, nec in principijs,
nisi

nisi pruriant. At maxima ex parte non pruriunt.

Quę excernuntur, ne copía æstima: set si talia excernantur, qualia oportet, & facile fert. Et ubi necesse est ad animi deliquium usque ducere, etiam hoc fac, si sufficiat ægro-
tans.

In affectibus acutis raro, & in principijs purgantibus medicamentis utimini, & hoc facite sedulo præmeditati.

SEGMENTVM SECVNDVM.

IN quo morbo somnus læsionem facit, mortale: quòd si somnus iuuet, non mortale.

Ubi somnus delirium sedat, bonum.

Somnus, uigilia, utrunque modum excedens, malum.

Non satietas, non fames, neque aliud quidquam bonum, quod naturam excedat.

Lassitudines spontaneę morbos exponunt,

e 2

Qui

6 Qui parte aliqua corporis dolente, dolores plerunque non sentiunt, his mens ægrotat.

7 Corpora quę longo tempore extenuantur, lentè reficienda sunt: quę uerò breui, breuiter.

8 Qui ab ægrotatione cibum bene sumit, ei corpus nihil excrecere, malum.

9 Omnes ferè qui malè affecti sunt, circa principia cibum bene sumentes, ac nihil excrecentes, prope finem rursus cibum refugiunt. At ij qui circa principia cibum ualde refugiunt, postea uerò bene sumunt, melius liberantur.

10 Si quis à morbo cibum sumens non corroboretur, corpus largiori cibo uti significat. Sin eo cibum non sumente id contingat, sciendū quòd euacuatione indigeat.

11 Ex corporibus quo magis impura nutries, eo magis lædes.

12 Corpora ubi quis purgare uult, fluida facere oportet.

Quæ

Quæ relinquuntur in morbis post iudicationem, recidivas facere consueuerunt. 13

Facilius impleri potu, quàm cibo. 14

Quibus iudicatio fit, ijs molesta nox est, quæ accessionem præcedit: cōtrà, quæ superuenit, magna ex parte toleratu facilior. 15

In profluuijs alui mutationes excrementorum profunt, nisi in praua mutantur. 16

Vbi fauces ægrotāt, uel enascuntur in corpore tubercula, considerata sunt excrementa. Nam si biliosa sint, corpus simul ægrotat: si similia sanis, tutum est nutrire corpus. 17

GALENI CENSURA.

Vbi fauces ægrotant, uel enascuntur in corpore tubercula, considerata sunt excrementa. Nam si biliosa sint, corpus simul ægrotat, nec ipsum nutrire tutum est: si similia sanis, corpus non simul ægrotat, & ipsum nutrire tutum est.

Vbi fames, laborare non oportet. 18

Vbi plus alimenti, quàm pro natura
e ; tura 19

tura subiit, morbum hoc facit. Declarat autem sanatio.

20 Eorū, quæ nutriunt uniuersim, ac celeriter, celeres etiam fiunt excretiones.

21 Morborum acutorum non omnino sunt certæ prædictiones neque mortis, neque salutis.

22 Quibus iuuenibus uētres sunt humidi, ijs senescētibus siccantur: Contrā, quibus iuuenibus uentres sunt sicci, ijs senescentibus humectantur.

GALENI CENSURA.

Quibus iuuenibus uentres sunt humidi, ijs senescentibus magna ex parte siccantur: Contrā, quibus iuuenibus uentres sunt sicci, ijs senescentibus magna ex parte humectantur.

23 Famem uini potio soluit.

24 Morbos, qui ex repletionē contracti sunt, sanat euacuatio: et, qui ex euacuationē, repletio, & aliorum contrarietas.

25 Ex morbis acuti iudicantur intra quatuordecim dies.

26 Septimum quartus manifestat. Alterius

terius septimanæ octauus principiū.
Contemplabilis autem undecimus.
Is enim quartus est alterius septima-
næ. Rursus cōtemplabilis decimus-
septimus. Nam is quartus est à deci-
mo quarto, septimus autem ab un-
decimo.

Aestiux quartanæ magna ex par- 27
te sunt breues, autumnales autē lon-
gæ, & maximè, quæ ad hyemem at-
tingunt.

Febrem conuulsioni melius est su- 28
peruenire, quàm conuulsionē febrī.

Quæ non iuxta rationem leuant, 29
his non est fidendū: nec nimis timen-
da ea mala, quæ præter rationem ac-
cidunt. Talium nanque multa sunt
infirma, nec ualde perseuerare, nec
durare consueuerunt.

Si non omnino leuiter febricitā- 30
tiū corpus permaneat, ac nihil subsi-
dat, aut etiā præter rationem con-
tabescat, malum. Illud enim morbi
longitudinem significat, hoc imbe-
cillitatem,

Si non omnino leuiter febricitantium corpus permaneat, ac nihil subsidat, aut etiam contabescat præter rationem, malum. Illud enim accidit ex cutis densitate, & humorum crassitie, eoq; morbi longitudinem significat: hoc interdum ex cutis raritate, & humorum tenuitate, interdum ex sola urium imbecillitate.

31 Incipientibus morbis, si quid uideatur mouendum, moue. Vrgentibus autem, quiescere melius est.

32 Circa principia, & fines, omnia debiliora: contrà, circa uigores fortiora.

33 In omni morbo mente ualere, ac bene affectum esse erga cibos oblatos, bonum: Contrarium uerò, malum.

34 In morbis multo minus periclitantur ij, quorum morbus naturæ, & ætati, & habitui, & tempori conuenit, quàm quorum nulli horum conuenit.

35 In omnibus morbis circuitum umbilici, atque imum uentrem crassum esse, melius est: contrà uehementer esse extenuatum, atque emarcuisse, malum.

malum. Est autem tale etiam ad purgationes infernas periculosum.

Quibus sana sunt corpora, hi dum medicamentis purgantur, celeriter exoluuntur; & qui malo nutrimento utuntur.

Qui bene affectis sunt corporibus, non difficulter medicamento purgantur.

Paulo deterior & potus & cibus, qui tamen sit suavior: melioribus quidem, set minus suauibus præponendus.

Senes quidem magna ex parte minus quam iuuenes, ægrotant: set morbi qui accidunt eis, longi, plerumque commoriuntur.

Rauedines, & grauedines admodum senibus non concoquuntur.

Qui sæpe ac ualde exoluuntur si ne manifesta occasione, non de repente moriuntur.

Fortis apoplexia solui non potest: debilis non facile soluitur.

Ex his qui strangulantur, & qui
e s dissol-

dissoluuntur, nondum tamen sunt mortui, non referuntur, quibus est spuma circa os.

GALENI CENSURA.

Ex ijs qui strangulantur, & qui dissoluuntur, nondum tamen sunt mortui, magna ex parte non referuntur, quibus est spuma circa os.

44 Valde crassi natura celerius moriuntur, quàm graciles.

45 Ex epilepticis iuuenes mutationes maximè ætatis, & temporum, & locorum, & uictuum liberant.

46 Ex duobus doloribus simul, nec eidem loco accidentibus, qui uehementior est, alterum obscurat.

47 Dum generatur pus, dolores & febres magis accidunt, quàm eo generato.

48 In omni motu corporis, ubi cœperit fatigari, aut dolere, requies statim lassitudinis remedium est.

49 Qui consueti sunt solitos labores ferre, licet sint debiles, uel senes, hi tamen facilius eos, quàm & ualidi, & iuuenes non assueti ferunt.

Quæ

Quæ à multo tempore in consue- 50
tudinem abierunt, etsi deteriora sint
insolitis, ea tamen minùs infestare so-
lent. Oportet ego etiam ad insolita
transmutari.

Multum, ac derepentè euacuare, 51
aut replere, aut calfacere, aut frigefa-
cere, aut alio quocunque modo cor-
pus mouere, periculosum. Et quid-
quid multum est, nature est inimicū.
Paulatim uerò tutum, & præsertim,
si quis ex altero in alterum transeat.

Omnia iuxta rationem facienti, 52
si non euenerint ea, quæ rationi con-
sentanea sunt, ne transi in alterā ma-
nente eo, quod uisum est à prin-
cipio.

Qui uentres humidos habent, 53
dum quidem sunt iuuenes, meliùs
immutant, quàm qui siccos habēt:
set, ubi ad senectam deuentum est,
deterius immutant. Siccantur enim
magna ex parte hī, qui senescunt.

Magnitudini corporis iuuenta 54
quidem liberalis est, nec deformis:
set

set senectū usu difficilis, ac deterior,
quā hīs qui sunt minores.

SEGMENTVM TERTIVM.

1 **M**utationes temporum præci-
pue morbos pariūt. Et in tem-
poribus magnæ mutationes uel fri-
goris, uel caloris, & alia sic iuxta ra-
tionem.

2 Naturarum alia ab æstate, alia
ab hyeme, bene, uel malè afficiun-
tur.

3 Morborum alij ab alijs bene, aut
malè afficiuntur: & ætates aliquæ abs
temporibus, & regionibus, & uiuen-
di rationibus.

GALENI CENSURA.

*Ætatum morborumq; alij ab alijs tempori-
bus, & regionibus, & uiuendi rationibus bene
aut malè afficiuntur.*

4 In temporibus cum eadē die mo-
dò calor, modò frigus est, autumna-
les morbos expectare oportet.

5 Austri auditui graues: caliginosi,
caput grauantes: languidi, dissoluen-
tes.

tes. Cum hic uiget, talia in agrotationibus patiuntur. Quòd si sit boreas, tusses, fauces, uentres duri, difficultates urinæ, horridi dolores costarum & pectorum. Cum hic uiget, talia in agrotationibus expectare oportet.

Constitutionum quotidianarum 6 boreales corpora compingunt, & acria, & agilia, & bene colorata, et melius audientia faciunt, & uentres siccant, & oculos mordent: & circa pectus dolorem, si quis prius existat, adaugent. Australes autem corpora dissoluunt, & humectant, & auditus tarditates, & capitis aggrauationes, & uertigines faciunt, in oculis & corporibus motus difficultatem, & uentres humectant.

GALENI CENSURA.

Australes autem corpora humectant, & dissoluunt, & auditus tarditates, & capitis aggrauationes, & uertigines faciunt, in oculis & corporibus motus difficultatem, & uentres humectant.

Anni

7 Anni uerò constitutionum in u-
niuersum squalores, imbris sunt
salubriores, ac minùs exitiosi.

8 In squaloribus febres acutæ fiunt.
Et, si talis annus sit ampliùs, qualem
magna ex parte fecerit constitutio-
nem, tales etiam morbos oportet
expectare.

9 At morbi in imbris magna ex
parte sunt & febres longæ, & alui
profluuia, & putredines, & comitia-
les, & attoniti, & anginæ.* In squalo-
ribus autem tabidi, lippitudines, ar-
ticulorum dolores, urinæ stillicidia,
& intestinorum difficultates.

* *Hæc sunt adeò confusa, ut ἀποεἰρησῶς ἐ-
κνῦνται non queant. Nos tamen id damni or-
dine pensauimus. Nam, cum in superiori apho-
rismo de morbis, qui per squalores contingunt,
sit locutus, in hoc autem de ijs, qui per imbres,
ea potestis, ὡς ἀχρηστὰ præterire. Nec me
Cor. Celsi mouet autoritas, qui libro secundo,
capite primo, In siccitatibus (inquit) acutæ fe-
bres, lippitudines, tormina, urinæ difficultas,
articulorum dolores oriuntur. Is enim, dum fe-
stiniatius excerpit, interdum nec inchoata (quod
bona*

bona uenia tanti uiri dictum uelim) à perfectis,
nec à germanis supposititia discernit: interdum
memoria uacillasse uidetur: interdum ut mentem
Hippocratis non est affecutus, sic ei reclamatione
audacter. Quare uobis mea quidem sententia fa-
ciendum est, iuuenes medicinae candidati: ut pri-
us Hippocratem simul, & in eum Galeni com-
mentarios diligentissime legatis, quam attin-
gatis Cor. Celsum. Neque enim omnia insti-
tuimus adnotare, sed paucula quaedam: ut sit
quod imitari possitis.

In temporibus constantibus, si 10
tempestiue tempestiua reddantur,
constantes, & iudicatu faciles morbi
fiunt: in inconstantibus autem in-
constantes, & iudicatu difficiles.

Cum æstas ueri sit similis, copiosi 11
sudores in febribus expectandi sunt.

In autumnno acutissimi morbi, & 12
exitiosissimi in uniuersum: Ver con-
trà saluberrimum, ac minimè exi-
tiosum.

Autumnus ihs, qui tabescunt, 13
malus.

De temporibus, si hyems squali- 14
da, & borealis fiat, uere autem plu-
uiosum,

uiosum, & austrinū: necesse est æstate febres acutas, & lippitudines, & difficultates intestinorum fieri, præsertim mulieribus, & uiris natura humidis.

15 Contrā, si hyems australis, & pluuia, & tepida fiat, uer autem squalidum & aquilonium, mulieres, quibus uerè pariendum est, ex omni occasione abortiunt. Quæ uerò pariūt, debiles et morbidos infantes pariūt, adeò ut uel mox pereāt, uel tenues & morbidi uiuant. Alijs autem mortalibus intestinorum difficultates, & siccæ lippitudines fiunt. Senioribus aut destillationes breuiter perdētes.

16 Si æstas squalida & borealis fiat, autumnus autem pluuiosus & australis: dolores capitis hyeme fiunt, & tusses, & raucedines, & grauedines, nonnullis autem etiam tabes.

17 At si sit aquilonius, & siccus, ijs quidem qui natura sunt humidī, ac mulieribus confert: set reliquos siccæ lippitudines sequuntur, & febres
acutæ,

acutæ, & grauedines longæ: nonnul-
los autem atræ bilis affectus.

Morbi omnes omnibus quidem 18
temporibus fiunt: set magis nonnul-
li nonnullis eorum & fiunt, & irri-
tantur.

Vere enim furores, & melancho 19
lici, & comitiales, & sanguinis pro-
fluuia, & anginae, & grauedines, &
raucedines, & lepræ, & tussēs, & im-
petigines, & uutiligines, & pustulæ
hulcerosæ plurimæ, & tubercula, &
articulares.

Aestate uerò & horum nonnul- 20
li, & febres continuæ, & ardores, &
tertianæ plurimæ, & quartanæ, & uo-
mitus, & alui profluuia, & lippitudi-
nes, & aurium dolores, & oris hulce-
rationes, & uerendorū putredines,
& pustulæ ex sudoribus coortæ.

Autumno & æstiuorum multi, & 21
febres quartanæ, & erraticæ, & lie-
nes, & aquæ intercutēs, & tabes, &
urinæ stillicidia, & leuitates intesti-
norum, & intestinorū difficultates,
f & co-

& coxendicū dolores, & anginae, & anhelationes, & uoluuli, & comitiales, & furores, & atræ bilis affectus.

22 Hyeme morbi costales, pulmonis inflammationes, grauedines, uerticini, rauedines, tusses, dolores pectorum, dolores laterū, lumborum, capitis dolores, uertigines, attoniti.

23 Cæterum in anni temporibus, uere, & æstatis initio, pueri, & qui eorum ætates excipiunt, & optimè degunt, & sanissimi sunt: æstate uerò, & autumnī aliquantula parte, senes: reliquo autūno, & hyeme, ij qui medijs sunt ætatibus.

GALENI CENSURA.

Cæterum in anni temporibus adolescentes uere, pueri æstatis initio & optimè degunt, & sanissimi sunt: senibus æstas, ætate florentibus hyems accommoda. Sic & naturas, & regiones temperatas uer, frigidas & humidas æstas, calidas & siccas hyems bene afficit. At ut omnibus est malus autumnus, sic minus calidis & humidis nocet.

24 In ætatibus autem talia contingunt

gunt paruis, & nuper natis puerulis:
oris hulcera, uomitus, tusses, perui-
gilia, pauores, umbilici inflammatio-
nes, aurium humiditates.

Ad dentitionem progredienti- 25
bus, gingiuarum extimarum pruri-
tus, febres, conuulsiones, alui proflu-
uia, & precipue cum caninos edunt,
& inter pueros ijs qui sunt crassissi-
mi, durosq; uentres habent.

Prouectioribus tonsillæ, uerte- 26
bræ, quæ in occipite est, in interiora
impulsiones, anhelationes, calculi,
lumbrici teretes, ascarides, uerrucæ
pensiles, satyriasmi, urinæ stillicidia,
strumæ, & alia tubercula, set maxime
antè dicta.

Paulo adultioribus, & ad puber- 27
tatem progredientibus, tum horum
multi, tum febres longiores, & ex na-
ribus sanguinis profluuia.

Puerulis autem plurimi affectus 28
iudicantur: alij intra quadraginta di-
es, alij intra septem menses, alij intra
septem annos, alij ad pubertatē pro-
f 2 gredien-

gredientibus. At affectus, qui puerulis permāserint, nec circa pubertatē soluti sint, aut fœminis circa menses eruptiones, diu perseverare solent.

GALENI CENSURA.

Puerulis autem plurimi affectus diutini iudicantur, & reliqua deinceps.

GALENI APHORISMVS.

- 29 Adolescentibus morbi quidem circumstantes, set maioribus præcipuè sanguinis è naribus profluuia.
- 30 Iuuenibus sanguinis screscutiones, tabes, febres acutę, comitiales, atque alij morbi, set præcipuè antè dicti.

GALENI CENSURA.

Iuuenibus tum omnes antedicti morbi, tum uerò ardores, & tertianę febres.

- 31 Aetatem hanc prætergressis anhelationes, morbi costales, pulmonis inflammationes, ueterni, phrenitides, ardores, alui profluuia longa, cholera, intestinorum difficultates, intestinorum leuitates, hæmorrhoides,

GALENI

GALENI CENSURA.

Ætatem hanc prætergressis anhelationes, morbi costales, totius pulmonis affectus, tabes, ueterni, phrenitides, ardores, alui profluvia longa, cholera, intestinorum difficultates, intestinorum leuitates, atra bilis affectus, hæmorrhoides.

Senibus spirandi difficultates, 32
destillationes tussibundæ, urinæ stillicidia, urinæ difficultates, articulo-
rum dolores, dolores renum, uertigi-
nes, attoniti, mali habitus, totius cor-
poris prurigines, peruigilia, uētris,
& oculorum, & narium humidita-
tes, uisus hebetudines, crySTALLINI hu-
moris in cæsum mutationes, & audi-
tus graues.

SEGMENTVM QVARTVM.

MEdicamento sunt purgandæ, 1
si pruriant humores, quæ fœ-
tus gestant quatuor mēsum, & ad se-
ptem usque menses, set hæ minus. A
minoribus autem conceptu, ac maio-
ribus cauere oportet.

In medicamētosis purgationibus 2
f 3 talia

talía duc è corpore, qualía sunt uti-
lía, etiám sponte exeuntía. Quæ au-
tem cōtrario modo exeunt, inhi-
be.

3 Aestate medicamento purga su-
pernos potius, hyeme infernos.

4 Sub cane, & ante canem, medica-
mentosa purgationes laboriosa.

5 Tenuēs & facile uomentes sur-
sum medicamento purgate, timen-
tes hyemem.

GALENI CENSURA.

*Tenuēs & facile uomentes sursum medica-
mento purgate, potius timentes hyemem.*

6 Contra difficulter uomentes, &
mediocriter quadratos deorsum, ti-
mentes æstatem.

7 Tabidos timentes, supernos.

8 Melancholicos autē plenius per
infernos, eadem ratione apponen-
tes contraria.

9 Medicamento purga in ualde a-
cutis, si pruriant humores, eodem
die. In talibus enim tardare, malum.

10 Quibus tormina, & circa umbi-
licum dolores, & lumborum dolor,
qui

qui nec à medicamēto purganti, nec aliter soluitur, his in aquam intercutem siccam firmatur.

Quibus uentres intestinorum leuitate infestantur, hos hyeme sursum medicamento purgare, malum.

Qui non elleboris facile purgantur sursum, eorum corpora ante portionem humecta largiori cibo ac requie.

Vbi ueratrum quis biberit, duc ad motiones corporum magis: ad somnos uerò, & non motiones, minus. Declarat autē & nauigatio, corpora motione turbari.

Vbi uis elleborum magis ducere, moue corpus: ubi uerò sisti, somnum concilia, & ne moue.

Veratrum ijs qui carnes sanas habent, periculosum: infert enim conuulsionem.

Vbi quis non febricitat, inedia, & cordis morsus, & uertigo, & os examarescens, eum sursum medicamento purgandum esse significant.

f 4 Dolo.

- 17 Dolores qui supra præcordia infestant, sursum medicamentosa purgatione opus esse significant: qui uerò infra, deorsum.

GALENI CENSURA.

Dolores qui supra præcordia infestant, purgatione indigentes sursum medicamento opus esse significant: qui uerò infra, deorsum.

- 18 Qui in medicamentorum potionibus non sitiunt dum purgantur, hi non desinunt priusquam sitiant.

- 19 Si non febricitantibus tormen, & genuum grauitas, & lumborum dolor acciderint, eos medicamento deorsum purgandos esse significant.

- 20 Excremēta nigra ut sanguis, sponte exeuntia tum cum febrī, tum citra febrem pessima: & quanto colores sunt peiores, tātō peius. At cum medicamento melius: & quanto sunt plures colores, non malum.

GALENI CENSURA.

Excrementa nigra, ut sanguis niger, sponte exeuntia tum cum febrī, tum citra febre pessima: & cætera deinceps.

- 21 Morbis quibuslibet incipientibus, si

bus, si atra bilis aut sursum, aut deorsum exierit, mortale.

Quibus ex morbis acutis, longis uel, aut ex uulneribus, aut alio modo extenuatis atra bilis, uel qualis est sanguis niger, deorsum exierit, hi postridie moriuntur. 22

Si difficultas intestinorum ab atra bile sit incepta, mortale. 23

Sanguis sursum, qualiscunque sit, malum: deorsum uero, bonum: & quæ nigra subducuntur. 24

GALENI CENSURA.

Sanguis sursum, qualiscunque sit, malum: deorsum uero per hæmorrhoidas, bonum, cum nigra subducuntur.

Si difficultate intestinorum laboranti ueluti carnes subducantur, mortale. 25

Quibus in febribus alicunde sanguinis effluit copia in recreationibus, his uentres humectantur. 26

Quibus excrementa biliosa, ijs facta surditate cessant. Rursus, quibus surditas, ijs biliosis factis excremen- 27

f 5 tis

tis cessat.

28 Quibus in febris sexto die rigores fiunt: his iudicatu sunt difficiles.

29 Quibus accessiones fiunt, quacunque hora dimittat febris, si postridie occuparit eadem hora, his iudicium difficile.

30 Delassatis in febris in articulos, & circa maxillas potissimum abscessus fiunt.

31 Quibus, dum à morbis conualescunt, aliquid laborabit: ñs abscessus hec fiunt.

32 Set & si quid labore fatigatum sit ante morbum, morbus hec firmatur.

33 Si febre laboranti, cum non sit in faucibus tumor, strangulatio derepente superuenerit, mortale.

GALENI CENSURA.

Si febre laboranti strangulatio derepente superuenerit, citra tumorem fauces occupantem, mortale.

34 Si febre laboranti collum derepente

pen tē sit inuerſum, & uix deglutire
poſſit, cum tumor non ſit, mortale.

GALENI CENSVRA.

*Si febre laboranti collum derepentē ſit in-
uerſum, & uix deglutire poſſit, cum nec in-
tra fauces, nec extra ſit tumor, mortale.*

Sudores febricitantibus, ſi cœ- 35
perint, boni die tertio, & quinto,
& ſeptimo, & nono, & undeci-
mo, & decimoquarto, & decimo
ſeptimo, & uigeſimo, & uigeſimo-
ſeptimo, & trigefimoquarto. Hi
nanque ſudores morbos iudicant.
Qui uerò non ita fiunt, laborem ſi-
gnificant, & morbi longitudinem,
& recidiuas.

Frigidi ſudores, cum fiunt cum 36
acuta febre, mortem: cum mitiori au-
tem, morbi longitudinem ſignifi-
cant.

Et, qua parte corporis ineſt ſu- 37
dor, hæc morbum exponit.

Et, qua parte corporis ineſt cali- 38
dum, uel frigidum, hæc morbus.

Et,

39 Et ubi in toto corpore mutationes, & si corpus refrigeretur, aut rursum calfiat, aut color alter ex altero fiat, morbi longitudo significatur.

40 Sudor copiosus cum ex somno fit, significat corpus uti largiori alimento. At si alimentum non sumenti hoc accadat, eum significat euacuatione indigere.

41 Sudor copiosus frigidus, uel calidus semper fluens: qui frigidus est, magis, qui calidus, minus morbum significat.

42 Sudor qui febricitanti superuenit non deficiente febre, malū. morbus enim producitur, & largiorem humiditatem significat.

43 Febres quæ non intermittentes die tertio uehementiores fiunt, periculosæ. Quocumq; autem modo intermittant, significat eas non esse periculosas.

44 Quibus febres longæ, his tubercula in articulos, aut dolores, læsiones ue inducuntur.

GALBNI

GALENI CENSURA.

Quibus febres longæ, his magna ex parte tubercula in articulis, aut dolores, læsiones'ue inducuntur.

Quibus tubercula in articulos, 45
aut dolores, læsiones'ue ex febribus
longis inducuntur, hi cibis largioribus utuntur.

Si rigor incidat in febrem non 46
intermittentem ei, qui iam sit imbecillis, mortale. Excreationes quæ in febribus non intermittentibus sunt liuidæ, & cruentæ, & fœtidæ, & biliosæ omnes malæ, Commodè uerò exeuntes bonæ, & per deiectiones, & per urinas. At, si quid eorum, quæ non conferunt, excernatur per hæc loca, malum.

In febribus non intermittētibus, 47
si externa frigida sint, interna contrà urantur, & siti laborent, mortale.

GALENI CENSURA.

Si profunda urātur cute refrigerata, mortale. Fit autem hoc in quibusdam febribus non intermittentibus.

IN

IN COR. CELSV. M.

At Cor. Celsus libro secundo, capite quinto, Neque is (inquit) seruari potest: & paulo post, Aut cui febre non quiescente exterior pars friget, interior sic calet, ut etiam sitim faciat: cum tamen Galenus animaduersione dignum esse dicat, num id etiam contingat in febre intermittenti. quod nec uidit unquam, nec animo concepit.

48 In febre non intermittenti, si labrum, aut supercilium, aut oculus, aut nasus distortus fuerit, si non uideat, si non audiat, iam debilitato corpore, quidquid horum acciderit, mors instat.

49 Vbi in febre non intermittenti spirandi difficultas acciderit, & delirium, mortale.

50 In febribus abscessus, qui primis iudicationibus non sequuntur, morbi longitudinem significant.

51 Quibus in febribus, uel alijs ægrotationib. ex proposito lachrymatur oculi, his nihil importunum: Quibus autem præter uoluntatem, his importunum,

Quibus

Quibus dentes in febribus glu- 52
tinosi humores ambiunt, his uehe-
mentiores fiunt febres.

Quibus magna ex parte tusses sic- 53
cæ modicè irritantes in febribus ar-
dentibus : hi non fermè sitibundi
sunt.

Febres, quæ in inguinum inflam- 54
mationibus accidunt, omnes malæ,
præter diarias.

Febris, quæ conuulsione, uel æ- 55
qua tensione laborati superuenerit,
morbum soluit.

Ardore laboranti, superueniente 56
rigore, solutio.

Tertiana exquisita iudicatur intra 57
septem circuitus. Id quod longissi-
mum est.

Quibus in febribus aures obsur- 58
duerint, sanguis ex naribus flux-
ens, aut alius perturbata morbum
soluit.

Febricitantem nisi diebus im- 59
paribus dimiserit febris, redire
solet.

GALENI

Febricitantem nisi diebus indicatorijs dimiserit febris, redire solet.

IN COR. CELSUM.

Est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio: quoniam antiqui potissimum impares sequebantur, eosque tanquam tunc de agris iudicaretur, leuissimos nominabant. Hierant dies tertius, quintus, septimus, nonus, undecimus, quartusdecimus, nonus & uigesimus: ita ut summa potentia septimo, deinde quartodecimo, deinde uni & uigesimo daretur. Igitur sic agros nutriebant, ut dierum imparium accessiones expectarent, deinde postea cibum quasi leuioribus accessionibus instantibus daret: adeo ut Hippocrates, si alio die febris desisset, recidiuam timere sit solitus. Id Asclepiades iure, ut uanum, repudiavit: neque in ullo die, quia par imparue esset, his uel maius, uel minus periculum esse dixit. Interdum enim peiores dies pares fiunt, & opportunius post eorum accessionem cibus datur. Nonnunquam etiam in ipso morbo dierum ratio mutatur, fitque grauior, qui remissior esse consueuerat: atque ipse quartusdecimus par est, in quo esse magnam uim antiqui fatebantur. Qui cum octauum primi naturam habere contendere, ut ab eo secundus septenarius numerus inciperet,

ciperet, ipsi sibi repugnabāt, non octauum, neq;
decimum, neq; duodecimum diem sumendum qua-
si potentiozem. Plus enim tribuebant nono, &
undecimo. Quod cum fecissent, sine ulla proba-
bili ratione ab undecimo non ad tertiuūdecimum,
set ad quartumdecimum transibant. Est etiam
apud Hippocratem, ei quem septimus dies libe-
raturus sit, quartum esse grauissimum. Ita illo
quoq; authore in die pari & grauior febris esse
potest, & certa futuri nota. Atq; idem alio lo-
co quartum quenzq; diem, ut in utrunq; efficacis-
simum apprehendit: id est quartum, septimum,
undecimum, quartumdecimum, decimumsepti-
mum. In quo & ab impari ad paris numeri ra-
tionem transit, & ne hoc quidem propositū con-
seruauit, cum à septimo die undecimus non quar-
tus, set quintus sit. Adeo apparet, quacunq; ra-
tione ad numerum respeximus, nihil rationis sub
illo quidem authore reperiri. Verū in his qui-
dem antiquos tunc celebres admodum Pythagō-
rici numeri sefellerunt: cum hec quoq; medicus
non numerare dies debeat, set ipsas accessiones
intueri, & ex his coniectare, quando dandus cis-
bus sit. Verba sunt Cor. Celsi libro tertio, ca-
pite quarto: quæ si in publicum nunquam pro-
diissent, in alijs fortasse operam tumultuariam
excusare potuisset. At hec quid est dicturus,

C


g

cum

cum rem tum medicorū honori, tum uerò aegro-
 tantium saluti apprimè necessariam subuertere
 moliatur? Probi certè non simus, nisi pro uiri-
 bus ei reluctemur, & pro ueritate non aliter
 quàm pro aris ac focis depugnemus. Quod no-
 bis hoc tempore faciendum non esset, si nec supi-
 num, ac molle uulgus medicorum esset, potiusq̃
 nūmis congerēdis atq̃ auaritiæ studeret, quàm
 Galeno penitus intelligendo. Nos enim hoc
 ipso loco eorum, quæ tribus libris ille copiosissi-
 mè doctissimeq̃ persecutus est, quasi compendi-
 um facturi sumus: nec deessent ex eruditis, qui
 Celsi auctoritate commouerentur. Prima igitur
 omnium quæ fiunt, principia sunt duo, ἀτα-
 κτορ, siue inordinatū, & quod ordine semper or-
 natuq̃ procedit. Illud ex ista mundi materia
 proficiscitur, hoc è coelestibus originem ducit.
 Coelestium autē Sol ueluti rex est, qui & præ-
 sens diem, et absens noctē, & altus æstatem, &
 humilis hyemē, & mediocriter obliquus utrunq̃
 solstitium facit. Luna uerò ut princeps quidem
 inter illum & nos medius, reliquos planetas ui-
 cinitate superat, & cuiusq̃ mensis dies disponit,
 ex Solis aspectu mutandi facultatem consecuta.
 Eius enim tanta portio illucescit, quantam
 Sol aspicit. Hinc decem illæ figuræ (ut tra-
 dunt quidā Mathematici) gena, ortus, surgens
 in cor-

in cornua, ἡμίτομος, διχότομος, πανσέληνος,
 rursus semidiuisa, diuidua, surgens in cornua,
 & coitus: uel (ut alij uolunt) undecim, ut qui τῇ
 πανσελίῳ, siue plenilunio subiiciāt πλησιφᾶν,
 quam & πλησιοσέληνον appellitāt. Quanquam
 malunt alij septem esse duntaxat: alij coitum e-
 tiam adijciunt, atq; octo statuunt. Nos octo se-
 quemur, ut dies decretorios commodius demon-
 strare possimus. Surgit ergo in cornua, cum
 sexaginta partes abest ab Sole: diuidua est,
 cum nonaginta: gibbosa, cum centum & uigin-
 ti: plena, cum centum & octoginta. Rursus fit
 gibbosa, cum centum & uiginti: diuidua, cum no-
 naginta: surgit in cornua, cū sexaginta: coiens,
 cum sub lumine Solis fertur, quæ & Silens di-
 ci solet.

Prima figura est in sexangulo mundi sche-
 mate, siue (ut alij loquuntur) in aspectu sextilē
 die ferè quarto. Secunda in quadrangulo sche-
 mate, siue aspectu quadrato die septimo. Tertia
 in triangulo schemate, siue aspectu trino, die un-
 decimo. Quarta in diametro, siue oppositione,
 die decimoquarto. Quinta in eodē schemate cum
 tertia, die decimosextimo. Sexta in eodem sche-
 mate cum secunda, die uigesimo. Septima in eo-
 dem schemate cum prima, die uigesimoquarto.
 Octaua in coniunctione, die uigesimosextimo.



Sunt igitur iudicatorij, quartus, septimus, undecimus, decimusquartus, decimusseptimus, vigesimus, vigesimusquartus, vigesimusseptimus. Nam si nec quidquam externū (sunt autem externa, medicus, & grotus, famuli, domus, uicinia, negotia, atq; item alia sexcenta) nec internū, cuiusmodi sunt morbi, eorum causæ, & accessiones, naturam concitarit, acuti morbi his diebus iudicantur. Sequuntur enim motum Lunæ celerrimum, ut Solis tarditatem diuturni.

Sunt

Sunt & alij decretorij, nempe trigessimus primus, trigessimus quartus, trigessimus septimus, quadragesimus. Nec mirum, cum ex trigesimo primo secundi mensis quartū, ex trigesimo quarto septimum, ex trigesimo septimo undecimum, ex quadragesimo decimum quartum colligere possimus. Quamquā Hippocrates eos in quaterniones & hebdomadas distinguit, & ex ternis septimanis circuitum facit absolutum: ut postea dicturi sumus. Verū in menses diuidere placuit, ut ex natura coelestium uis eorum omnino perspiceretur. Idem quoque sexagesimū, octogessimū, centesimū, & centesimum uigesimum adiecit. Sed cum morborū solutiones, quæ subito uniuersimque fiunt, excretionem quandam, uel abscessum euidentem requirant, hi prorsus languentes concoctione potius, & abscessibus morbos finiunt. Quod si quando accidant eis per excretionem iudicia, magnam certè non obtinent uehementiam, ac proinde pluribus diebus iudicia complentur. Et quia his diebus morbos acutos iudicari diximus, sciendum est, eos à Galeno distingui in acutos, & peracutos. rursus illos, in exquisitè acutos, qui decimo quarto finiantur: & non exquisitè, qui etiam uigesimum attingant. & acutos *λεταὰ μετὰ πτω*

σιν, ex quibus cum ipsi intra uigesimum imperfe-
ctè iudicati sint, ac suam postea uehementiā re-
miserint, quod reliquum est, intra quadragesi-
mum dissolui consueuerit, & acutos statim ab
initio uelut prohibitos, tardeq; motos, et nullam
interea subitam mutationē molitos, quorum alij
accessionum remissiones in exactam integra-
tem finiunt, alij febrem continuā habeant, utriq;
autem ad quadragesimum producātur. Hos in
exactè peracutos, qui quarto iudicentur, et non
exactè, qui ad septimum protrahantur. Morbi
omnes alij, qui quadragesimum excedunt, eodem
teste diuturni sunt. Hi porro aut diebus, aut
mensibus, aut annis terminantur: diebus, qui se-
xagesimo, uel octogesimo, uel centesimo, uel cen-
tesimouigesimo soluuntur: mensibus duobus, qui
sexagesimo: quatuor, qui centesimouigesimo fi-
niuntur. Sunt qui sex iudicentur, id est anno
medio acutorum more, qui medio mense, sine de-
cimoquarto die terminari solent. Id significat
Hippocrates, cum scribit, morbos æstate con-
tractos, hyeme solui, & uice uersa. A mensis
enim principio ad plenilunium usq; cum sit dimi-
dium circuitus Lunæ, quod est temporis, id ean-
dem habet rationem cum eo spacio, quod est ab
hyeme ad æstatem: sicuti tempus quod à plenitu-
nio

nio est usque ad Lunæ occultationem, cum eo quod est ab æstate ad hyemem. Nonnulli autem morbi pueriles septimo mense finiuntur. Annis, qui ad annorum septimanam, uel duas, uel tres perueniunt. Hic est ordo, quem tum acuti, tum diuturni morbi sequuntur. Ex eo tamē excidunt acuti, ubi medicus non recta facit. Nouimus enim quosdam tam importunos medicos, qui semper aliquid agunt, ne nihil agere uideantur: id quod ipsi quoque dicunt. Tales aut clysterem iniiciunt, aut sanguinem mittunt, aut cucurbitulas admouent, aut τροπόμενα, siue (ut cum Actuario loquar) serapia, aut medicamentū ministrant, aut cient uomitum, aut fricant, aut λυταπλάσματα imponunt, aut inungunt, aut præcordia ἐπιθέματι fouent, aut nutriūt. Nec desunt qui etiam dent frigidam, si petant ægroti: & lauent, si iubeant: & uinum niuemque porrigant: mancipia utique, non medici. Hinc errata periculosissima committuntur. Turbat etiam ordinem ægroti molities, atque indulgentia, aut etiam ferox natura, ac planè rebellis: sicut & ministrorum inscitia, uel negligentia, uel superbia. Set & ea quæ τὰ ἐξωθεν uocat Hippocrates, plurimum momenti habent: qualia sunt, incendium, uenti, tectum, aut paries corruēs, pluuia, aqua in ægrotū defluēs,

tonitrua, fulgura, grando, fluuius inundans, i-
 ctus uiolenti, canum rixa, uicinia tumultuosa,
 mala nuncia, latrones, & alia nō pauca. Præ-
 terea iudicia prærumpunt in peracutis propter
 accessiones, quæ naturam stimulant, & ueluti
 prouocāt. Fuit autem diebus imparibus, eoq; se-
 cunda in tertium, tertia in quintum, quarta in se-
 ptimum, quinta in nonum delabitur. Sunt ergo
 tertius, quintus, & nonus dies iudicatorij ex al-
 tero principio, quod ἄτακτος supra uocauimus:
 uel (ut apertius dicam) non ex Lunæ circuitu.
 Set ex accessionum uehementia iudicandi uim
 consecuti. His adijci potest et decimustertius,
 in quem septima accessio incidit. Sed tantum ar-
 besť ut plures admittam, ut iam ultimum hunc
 minus efficacem esse existimem. Set & hæc
 subest ratio, quod exacte acutos, & peracutos
 utrosque dies huiusmodi iudicent. Tales nanq;
 morbi maxime sunt biliosi. Quò fit, ut uehemen-
 tissimæ sint accessiones, & tertio quoque die in-
 uadant non quaternarios expectantes, nec se-
 ptenarios. Atqui ut peracutorum septimus, sic
 diligenter acutorum decimusquartus terminus
 est. Ad hæc, si plures essent, decimusquin-
 tus, & decimusnonus decernerent iudicium
 decimoseptimo, & uigesimo præripientes.
 Quod nec tradit Hippocrates, nec Galenus
 agnoscis.

agnoscit. Nam quod *Arasius* tractatu decimo, capite uigesimonono, decimum quintum decimi tertij similem esse dicat: & *Gordonius* in opere quod *Medicina Liliū* nūcupauit, intercidentem (intercidentes enim hos dies uocāt) sicut & decimū nonum, arbitretur, reprehendendum esse duco. Quanquam minū errauit *Arasius*, qui decimum nonum ab hoc ordine summo-
uit. Proinde rectē mihi fecisse uidetur *Gulielmus Placentinus*, qui sese intra nonum cōtinuit. Sed de his plura fortasse, quā pro cōpendio.

Reliquū est, ut qua ratione numerētur hi dies, ostēdamus. *Hippocrates* praesagiorum segmento tertio in hunc modum scribit: Igitur accessiones ipsae ex acutissimis morbis per quatuor in uiginti auctae finiuntur. Set nihil horum potest dieb. integris uerē numerari. Nec enim annus, nec menses integris diebus natura numerari queunt. Vt igitur (inquit *Galenus*) annus ad trecentos sexaginta quinque dies particulam diei maiorem quarta adiectam habet, tum mensis ad triginta dies absolucndos unius dimidium desiderat: sic & septimana sexta maximē diei parte, ut septem integros habeat, indiget. Quamobrem tres septimanae non unum & uiginti dies integros, set minū ferē unius tota diuidia parte consequuntur. Quod ut faciliū in-

g s telligi

telligi queat, rem paulo altius repetemus. Mutationes, quæ corporibus nostris accidunt, duæ traduntur: una propria, quæ ex circuitu Zodiaci nascitur: altera communis, quæ ex menstruo tempore progignitur. Ex hoc si tres coitus dies sustuleris, quod reliquum erit tempus, manifestæ apparitionis, atque efficacis dicetur. Constat autem ex diebus uiginti sex, & unius dimidio. Signiferi uero circuitus intra uiginti septem dies, & tertiam unius partem expletur. Hos porro dies si coniunxeris, deinde in duas partes æquales diuiseris: uiginti sex dies, & horas duas ac uiginti esse dimidium inuenies. Quod si in partes quatuor æquales rursus distribueris: facies hebdomadas quatuor ex senis diebus, & denis septenis horis, et hora dimidio. Tres igitur septimana ex uiginti diebus, & horis quatuor, atque unius hora dimidio constabunt. Vnde fit, ut prima septimana seiuncta sit ab secunda, secunda contra cum tertia cohaereat. Nam, si prima cum secunda coniungeretur, leuissimum nonum: si rursus omnes inter se disiunctæ essent, in uigesimum primum incideret. Est autem hæc periodus absoluta. Siquidem quadragesimum, sexagesimum, octogesimum, centesimum, & centesimum uigesimum, uigesimo sæpius aucto

aucto fieri uidemus. At nec septimus id præstare potest, nec decimusquartus. Nam ille uigesimumprimum, uigesimum octauum, trigessimumquintum, quadragessimum secundum: hic similiter uigesimum octauum, & quadragessimum secundum, si augeatur, constituet. Qui dies ut non sunt decretorij, ita nec septimus est perfectus circuitus, nec decimusquartus. Est igitur duplex periodus, perfecta & inchoata. Set & perfecta ex ternis inchoatis conflata est, ut inchoata ex binis quaternionibus. Atque ita, si perfectam diuidas, quaterniones senos inuenies: non aliter utique, quam sunt sex periodi perfecta.

Itaque quaterniones ibi inter se distinguuntur, ubi septimanas separari tradidimus. Alij omnes inter se copulantur. Hanc perpetuam coniunctionem etiam in ternionibus uidere est. Quin etiam in annis quiddam est consimile. Nam quemadmodum tempus illud, quod ab initio mensis est ad plenilunium usque, si diuidas, atque illud quoque, quod à plenilunio est usque ad Lunæ silentium, septimanas in acutis statues: ita, si interuallum illud, quod est ab hyeme ad æstatem usque, in duo partiari, ac rursus illud, quod est ab æstate usque ad hyemem, clarissimorum siderum exortus, quorū ratione

uer,

uer, æstas, autumnus, & hyems describuntur, facies in diuturnis. Nec aliter morbum uere contractum æstate solui, nec æstate natum autumno interire, nec autumno subortum hyeme occidere comperies: quàm eum, qui acciderit prima mensis septimana, secunda tolli, atque ita deinceps de reliquis septimanis. Set & anni tempora in binas partes diuisa, mensis quaternionibus proportionem respondent. Siquidem (ut tradunt Astronomi) non solum singulorum anni temporum principium, & finis, siderum manifestorum ortu & occasu describuntur: set etiam dimidium aliud sideris exortu notatur: ea certè ratione, qua quartus quisque dies singulas septimanas diuidit. Adde quòd ut non integris diebus septimanae numerantur, sic anni tempora manifestis circumflui aeris mutationibus distinguantur. Quæ omnia si paulo difficiliora uideantur, rursus hinc auspicabimur. Tempora decretoria in dies, menses, & annos diuiduntur. Menses & anni ab Sole, dies ab Luna reguntur. Quare de mensibus, & annis, qui morbos diuturnos decernunt, nihil in præsentia dicturi sumus. Dies autem, quos acutorum iudicia sequuntur, ad hunc modum distribuimus. Alij sunt ternarij, alij quaternarij, alij septenarij.

arij. Ternarios intercidentes uocant. Quaternarij nunc minores decretorij, nunc septenariorum indices, siue (ut loquitur Hippocrates) ἐπίδαυλοι appellitantur: ut Septenarij decretorij maiores, ac uelut principes. Ternarij autem sic numerantur: Primus, secundus, tertius, quartus, quintus, sextus, septimus, octauus, nonus, decimus, undecimus, duodecimus, decimustertius. Ex hoc ordine, tertius, quintus, nonus, & decimustertius sunt decretorij, uel propter accessionum acrimoniam, uel propter errata.

Quaternariorum ac septenariorum ordo est huiusmodi: Primus, secundus, tertius, quartus. haec finitur primus quaternio. Secundus est: quartus, quintus, sextus, septimus. Ex his duobus constat prima septimana. Tertius quaternio est: octauus, nonus, decimus, undecimus. Quartus est: undecimus, duodecimus, decimustertius, decimusquartus. Et est secunda septimana. Quintus quaternio est: Decimus, quartus, decimusquintus, decimussextus, decimusseptimus. Sextus est: decimusseptimus, decimusoctauus, decimusnonus, uigesimus. Et est tertia septimana. Septimus quaternio est: uigesimusprimus, uigesimussecundus, uigesimuster-

gesimustertius, uigesimus quartus. Octauus est: Vigessimus quartus, uigesimus quintus, uigesimus sextus, uigesimus septimus. Et est quarta septimana. Nonus quaternio est: Vigessimus octauus, uigesimus nonus, trigessimus, trigessimus primus. Decimus est: Trigessimus primus, trigessimus secundus, trigessimus tertius, trigessimus quartus. Et est quinta septimana. Undecimus quaternio est: Trigessimus quartus, trigessimus quintus, trigessimus sextus, trigessimus septimus. Duodecimus est: Trigessimus septimus, trigessimus octauus, trigessimus nonus, quadragessimus. Et est sexta septimana. Hinc iudicantur morbi ternis septimanis, hoc est sexagesimo, octogesimo, centesimo, & centesimo uigesimo. Sed hactenus, quemadmodum tempora morbos acutos decernentia, non integris numerentur diebus. Nam in numerandis mensibus, & annis, eadem ratio seruari solet. Alter est ordo, in quo ipsa dierum dignitas existit. Verum, ut ea facilius perspiciatur, animaduertendum, eam iudicationem, quæ sit absoluta, fida, tuta, manifesta, cum bonis signis, & bona, maximè probari. Absolutam uocat Galenus, quæ in morbo nihil reliqui facit: fidam, quæ firma est, ac nunquam redit: tutam, quæ sine periculosis
sym.

*Symptomatis accidit: manifestam, cui excretio aliqua, uel abscessus insignis, ac conspicuus adest: Cum bonis signis, quæ à contemplabili indicata est: bonam, quæ in sanitatem desinit. Hæc autem omnia ferè in septimo conspiciuntur. Quare non ineptè cū rege optimo conferri potest: qui uel supplicij partem adimit ijs quos iudicat, uel eorum uictoriam adiuvat, atque illustrat. Est igitur primam dignitatem adeptus. Quem sequuntur, decimusquartus, nonus, undecimus, uigesimus, quintus, quartus, tertius, decimusseptimus. Sextum uerò cum tyranno Galenus comparat, qui perniciæ eius, quem iudicat, gaudet, uel salutem ægrè fert. Cuius naturam utcunq; imitantur, octauus, decimus, duodecimus, decimus quintus, decimus sextus, & decimus nonus. At mediū est, decimustertius: ut qui nec ita reiiciatur, ut hi: nec sic iudicet, ut illi. Vigessimus talis ordo excipit: Vigessimusseptimus, quadragesimus, trigesimusquartus, uigesimus quartus, & trigesimus primus. Trigesimus autem septimus sic inter hos esse Galeno uidetur, & eos quos à uigesimo ad quadragesimum usque non connumerauimus, in quibus nulla uis inest iudicatoria: ut potius non sit decretorius. Ac magnæ quidem sunt usque
ad*

ad decimumquartum perturbationes. Proximò loco succedunt, quæ ad uigesimum usq; contingunt. Quæ ab hoc ad quadragessimum procedunt, paulatim uehementiam, efficaciamq; remittunt: adeò ut qui post quadragessimum sunt, omnes prorsus langueant, concoctione potius, & abscessu, quàm iudicio morbos finientes. Quamquam interdum (ut supra diximus) etiam per excretionem iudicant. Set de his sat superq; quorum aliæ sunt (ut initio dictum est à nobis) causæ, quàm numerus. Neq; enim is author est *Λέγειν*: set quòd Luna terrena immutāte, motuum circuitus ad hos principes numeros uenire contingat, in ipsis tanquā stāta ἀλλοιώσεων, siue (ut philosophorū uulgus loquitur) alterationū tempora inueniri necesse est. Quòd autem motus ac numerus tempori adhæreant, testis est Aristoteles: quippe qui libro quarto τῶν ἐν φυσικῶν ἀρχῶν ipsum definiat, ἀριθμὸν λινύσεως κατὰ τὸ πρότερον καὶ ὕστερον. & post Aristotelem Galenus libro tertio de Diebus decretorijs. Quam obrem tantū abest, ut Pythagoricos numeros sectatus sit Hippocrates, ut uel Galenus Hippocraticæ sectæ defensor acerrimus, subinde mirari se dicat, Pythagoram uirum alioque tam sapientem, numeris tantum tribuisse. Quæ omnia si Celsus non ignorasset, nec Hippocratem

tem nugari, nec sui dissimilem esse, nec à numeris Pythagoricis deceptū asseuerasset: nec Asclepiadem, quem paulo antè dixerat uicem exhibuisse tortoris, Hippocrati, quem postea omnis Medicinæ parentem esset appellaturus, temerè prætulisset. Quin exactè nouisset nutrimenti tum opportunitatem, tum rationem: nec eum uti plæbeios terruissent indicationū συμπτώματα: set, quorsum morbus esset euasurus, prospiciens, uel interitum, uel salutem certò prædixisset. Nil enim uetat, quo minùs quæ Galenus Asclepiadi libro tertio περὶ νόσων, ea nunc Celso respondeam.

Quibus in febris arquati super 60
ueniunt ante septimum diem, malum.

Quibus in febris die septimo, 61
uel nono, uel undecimo, uel decimo quarto arquati superueniunt, bonum: nisi dextra præcordia dura sint. sin minùs, non bonum.

Quibus in febris quotidie 62
rigores fiunt, his quotidie febres soluentur.

In febris circa uenterculum 63
h fortis

fortis æstus , & cordis morsus,
malum.

64 In febris acutis conuulsiones,
& uehementes circa uiscera dolo-
res, malum.

65 In febris pauores, qui ex som-
nis accidunt, aut conuulsiones, ma-
lum.

66 In febris spiritus offendens,
malum. Conuulsionem enim signi-
ficat.

67 Quibus urinæ crassæ, grumosæ,
paucæ nō absq; febris: copia ex his su-
perueniens tenuis eos iuuat. Maxi-
mè uerò talia ueniunt ijs , quæ ab
initio, uel breui sedimentum habēt.

GALENI CENSURA.

*Quibus urinæ crassæ, paucæ non absque fe-
bris: copia ex his superueniens magis tenuis eos
iuuat. Contingit enim aliquando, uel per initia
morbi, uel non multò post urinas factas crassi-
us habere sedimentum.*

68 Quibus in febris urinæ pertur-
bata, ut iumentis: his dolores capitis
aut adsunt, aut aderunt.

69 Quibus septimus iudicatur: his
nube.

nubeculam habet urina die quarto rubram, & alia iuxta rationem.

Quibus urinae pellucidæ, albæ 7
malæ: set præcipuè, si in phreniticis appareant.

Quibus præcordia suspensa, 71
murmurantia, ubi lumborum dolor superuenerit, his ventres humectantur: nisi flatus deorsum erumpant, aut urinae copia superueniat. Hæc autem in febribus.

Quibus speratur in articulos abscessum iri: eos liberat ab abscessu urina copiosa, quæ ualde crassa, & alba fit, qualis in laboriosis febribus die quarto nonnullis incipit fieri. Quod si etiam ex naribus sanguis effluxerit, etiam admodum celeriter soluitur. 72

Si sanguinem, uel pus meiat, renū, 73
aut uesicæ h ulcerationem significat.

Quibus in urina, quæ sit crassa, cuncule minutæ, aut ueluti capilli simul exeunt: his ab renibus excernuntur. 74

Quibus in urina, quæ tenuis non sit, ueluti carunculae minutæ, aut quasi capilli simul exeunt: his renes malè affecti sunt. in urina uerò, quæ sit tenuis, totum uenosum genus.

- 75 *Quibus in urina, quæ sit crassa, furfurea commeiuntur: his uesica scabie laborat.*

GALENI CENSURA.

Quibus in urina furfurea commeiuntur: his, si sit ea tenuis, uenæ: si crassa, uesica scabie laborat.

- 76 *Qui sanguinem sponte meiunt: his ab renibus uenulæ rupturam significat.*

- 77 *Quibus in urina arenosa subsident, his uesica laborat calculo.*

GALENI CENSURA.

Quibus in urina arenosa subsident: his uel renes, uel uesica laborat calculo.

- 78 *Si sanguinem meiat, ac grumos, & urinæ stillicidio laboret, & dolor in imum uentrem incidat, & in peritonæum: ea quæ sunt circa uesicam laborant,*

Si

Si sanguinem & pus meiat, & 79
squamas, & odor sit grauis: uesicæ
hulcerationem significat.

Quibus in urinaria fistula tu- 80
bercula nascuntur: his suppuratio-
ne facta, & eruptione, solutio.

Mictio quæ noctu copiosa fit, par 81
uam deiectionem significat.

SEGMENTVM QVINTVM.

Conuulsio ex ueratro, mortale. 1
Conuulsio, quæ uulneri su- 2
peruenit, mortale.

Vbi sanguis copiosus effluit, con- 3
uulsio, aut singultus superueniens,
malum.

Conuulsio, aut singultus, qui 4
superfluæ purgationi superuenit,
malum.

Si quis ebrius derepentè obmu- 5
tuerit, conuulsus moritur: nisi fe-
bris eum corripuerit, aut, ubi ad
horam uenerit, qua crapulæ soluun-
tur, locutus fuerit.

Qui ab æqua tensione corripi- 6
h 3 untur,

untur, hi pereunt intra dies quatuor. At, si hos effugerint, sani fiunt.

- 7 Morbi comitiales, quibus ante pubertatem fiunt, his transmutatio-
nem habent: Quibus autem quinto
& uigesimo anno fiunt, his ferè com-
moriuntur.

GALENI CENSURA.

*Morbi comitiales, qui ante puberta-
tem fiunt, eius ætatis tempore finiuntur:
Qui uerò ultra pubertatem procedunt, ferè
commoriuntur.*

- 8 Qui morbo costali laborant, nec
repurgantur intra quatuordecim
dies, his in suppurationem fit trans-
mutatio.

- 9 Tabes fit præsertim ætatibus,
quæ sunt à decimo octauo ad quin-
tum usque, & trigésimum annum.

IN COR. CELSUM.

*Si non διατὰ λόγον τῶν ἡλινιῶν adolescen-
tes, ac iuuenes tabescunt: quo igitur modo
segmento tertio, ubi de ætatibus agit, iuue-
nibus,*

nibus, hec autem non solum ijs, set etiam
 adoleſcētibus tabem accidere scribit Hippocra-
 tes? Galenus libro quarto de Locis affectis,
 ait interdū fieri sputum sanguinis ὑπὸ αἰτίων
 ἀπορροιατικῶν, siue (ut uertimus) à causis an-
 tecedentibus, id est, à casu, saltu, clamore, i-
 ctu. & in Commentario in hunc Aphorismum,
 tabem excipere sputum sanguinis. Cumq; sat
 constet, adoleſcentes, atque adeò iuuenes percu-
 ti, clamare, saltare, cadere crebrius, duriusq;
 cæteris omnibus: nil mirum, si tabes ijs præſer-
 tim accidit. Quare nescio quid Celsum moue-
 rit, ut uel ante pubertatem morbum hunc ferè
 oriri scriberet. Opus est (inquit libro tertio, ca-
 pite uigesimo secundo) si uires patiuntur longa
 nauigatiōe, cœli mutatione, sic, ut dēſius quàm,
 id est, ex quo discedit æger, petatur. Ideoq; ap-
 tiſſimè Alexandriam ex Italia itur: fereq; id
 posse inter principia corpus pati debet, cum
 hic morbus ætate firmissima maximè oriatur,
 id est, ab anno duodecimo ad annum quintum
 & trigessimum.

Qui anginam effugiunt, his in ¹⁰
 pulmonem uertitur, & intra septem
 dies moriuntur. At, si hos effuge-
 rint, suppurant,

h

4

Qui

- 11 Qui tabe laborant, si sputum, quod extussiunt, his grauius oleat in carbones effusum, & capilli defluant, exitiosum.
- 12 Quibus tabe laborantibus capilli defluunt: hi uentris profluuium superueniente, moriuntur.
- 13 Qui sanguinem spumofum expuunt: his e pulmone talis eductio fit.
- 14 Tabe laboranti alui profluuium superueniens, exitiosum.
- 15 Qui ex morbo costali suppurant, si repurgentur intra quadraginta dies ab eo, quo fit ruptio, hi quiescunt: sin minus, in tabem transeunt.
- 16 Calida, ea saepius utentibus haec nocumenta infert, carniū effœmiationem, neruorum incōtinentiā, mentis torporem, sanguinis profluuiā, animi deliquia. Hæc, quibus mors.
- 17 Frigida contra cōnuulsiones, æ quas tensiones, denigrationes, & rigores febriculosos.

GALENI

*Frigida contra rigores facientes, & conuulsiones, & æquas tensiones, & denigra-
tiones, & febres.*

Frigida inimica ossibus, dētibus, 18
neruis, cerebro, spinali medullæ: cali-
da contrā, amica.

Quæ refrigerata sunt, ea necesse 19
est excalfacere: præter ea quibus san-
guis effluit, aut futurū est ut effluat.

Hulceribus frigida mordax, cu- 20
tem ambientem durat, dolorem insu-
perabilem facit, denigrat, rigores fe-
briculosos facit, conuulsiones, & æ-
quas tensiones.

Est autem ubi in æqua tensione, 21
citra hulcerationem, iuueni quadra-
to, media æstate frigida larga perfu-
sio calorīs reuocationem facit: calor
autem hæc liberat.

Calida suppuratoria non in om- 22
ni hulcere maximum signum ad se-
curitatem, cutē mollit, extenuat, do-
lores sedat, rigores, conuulsiones,
æquas tensiones mitigat, ex ijs quæ

h s in ca-

in capite sunt, eius grauitatem soluit, plurimùm confert ossium fracturis, set praesertim nudatis. Ex his autem, maximè ijs quæ hulcera in capite habent, & quæ frigiditate moriuntur, aut hulcerantur, & herpetibus, qui comeduntur, sedi, pudendis, utero, uesicæ, his calida amica, & iudicans: frigida contrà, inimica, & perimens.

23 In his frigida utendum, unde futurum est ut sanguis effluat, non in ipsa, sed circum ipsa, ex quibus sanguis influit, & quæcunque inflammationes, aut inflammamenta ad rubrum, & subcruentum sanguine recenti tendunt in hæc. Quippe uetusta denigrat, & in ignem sacrum, non hulceratum: nam hulceratum lædit.

24 Frigida, ut nix & glacies, pectori inimica, tusses mouentia, sanguinis profluvia & destillationes facientia.

25 Tumores qui sunt in articulis, & dolo-

dolores sine hulcere, & podagricos,
& conuulsiones, horum plurima fri-
gida, quæ copiose perfunditur, & le-
uat, & extenuat, & dolorem soluit.
Torpor autem mediocris dolorem
soluit.

Aqua quæ citò calefit, & citò fri- 26
gefit, leuissima.

Qui bibere noctu appetunt ual- 27
de sitientes, his, si indormierint, bo-
num.

Muliebria ducit aromatum suffi- 28
tus. Set & sæpe ad alia esset accom-
modus, nisi capitis grauitates infer-
ret.

Mulierem uterum ferentem acu- 29
torum morborum aliquo esse corre-
ptam, mortale.

Mulier uterum ferēs, cui sanguis 30
sit missus, abortit: & magis, si foetus
sit auctior.

Mulieri sanguinem uomēti, ubi 31
menses eruperint, solutio.

Mulieri mensibus deficientibus, 32
si sanguis ē naribus fluxerit, bonum.

Mulie-

- 33 Mulieri uterum ferenti si alius copiose fluat, periculum est ne abortiat.
- 34 Si mulieri uterum ferenti tensio superuenerit, eam facit abortire.
- 35 Mulieri quę uterinis laborat, aut difficulter parit, si sternutatio superuenerit, bonum.
- 36 Mulieri menses decolores, nec eodem tempore semper redeunt, eam purgatione indigere significat.
- 37 Mulieri uterum ferenti si depecte mammę graciles factę fuerint, hæc abortit.
- 38 Mulieri uterum ferenti si altera mamma gracilis facta fuerit, conceptis geminis, hæc alterum abortit. & si dextra gracilis facta fuerit, marẽ: si sinistra, fœminam.
- 39 Si mulier quę non fert uterum, nec peperit, lac habeat, hanc menses defecerunt.
- 40 Mulieribus, quibus in mammis sanguis contrahitur, furorem significat.

Si

Si mulieri quę concepit, sacer igr̃ 41
nis in utero acciderit, exitiosum.

Quę præter naturam tenues ute 42
rum ferunt, abortiunt prius, quàm
crassę euaserint.

Quę mediocri sunt corpore, & 43
bimestres, ac trimestres, abortiunt
sine occasione manifesta, his aceta-
bula mucore sunt plena, nec fœtum
possunt præ pondere continere, set
abrupitur.

Quę præter naturam crassę non 44
concipiunt, his omentum os uteri
deprimit: & prius quàm extenuatę
fuerint, non concipiunt.

Si uterus in coxa extuberans sup 45
purauerit, necesse est medicamētum
liquidum conserpto linteolo exce-
ptum intromitti.

Ad secundarũ expulsiões ster- 46
nutatorium adhibēs, obthura & na-
res & os.

Mulieri si menses uelis inhibere, 47
cucurbitulā quammaximā ad mam-
mas adijce,

GALENI

Mulieri si menses uelis inhibere, cucurbitulam quam maximam sub mammis adijce.

48 Quæ uterum ferunt, earum uteri os conclusum est.

49 Quibus os uteri durū est, his necesse est os uteri concludi.

50 Si mulieri uterum ferenti lac copiosum ē mammis fluat, imbecillem foetum significat. At si mammae firmæ sint, sanio-rem foetum significat.

51 Quibus futurum est ut corrum- pant foetus, his māmæ tenues fiunt. Contrā, si duræ fuerint, dolor erit uel in mammis, uel in coxis, uel in genibus, uel in oculis, & non cor- rumpent.

52 Quæ uterum ferentes febris bus corripuntur, & citra manife- stam occasionem ualde extenuan- tur, hæ pariunt difficulter ac peri- culose, aut abortientes periclitan- tur.

53 Si profluvio muliebri conuulsio,
uel

uel animi deliquium superuenerit,
malum.

Cum menses copiosiores fiunt, 54
morbi accidunt: cum non fiunt, ab
utero fiunt morbi.

Ano inflammato, & utero inflam 55
mato, urinæ stillicidium superuenit,
& renibus purulentis urinæ stil-
licidium superuenit. Iecinori ue-
rò inflammato, singultus superue-
nit.

Si mulieri uterum ferenti purga- 56
tiones eant, fieri non potest ut foetus
sit sanus.

Si uelis nosse an mulier concepe 57
rit, cum futurum est ut dormiat, da ei
non incœnatae aquam mulsam bi-
bere: & si torminibus circa uentrem
laboret, concepit: sin minus, non
concepit.

Si mulieri purgationes non eant, 58
nec horrore, nec febris superuenien-
te, ei contrà accidunt fastidia, hanc
existima concepisse.

Si mulier non concipiat, uelis au 59
tem

tem scire an sit conceptura: ubi uesti-
mentis eam circuntexeris, suffi deor-
sum: & si tibi uideatur odor ire per
corpus ad nares atque os, cognosce
quòd ipsa non sua culpa sit sterilis.

60 Quæ frigidos & dēfos uteros ha-
bent, non concipiunt: & quæ humi-
dos habent uteros, non concipiunt.
in ijs enim extinguitur genitura. Et
quæ ficciores ac perustos: nam pro-
pter alimentī inopiam corrumpitur
semen. Et quæ ex utrisque mediocre
temperamentum habent, hę sunt fœ-
cundæ.

61 Mulier grauida si marem conce-
perit, bene colorata est: si fœminam,
decolor.

62 Ex fœtibus mares in dextris, fœ-
minæ uerò in sinistris magis.

63 Lac dare ijs quibus caput dolet,
malum. Malum autem & febricitan-
tibus, & quibus præcordia suspensa
murmurant, & sitibundis. Set & ma-
lū, quibus biliosæ sunt deiectiones
in febris acutis, & quibus facta est
copiosi

copiosi sanguinis excretio. Contrà tabidis congruit, non multum febricitantibus. Set & da in febribus longis, debilibus, nullo antè dictorum signorum præfente, set præter rationem liquefactis.

GALENI CENSURA.

Lac dare ijs quibus caput dolet, malū. Malum autem & febricitantibus, & quibus præcordia suspensa murmurant, & sitibundis. Set & malum ijs qui aut uomunt, aut deijciunt biliosa, & quibus facta est copiosi sanguinis excretio. Contrà tabidis congruit, non multum febricitantibus. Set & da in febribus longis, debilibus, set præter rationem liquefactis.

Quibus tumores in hulceribus 64
apparent, ij non maiori ex parte conuelluntur, nec insaniunt. Contrà, his derepentè deletis, alijs ponè conuulsiones, æquæ tensiones: alijs antè furores, lateris dolores acuti, uel suppuratio, uel difficultas intestinorū, si rubri sint tumores.

GALENI CENSURA.

Quibus tumores in hulceribus apparent, ij non maiori ex parte cōuelluntur, nec insaniunt.

i Contrà,

Contra, his derepentè deletis, alijs plerunque à tergo cōuulsiones, & quæ tensiones, alijs à fronte furores, lateris dolores acuti, uel suppurationio, uel difficultas intestinorum sanguinea, nec exulcerans, si rubri sint tumores.

- 65 Si, cum uulnera praua sunt, ac fortia, tumor nō appareat, ingēs malū.

GALENI CENSURA.

Si, cum uulnera praua sunt, ac fortia, tumor non appareat, malum ingens.

- 66 Molles, boni: crudi contra, mali.
- 67 Posteriori parti capitis dolēti, ea quæ in fronte recta est, uena incisa prodest.
- 68 Rigores mulieribus incipiuntur ex lumbis potius, & per dorsum ad caput. Viris autem magis à parte posteriori corporis, quàm anteriori, ut à cubitis & femoribus. Set & cutis rara. Hoc autem declarat pilus.
- 69 Qui quartanis corripuntur, hi non admodum conuulsione corripuntur. Quòd si prius corripiantur, deinde quartana superuenerit, liberantur.

Quibus

Quibus cutis circuntenditur sic- 70
ca & dura, hi sine sudore moriuntur:
quibus autem mollis ac rara, hi cum
sudore moriuntur.

Qui regio morbo laborat, hi non 71
admodum flatulenti sunt.

SEGMENTVM SEXTVM.

IN lōgis intestinorum leuitatibus 1.
si ructus acidus superuenerit, qui
prius nō acciderat, signum bonum.

Quibus nares humidiores natu- 2
ra, & genitura humidior, hi magis
sunt opportuni morbis: quibus au-
tem contraria, hi minus.

In longis intestinorum difficulta 3
tibus inedia, malum: & cum febre,
peius.

Hulcera per circuitum glabra, ma 4
ligna.

Ex doloribus, & in lateribus, & 5
in pectoribus, & in alijs partibus, an
magnopere differant, perdiscen-
dum.

Renum, & qui sunt circa uesicam 6
i 2 dolo.

dolores, senioribus laboriose sanantur.

7 Dolores & tumores qui in uentre fiunt, suspensi leuiiores, non suspensi fortiores.

8 Aqua intercute laborantibus, huiusmodi quæ fiunt in corpore, non facile sanantur.

9 Latæ pustulæ non admodum pruriginosæ.

10 Cui caput dolet, & in ambitu dolet, ei pus, uel aqua, uel sanguis fluens per nares, aut per os, aut per aures, soluit morbum.

GALENI CENSURA.

Cui caput dolet, & in ambitu dolet, ei pus conueniens, uel aqua, uel sanguis fluens per nares, aut per os, aut per aures, soluit morbum.

11 Atra bile laborantibus, & renum dolore laborantibus, si superuenerint hæmorrhoides, bonum.

12 Cui longæ sanatæ sunt hæmorrhoides, nisi una fuerit ei sanata, periculum est, ne aqua intercus, aut tabes superueniat.

Singul.

Singultu laboranti, sternutatio. 13
nes superueniētes singultū soluunt.

Aqua intercute laboranti, per uē 14
nas aqua in uentrem fluēte solutio.

Alui longo profluuiū laboranti, 15
uomitūs sponte superueniens soluit
profluuiū.

Morbo costali, uel pulmonis in- 16
flammatione laboranti alui proflu-
uiū superueniens, malum.

Lippientem alui profluuiū corre 17
ptum esse, bonum.

Cui uesica est intercisa, uel cere- 18
brum, uel cor, uel septum transuer-
sum, uel intestinorum tenuium ali-
quod, uel uenter, uel iecur, huic
exitiosum.

Vbi intercisum fuerit os, aut car- 19
tilago, aut neruus, aut genæ particu-
la tenuis, aut præputium, nec auge-
tur, nec coalescit.

Si in cavitatē sanguis præter na- 20
turam fuerit effusus, cum necesse est
suppurare.

HIPPOCRATIS
GALENI CENSURA.

Si in cauitatem sanguis præter naturã fuerit effusus, eum necesse est corrumpi.

IN COR. CELSUM.

Sanguis qui in alienam cauitatem excidit, nõ semper suppurat, set interim liuescit, interim in grumos uertitur: quorum cum nihil fiat citra sanguinis corruptionem (si in uniuersum loqui uelimus eum corrumpi dicemus. Id autem Celsus non animaduertit, qui libro secundo, capite sexto, Si in uentrem (inquit) sanguis confluxit, ibi in pus uertitur. Vnde ès τὸν τοιαύτου eum legisse conijcimus. At Galenus admonet, non desse qui sine articulo èς τοιαύτου scribant: ut nulla non cauitas significetur. quibus ait etiã hoc subscribere, quod sequitur, præter naturam.

21 *Infanientibus si uarices, uel hæmorrhoides superuenerint, insanix solutio.*

22 *Rupturas quæ ex dorso in cubitos descendunt, uenæ incisio soluit.*

GALENI CENSURA.

Dolores qui ex dorso in cubitos descendunt, uenæ incisio soluit.

23 *Si timor & tristitia diu perseuerent,*

rent, tale est ex atra bile.

Ignem sacrum, qui foris effunditur, 24
intrò uerti, non bonũ: intus con-
trà foràs, bonum.

Quibus in ardoribus tremores 25
fiunt, his delirio soluuntur.

GALENI CENSURA.

*Quibus in ardoribus tremores fiunt, bis de-
lirio tolluntur.*

Qui purulenti, uel aqua intercu- 26
te laborantes uruntur, aut incidun-
tur, effluente pure, uel aqua uniuersa,
omnino percunt.

Eunuchi non podagra laborant, 27
nec calui fiunt.

Mulier podagra non laborat, nisi 28
si menses eam defecerint.

Puer podagra non laborat ante 29
coitum.

Dolores oculorũ, uini potio, aut 30
balneum, aut fomentum, aut uenæ
incisio, aut medicamentosa purga-
tio soluit.

Balbi longo uentris profluuiio 31
maximè corripuntur.

i 4

Qui

32 Qui sæpe acidum eructāt, ñ non
admodum morbo costali laborant.

33 Qui calui sunt, his magni uarices
non fiunt. Quibus autem, cum calui
sint, uarices superuenerint, hi rursus
fiunt hirsuti.

GALENI CENSURA.

*Qui capillorum defluuiio laborant, his magni
uarices non fiunt. Qui autem capillorum deflu-
uiio laborarunt, si uarices superuenerint, his ca-
pilli rursus enascuntur.*

34 Si aqua intercute laborantibus
tussis superuenerit, malum.

35 Angina laboranti in collo tumo-
rem fieri, bonum: morbus enim fo-
ras uertitur.

36 Quibus cancri occulti fiunt, hos
non curare melius. Cum enim curan-
tur, celeriter pereunt: cum autem non
curantur, diutius uiuunt.

37 Conuulsio fit uel ex repletione,
uel ex inanitione. Sic & singultus.

38 Quibus circa præcordia fit dolor
absque inflammatione, his febris su-
perueniens soluit dolorem.

Quibus

Quibus aliquid purulentum in corpore non resignatur: his propter crassitudinem puris, aut loci non resignatur. 39

Arquato laborantibus iecur durum fieri, malum. 40

Lienosis si difficultas intestinorum superuenerit, bonum. 41

Qui difficultate intestinorum corripuntur lienosi: his, ubi superuenit longa difficultas intestinorum, aqua intercus superuenit, aut leuitas intestinorum, & pereunt. 42

Quibus ex urinæ stillicidio uul- uulus superuenit: hi pereunt intra septem dies, nisi superueniente febre satis fluat urina. 43

IN COR. CELSVI.

Nam & præcordiorum dolores (inquit Celsus libro secundo, capite septimo, de febre loquens) si sine inflammatione sunt, finit, & in iecinoris dolore succurrit: & neruorum distentionem, rigoremq; si postea coepit, ex toto tollit, & ex difficultate urinæ morbum tenuioris intestini ortum (si urinam per calorem mouet) leuat. Hinc liquido constat, eum non tam

i s quæ

quæ legebat, excussisse, quàm frustillatim excerpta in Commentarios coniecisse. Nam, cum hæc esset, quod posset reprehendere: istamen, quasi ita res haberet, ut scriptum erat ab Hippocrate, transtulit, nihil immutans, nisi fortasse per incuriam: *παρρησιάζω* in *ἀποφαιλάω*. At Galenus, Melius igitur (inquit) si fateamur nos ignorare, quæ in hoc Aphorismo dixerit Hippocrates. Neque enim ratio eorum ueritatem demonstrat, neque experimentum docet. Tertium autem nihil habemus ad fidem, an unquam talis ægrotus sit uisus, aut ab Hippocrate, aut ab aliquo alio. Non enim, an sit legitimus hic Aphorismus, habeo dicere.

44 In h ulceribus, quæ annua fiunt, aut diutius perseuerant: necesse est os abscedere, & cicatrices cauas fieri.

45 Qui gibbosi ex anhelatione, uel tussi fiunt: hi ante pubertatē pereunt.

46 Quibus uenæ incisio, uel medicamentosa purgatio confert: his uerē conuenit uenam incidere, aut medicamentosam purgationē exhibere.

47 Quicumque morbi podagrici fiunt, hi intra quadraginta dies extincti residunt.

Qui.

Quibus cerebrum fuerit interci- 48
sum: his necesse est febrem, ac bilis
uomitum superuenire.

Quibus sanis dolores derepentē 49
fiunt in capite, & statim muti fiunt,
& stertunt: hi intra septem dies pe-
reunt, nisi febris superuenerit.

Oportet autem cōsiderare, etiam 50
oculorum in somnis subindicatio-
nes. Nam si quid albi non coeūti-
bus palpebris subindicetur, nec id
sit ex alui profluuiū, uel ex medica-
menti potione, malum signum, ac
uehementer exitiosum.

Deliria quæ fiūt cum risu, securio- 51
ra: quæ autē cū studio, periculosiora.

G A L E N I C E N S V R A.

*Deliria, quæ fiunt cum risu, minūs pe-
riculosa. Quæ autem cum studio, periculosa.*

In affectibus acutis, qui sunt cum 52
febri, luctuosa suspiria, malum.

Morbi podagrīci uere, & autum 53
no, magna ex parte mouentur.

In morbis melancholicis decubi 54
tus in hos periculosi, aut stuporem
corpo-

corporis, aut conuulsionem, aut furorem, aut cæcitatem significant.

55 Stupidi autem maximè fiunt ætate, quæ est ab anno quadragésimo ad sexagesimum usque.

GALENI CENSURA.

In morbis melancholicis decubitus in hõs periculosi, aut stuporem corporis ab anno quadragésimo ad sexagesimum usque, aut conuulsionem, aut furorem, aut cæcitatem significant.

56 Si omentum exciderit, necesse est putrescere.

57 Quibus coxendicis dolore laborantibus excidit coxa, & rursus incidit: his mucres superueniunt.

58 Quibus longo coxendicis dolore laborantibus excidit coxa: his tabescit crus, ac claudicant, nisi usti fuerint.

GALENI CENSURA.

Quibus coxendicis dolore laborantibus excidit coxa, & rursus incidit: his mucres superueniunt, ac nisi usti fuerint, crus tabescit, & claudicant.

SEGMENTO.

SEGMENTVM SEPTIMVM.

IN morbis acutis frigiditas extre- 1
mitatum, malum.

Super os ægrotans caro liuida, 2
malum.

A' uomitu singultus, & oculi ru- 3
bri, malum.

A' sudore horror, non bonum. 4

In furore difficultas intestino- 5
rum, uel aqua intercus, uel mentis
emotio, bonum.

GALENI CENSURA.

*In furore difficultas intestinorum, uel a-
qua intercus, uel continuus ac uehemens furor,
bonum.*

In morbo diuturno inedia, & syn 6
ceræ deiectiones, malum.

Ex largo potu rigor, & desipien- 7
tia, malum.

A' tuberculi in interiora ruptioe 8
exolutio, uomitus, & animæ deliqui
um fit.

A' sanguinis profluuium delirium, 9
aut conuulsio, malum.

In uoluulo uomitus, aut singul- 10
tus,

tus, aut conuulsio, aut desipientia,
malum.

11 In morbo costali pulmonis inflammationis, malum.

12 In pulmonis inflammatione phrenitis, malum.

13 In ualidis æstibus conuulsio, uel æqua tensio, malum.

14 In uulnere capitis perculsio, uel desipientia, malum.

15 In sanguinis excreatione, puris excreatio, malum.

16 In puris excreatione tabes, & fluxio: cum autem sputum inhibetur, moriuntur.

17 In iecinoris inflammatione singultus, malum.

18 In peruigilio conuulsio, uel desipientia, malum.

GALENI CENSURA.

In peruigilio conuulsio.

19 In ossis nudatione ignis sacer.

20 In igni sacro putredo, uel suppuratio.

21 In ualido pulsu in hulceribus proflu-

profluuium sanguinis.

In dolore uentris diuturno sup- 22
puratio.

In syncera deiectione difficultas 23
intestinorum.

In ossis intercissione delirium, si 24
uacuum apprehenderit.

Ex medicamenti potione con- 25
uulsio, exitiosum.

In forti dolore uentris extrema 26
tum frigiditas, malum.

Si alba pituita laboranti, alui pro- 27
fluuium ualidum superuenerit, sol-
uit morbum.

† Quibus spumosa sunt excremen 28
ta in alui profluuijs, his ex capite pi-
tuita defluit.

† *Excrementa spumosa fiunt (ut in Com-
mentario testatur Galenus in hunc Aphori-
smum) ex flatuoso humore uel è capite in uentri-
culum defluenti, uel è uasis, quæ ad eum perue-
niunt. Fiunt etiam in ipso uentriculo, si pituitæ
flatus immisceatur, uehemēterq; eā moueat, atq;
inæqualiter, & in plurimas particulas dirum-
pat Hæc igitur distincta oportuit.*

Qui-

29 Quibus febricitantibus, in urinis sedimenta farinam crassiusculam referunt, his longam ægrotationem significant.

30 Quibus autem biliosa sedimenta, tenuia contrà superiori tempore: his acutam ægrotationem significant.

31 Quibus urinæ fiunt inæquales: his in corpore fortis est perturbatio.

32 Quibus in urinis bullæ superstant: his uenales morbos, & longam ægrotationem fore significant.

33 Quibus autem pinguedo tota semel coacta superstat: his morbos renales, & acutos significat.

34 Quibus autem renali morbo laborantibus accidunt antè dicta signa, & dolores acuti circa spinales musculos fiunt, si circa exteriora loca fiant: his abscessum iri foras expecta. At si dolores magis circa interiora loca fiant, etiam magis intrò abscessum iri expecta.

Qui

Qui sanguinem uomunt, si sine 35
febri, his salubre: si cum febre, ma-
lum. Cæterum cura astringentibus,
ac refrigerantibus.

Destillationes in uentrem super 36
num suppurant intra dies uiginti.

Si lingua derepentè facta fue- 37
rit incontinens, aut aliqua pars cor-
poris attonita: tale est ex atra bile.

GALENI CENSURA.

*Si lingua derepentè facta fuerit inconti-
nens, aut aliqua pars corporis attonita: ta-
le est ex pituita simul, & atra bile.*

Si senioribus, qui supra modum 38
purgantur, singultus superuenerit,
non bonum.

Si febris non ex bile contraha- 39
tur, dum aqua copiosa, & calida in
caj ut infunditur: febris fit solutio.

Mulier ambidextra non fit.

Qui purulenti uruntur, aut secan- 40
tur: hi, si pus fluat purum, & album, 41
euadunt. Si & subcruentum, & cœ-
nulentum, & olidum, pereunt.

Qui in iecinore purulento uruntur, 42
k aut

aut secantur, si pus fluat purum, & album, non liberantur. His enim pus est in tunica. Set, si, qualis est amurca, tale fluat, pereunt.

43 Vrinæ stillicidium, & meiendi difficultatem, uini potio, et uenę incisio soluit.

44 Quibus cerebrū corrumpi cœperit, hi pereunt intra dies tres. Quod, si hos effugerint, sani fiunt.

45 Sternutatio fit ex capite incalescente cerebro, aut humescente eo, quod in capite est, uacuo. Aër enim, qui cōtinetur, foras effunditur. Strepit autem, quia per angustum ei transitus est.

GALENI CENSURA.

Sternutatio ex capite eueniens, fit incalescente cerebro, uel eo quod in capite est, uacuo. Aer enim, qui continetur, foras effunditur. Strepit autem, quia per angustum exit uniuersim.

46 Quibus iecur circundolet: his febris superueniens soluit dolorem.

47 Quibus inter septum transuersum, &

sum, & uentriculum excluditur pituita, & dolorem infert, non habens transitum, nec in hunc, nec in illum uentrem: his per uenas in uesicam uersa pituita, morbi fit solutio.

Quibus autem iecur aqua reple- 48
tum, ad omentum eruperit: his aluus impletur aqua, & moriuntur.

GALENI CENSURA.

Quibus iecur aqua repletum ad omentum eruperit, his aluus impletur aqua, & magna ex parte moriuntur.

Anxietatem, oscitationem, hor- 49
rorem, uinum, quod æquale æquali bibitur immistum, soluit morbum.

Quibus cerebrum aliqua occasio- 50
ne concussum fuerit, eos necesse est cito fieri mutos.

Corporibus humidis carnes ha- 51
bentibus famem infer. Fames enim siccatur corpora.

Albæ pituitæ aqua intercus su- 52
peruenit.

Corruptioni abscessus ossis. 53

HIPPOCRATIS APHO-

rismorum finis.

IOANNIS MORISOTI

Epigramma.

Hippocrates Cows mirè decorauerat hortos
Primus Apollineos floribus Ionicis.
At rictu pedibusq; sues magno impete cuncta
Foedarunt, ruptis sepibus, innumera.
Tum uerò doluit Phœbus, meq; intulit illis:
Histe præficio (dixit) & hos colito.
Temperie uerna fretus, cœloq; benigno,
Phœbeis hortis omnia restitui.

*Amotatio In præcedēs epigramma
Morisoti*

*Verè badimus est author
neq; immerito τὸν μὲν
cognomē habet Aurito myda
Jmior*

AD LECTOREM TY-

pographus.

*In Paradoxis nuper à D. Ioan. Moriso
to græcè & latinè editis, ad finem adiecta sunt
epigrammata duo, in quorum postremo, pro
Phthiadem, legendum est Iliadem: id quod te,
candide lector, hoc loco admonere, operæ precio-
um duximus. Reliqua, si quid fortè aliud opera-
rum incuria deprauatum reperiās (quod tamen
ne fieret, sedulò cauimus) ipse facilè emen-
dabis, ac operam nostram boni
consules.*

K 3

BASILEAE, EX OFFI.
cina Ioannis Oporini, Anno Salutis
M.D.XLVII. Men-
se Octobri.

